




١٥١٥
١٥٥٧
٢٤٥٠٧


طب قدیم


نام کتاب :
مؤلف :
مترجم :
مصحح :
ناشر :
تاریخ انتشار :

قطع :
تعداد صفحه :
تعداد جلد :
زبان :
موضوع :



داء الثعلب في الشعر والشيب والمشكل [illegible]
وتناثر الشعر اما التشعيث فان هو [illegible] يتشعب الى
واما الشيب فان خلط الحدث [illegible] واشر عفو [illegible]
واسترخ [illegible] واما المشكل فانه يتقشر فيه الجلد
ويتسلخ كانسلاخ [illegible] طبلا يتفارج في شكله
وحدوثه [illegible] في داء الثعلب الحية يكون
من اخلاط الحالطة [illegible] غريبه فاسد عفنه تجتمع
في اصول الشعر [illegible] بلغم مالح محترق وعلامته
بياض لون الجلد ولينه ويكون البدن عبلا [illegible] او يكون
من مره صفرا محترقة وعلامته ان يكون الوضع العليل
[illegible] او احمر او يكون من سودا محترقة وعلامته
[illegible] لون الجلد ويكون البدن [illegible] ولا قشفا نحيفا [illegible]
[illegible] من الدم لان [illegible]
وان احترق واستحال الى الصفرا حدث منها [illegible]
[illegible] وغيرها فان حدث من الدم احمر [illegible] وعلامته
[illegible] ويتبعه ساير علامات غلبة الدم
اما الصلع فان [illegible]
[illegible] من اجل الالتهاب الحادثة [illegible] داء الثعلب
[illegible] وهو علو السن [illegible] وحدوثه
من نقصان غذا جلدة الراس و[illegible]
[illegible] الجفاف عليها وشدم الرطوبة الاصلية





داء الثعلب في التشعث والتشقق والتشكل [illegible]
[illegible] الشعر اما التشعث فان هذه العلة تسبب الى الجلد
واما التشقق فان [illegible] المحدث له احد واشر عفنة
واسرع برؤا واما التشكل فانه يتقشر فيه الجلد
وينسلخ كانسلاخ [illegible] طيلا يتعارج في شكله
[illegible] بحدث داء الثعلب الحية يكون
من اخلاط الخالطة [illegible] عفونة فاسدة عفنة تجتمع
في اصول الشعر [illegible] بلغم مالح محترق وعلامته
بياض لون الجلد ولينه ويكون البدن عبلا [illegible] او يكون
من مرة صفرا محترقة وعلامته ان يكون الموضع العليل
[illegible] احمر او يكون من سودا محترقة وعلامته
[illegible] لون الجلد ويكون البدن مهزولا قضيفا نحيفا [illegible]
[illegible] الدم لان [illegible]
[illegible] احترق واستحال الى الصفرا الحدث منها مثله [illegible]
[illegible] وغيرها فان حدث من الدم احمر [illegible] وعلامته
لون [illegible] العليل ويتبعه ساير علامات غلبة الدم
اما الصلع فان [illegible] يحدث [illegible] فيه
[illegible] من اجل الاسباب المحدثة لداء الثعلب
[illegible] في [illegible] وهو علو السن الكبر وحدوثه
من نقصان غذا جلد الراس وقصور [illegible] عنها
[illegible] الجفاف عليها فتعدم الرطوبة الاصلية



وهذا الاسهال العلاج الطبيعي قد جربت من دوام حمل
الاشيا الثقيله على الراس وبما احدث ما شبه بعض
القدماء هذه [illegible] الالاقه
من سببين اما النقصان الماء عنها وعدمها الرطوبه
فتجف او لقبولها رطوبه غريبه غير موافقه لها
فتفسد العلاج ان كان [illegible] مادة الثقل
والحبيه بلغميه فاسهل الطبع بحب الايارج الفيقرا
المذكور في علاج الحزاز البلغمي بتقويته مضافا
اليه ايضا شحم الحنظل وغاريقون انيض من كل واحد
نصف درهم ويتجنب الاغذيه الغليظه فان كان
الزمان باردا فيكون [illegible] معه من ايارج لوغاذيا
وصفته شحم الحنظل درهم [illegible]
[illegible]
[illegible] بزر البيض وثوم بزر
من كل واحد نصف درهم افتيمون ادريطي ومقل
ازرق وصبر سقوطري من كل واحد ثلثا
درهم شادج هندي وزراوند [illegible]
ابهل [illegible] زعفران ودارصيني
وحا[illegible] بسفايج وسكبينج وجا
بيدستر ومرصافي وفطراساليون ودار [illegible]
[illegible] الافتيمون زيتون وسنبل الطيب
وزنجبيل من كل واحد نصف درهم حنظل

واسطوخودوس من كل واحد نصف درهم تجمع الحوائج
بعد دقها ونخلها وشقه الصموغ بالشراب وتلقا على الحوائج
و[illegible] ريه منه اربع مثاقيل
ويتبع بما قد طبخ فيه افتيمون واسطوخودوس من كل واحد
ثلاث دراهم بسفايج واهليلج كابلي من كل واحد
خمسه زوفا ولسان الثور الجبلي من كل واحد خمسه ويتغرغر
بايارج فيقرا محلولا في ما قد طبخ فيه عود وزوفا
محلا بسكنجبين عسلي [illegible] كنسه بجمله في علاج
السرسام البارد وامره با[illegible] العاقرقرحا او غرغره
بالخردل المغلي محلا بسكنجبين فان كانت المادة
صفراويه فاسهل المريض [illegible] لاهليلج المذكور في علاج
الحزاز الصفراوي [illegible] الدم الصرف وان
كانت المادة من سو[illegible]
الافتيمون المذكور في علاج الحزاز السوداوي وامنعه
من الاغذيه المولده للسوداء كالعدس والجزور وكبار
المعز والكرنب وما شاكله وامره باستعمال
الاغذيه المرطبه [illegible]
و[illegible] الحب المذكور في الحزاز السوداوي وان كانت
المادة من دم محترق فابدا بالفصد وغذي
[illegible] الاغذيه البارده وامره بدخول الحمام واستعمال
[illegible] الماء العذب فيه ولا يطيل المقام في الحمام باستعماله

دايمًا واسقيه مما الجبن على السفوف المبرد وصفته لب بزر
الخيارين والبطيخ وبزر البقلة الحمقا من كل واحد درهمين
جبنة ورد منزوع الاقماع اربعه بزر الكرفس وبزر الكشوث
من كل واحد درهم عصارة الغافث ونقاخ الاذخر وعز [illegible]
وسقمونيا من كل واحد درهم ريوند صيني وطباشير من كل
واحد مثقال يدق الجوابح فرادا ويجمع منخوله وتستعمل
منها درهمين ويبيع بورن عشن او في ما الجبن ومن بعد ذلك
استعمل الاطليه والدلك ولا بالخرق الخشنه حتى يحمر
الموضع فان لم يحمر فالعله قويه فادلكه بالثوم وبصل
الاكل الحريف وبصل العنصل الطري دلكا قويا دايمًا
حتى يحمر الموضع ويحس المريض بحريقه وحرارته ولهيبه
فان احس بذلك فاصبر عليه [illegible] فان لم ينقط ولا يقرح
[illegible] خفيفًا واعد عليه الدلك
بالادويه المذكوره وامسحه بحبة الخضرا محرقه وقشور
القصب الفارسي المحرق او حب المحلب المحرق واتركه يومًا
وليله فانقرح ونفط فقد حصل الغرض وعند ذلك ادهنه
بدهن الدجاج او بدهن البط ونحوه فعالجه بمرهم الاسفيداج
وصفته اسفيداج الرصاص وشمع من كل واحد اوقيه
يذاب الشمع في اربع اواقي دهن ويدق الاسفيداج ناعمًا ويلقى
الشمع والدهن عليه ويساط حتى يبرد ويستعمل فان لم يجبل
القروح فاطله بهذا الطلا وصفته ميويزج و[illegible]

ونورق واجزا سوا ذراريح نصف جزو تطبخ الجوابح في الزيت
العتيق ويطلا به الموضع فان تقرح والا فاطله بشحم الارنب
والاسود والمرتب او الصبح [illegible] تقرح فاصبر عليه
يومين وادهنه بالادهان المذكوره او عالجه بالمرهم المذكور
فان نبت الشعر فاحلقه [illegible] ينبت حتى يقوى اصله واطليه
بهذا الطلا وصفته [illegible] صمغ السذاب البري وبرشياوشان
ولادن على الادن ودهن الاس وتدق الجوابح ناعمًا ويلقى في
الى الدهن ويطلى به الراس فان الشعر ينبت ومما ينبت الشعر
هذا الدهن وصفته ورد الشقايق واسطوخودس وبرسياوشان
واملج وسنبل الطيب وسعد [illegible] الكرفس من كل
واحد جزو وينقع الجميع في [illegible] عذب ويطبخ حتى يذهب
من الما الثلث [illegible] البري يورنه [illegible] دهن
البري في علاج الصداع [illegible]
يذهب الما ويبقى الدهن ويلقى [illegible] رماد لحا الصنوبر واقا
من كل واحد درهمين مدقوقا ناعمًا ويرفع ويستعمل
كل يوم مرة علاج الصلع ان كان حدوثه في
عنفوان [illegible] فعلاجه [illegible]
[illegible] برشياوشان واس ولحا شجر الصنوبر ولادن
[illegible] ذن ومرصافي اجزا سوا تجمع الجوابح مدقوقه
وتحل اللادن بشراب عتيق ويربا بدهن النخل المذكور
به او جلع الاذن سطاب من هناك ويلقا عليه

الادوية ويفرك حتى يعود كالغسول ويطلا به الراس
ليلا ويغسل بكرة [illegible] ويدام استعمال هذا الدوا فانه
ينبت شعر الصلع الحادث من [illegible] دا الثعلب
والحيه واما اذا كان من [illegible] الرطوبات الاصليه
فلا علاج له البثور [illegible] قروح تعرض في الراس
والوجه وقد تعرض في البدن على الاقل ولها اختلافات
وهي نوعان رطبه ويابسه اما الرطبه فانواع
منها ما يسمى بالشهديه وحدوثها يكون من بلغم
مالح وعلامتها ان ينفتق منها جلد الراس ثقبا ضيقه
تكون فيها رطوبه شبيهه بالشهد ومنها
ما يسمى التيني وهذه قروح مستديره صلبه يعلوها
حمره وحدوثها يكون من رطوبات حاره وعلامتها
انه يخرج منها شي [illegible] حب التين ومنها ما هو بثور
صغار حمر ذات زوايا شبيهه بحلمه الثدي وحدوثها
ايضا يكون من رطوبات حاره وعلامتها انها
يخرج منها رطوبه شبيهه بما اللحم ومنها ما
يفرق بثقوب كالابر وهذه تعرض في اصول الشعر
في نفس المسام فيقوم شعر الراس كالابر
وعلامتها انها يخرج منها شي شبيه [illegible]
ويتورم فيها المسام فيقوم الشعر بسبب الورم
ومنها ما يقال له الجرب يشبه الدما [illegible]

فيعرض التشنج الامتلائي وعلامته حكة كالجرب [illegible]
واحمرارها او اكثر ما يعرض في الشتا [illegible]
ينبغي ان يستفرغ الدماغ بالايارج فيقرا المذكور في علاج
الحزاز البلغمي وحب القوقايا وصفته صبر اسقوطري
وعصارة الافسنتين وورقه ومصطكي وشحم الحنظل وسقمونيا
جزا سوا ويحسب ما يرا الطبيب يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكرفس
ويحبب ويبلع ويعالج ايضا بالدهن بالقير وطبخ مما ذكر في علاج
تشنج جلد الراس ويطلا ايضا بالزوفا اليابس مجبولا ببياض
البيض وامر المريض باصلاح الغذا وترطيبه تقشر
الجبهة حدوثه يكون من رطوبه فاسده تدفعها الدماغ
وعلامته الحكه الشديده وانتشار قشور مثل [illegible]
قد جف على شي وقد يكون الحكه يسيره العلاج ينبغي
ان يستفرغ الدماغ بالايارجات وغسل الجبهه بالما الفاتر
العذب وبعده يدهنها بالقيروطي ويغسله بما النخاله ويطليها
بعده الطلا وصفته دقيق الباقلا والعدس من كل
واحد جزو وحب ورد منزوع الاقماع نصف جزو ويطبخ الجميع
في الخل حتى يصير كالمرهم [illegible] صفة اخرى
دقيق الكرسنه ودقيق الباقلا ودقيق [illegible] والجبن
بما الزوفا ويضمد به فانه نافع جدا انتشار الشعر وتساقطه
[illegible] حدوثه يكون اما من قلة الغذا ونقصان البخار
[illegible] علامته [illegible]

الجسم مهزولا او يكون من تخلخل الجلد واتساع المسام فتخرج
البخارات التي تحتها من الشعر فتتبدد بمنزلة الدخان او اخرج
من موضع واتسع [illegible] لين الجلد ودقة الشعر وسرعة
انتثاره [illegible] ضيق المسام بسبب
اليبس وعلامته يبس المزاج وعسر انتثار الشعر وجعودته
وغلظه وشدة سواده [illegible] بسبب الرطوبة
الغليظة البلغمية فان البخارات التي تكون منها الشعر
اذا خرجت من بين هذه الرطوبة الى خارج عادت الرطوبة
فسدت المسام وقطعت بين البخار الداخل والبخار الخارج
لغلظها ولم يتصل بعضه ببعض وعلامته ان يكون
الشعر دقيقا [illegible] الانتثار او يكون سقوط
الشعر بعقب الامراض الحادة لشدة الحرارة ورداءة البخارات
او يكون من [illegible] الرطوبات الجيدة بمنزلة ما يعرض
لاصحاب الدق والسل وقد يكون من دوام لبث المواد
الخبيثة تحت الجلد فيفسد لذلك البخار ويستحيل الى
كيفية رديه بمنزلة ما يكون في داء الثعلب والحية
[وقد يكون] انتثار الشعر لوجود السعفة والقروح
فان فسدت المسام وانسدت كان ذلك رديا ولا ينجع
فيه علاج [illegible] فان كانت المسام غير فاسدة
فان ذلك [illegible] وقد يكون انتثار الشعر من جنس
[illegible] التداء وهو ان يصير في اجزاء الراس [illegible]

جلد طائر ينتف ريشه ويكون الشعر لينا ناعما كالحرير
والبشرة كانها نضحت واصفرت وكثيرا ما يحدث
هذه العلة بالنعامة [illegible] يكون من حبس البخارات
وسخانتها فيفسد المسام ويتغير مزاج البشرة واكثر ما
يعرض هذه العلة بعقب الامراض الحادة العلاج ان كان
بسببه قلة الغذاء او نقصان البخارات فينبغي للمريض ان يستعمل
الاغذية الجيدة المحمودة الكيموس مثل لحم حولي المعز الفتي
والخبز الخشكار والدجاج وشرب الشراب الاحمر الغليظ
واستعمال الحمام والاغتسال بالماء المعتدل الحرارة والاجتهاد
في تنويم المريض واغسل الراس بالخطمي وبزر قطونا وورق
الخلاف وتنشفه بالادهان التي بمنزلة دهن البنفسج
واللينوفر وتطلا الراس بهذه الادهان المستنشقة وان كان
انتثاره من تخلخل الجلد واتساع المسام [illegible] دهنه بدهن الاملج
فانه يقوي الشعر ويسوده وصفته املج منزوع النوا
واس وقشور اصل الصنوبر من كل واحد جزء يطبخ بماء عذب حتى
يذهب منه النصف ويصفى ويلقى على الماء بقدر نصف وزنه
شيرق ويطبخ مرة ثانيه بنار لينة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن
وعلقه بالاهليلج الكابلي والعفص الاقاقيا مدقوقه
ناعما مجبوله بدهن الاس وصفة [illegible] يدهن
الاس مع برشيا وشان مدقوقه [illegible] الراس
[illegible] انتثار الشعر ان كان من الادوية [illegible]

فالقليل من الماء [illegible] وهو ان [illegible] لان [illegible]
[illegible] من [illegible]
المشام من [illegible] الحمام وادهن [illegible]
المفرق [illegible] فيكون خد [illegible]
[illegible] الفاعل [illegible] اربع او [illegible]
الشعر [illegible] او [illegible]
المرض [illegible] اجزا سوا [illegible]
[illegible] الشعر
[illegible] المشام [illegible]
[illegible] الحمام [illegible] وان [illegible]
[illegible] بالشيح والقيصوم واللوز المر واغتسل احيانا
[illegible] والملح ومن [illegible] ولا تتعاهد في
هذه [illegible] المريض [illegible] الاغذيه
[illegible] وان [illegible] الحار كالدارصيني
والفلفل [illegible] الشراب العتيق [illegible] المزاج
[illegible] الشعر [illegible] الامراض الحاره [illegible]
[illegible] من [illegible] والهندبا [illegible]
[illegible] المريض [illegible]
[illegible]
[illegible] المطبوخ فيه
[illegible] الشعر [illegible]
الحلق [illegible]

[illegible] وموضعه [illegible]
[illegible] الحيد [illegible]
[illegible] علاج [illegible]
[illegible] تحت [illegible]
[illegible] والبدن [illegible] ذلك [illegible]
بالادويه المذكوره [illegible] علاج [illegible] الثعلب والحيه
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] الشقاقل [illegible] وسنبل [illegible]
[illegible] واملح اجزا سوا [illegible]
[illegible] الملك [illegible]
[illegible] علاج الصداع العارض
من [illegible] الماء [illegible] الدهن [illegible]
[illegible] الصنوبر [illegible] واخر [illegible]
[illegible] فان كان [illegible]
[illegible] المشام [illegible]
المشام [illegible]
[illegible] والباذروج [illegible]
ذلك [illegible]
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] الدهن [illegible] المشويه [illegible]
[illegible] الماء [illegible]

[illegible] الراس [illegible] وتطلي [illegible] حتى [illegible]
[illegible]
[illegible] وكذلك [illegible]
واخرج له من الدم بقدر ما احتملت القوة وما يقتضيه الوقت
[illegible] البدن من الخلط الغالب على [illegible]
[illegible] الحال [illegible]
[illegible] بدهن البنفسج [illegible] بالغاليات
[illegible]
ان [illegible] الدهن [illegible] حتى [illegible] ويدهن [illegible] الراس
[illegible] الحار في الحمام وبطول اللبث فيه
[illegible] الدعة والنوم و[illegible] والاطعمة
[illegible] الشعر والراس حدوثه يكون
[illegible] وزيادته حتى ينفصل عنه [illegible]
مع [illegible] ان يطلى [illegible] الراس [illegible] كانه
[illegible] ما يوضع عليه [illegible]
الاشيا [illegible] وقد ذكر في علاج
[illegible] الصغير [illegible]
[illegible]
[illegible] اسود [illegible]
[illegible]
[illegible] درهمين ونصف [illegible]
[illegible]

[illegible] الادويه [illegible]
[illegible] النوم [illegible]
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible]
[illegible] حدوثه [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] البارد [illegible]
[illegible] ما دام [illegible] الشعر
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] الاستفراغ من الخلط [illegible]
[illegible]
[illegible] الشراب
[illegible] العسل [illegible]
[illegible] الشعر [illegible]
[illegible] كل يوم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] السواد [illegible]
[illegible] درهمين [illegible]
[illegible] نصف [illegible]
[illegible]

الاهليلج [illegible] من اللوز الحلو و[illegible] الاهليلج
الكابلي [illegible] و[illegible] [illegible] الحمام [illegible]
[illegible] الراس [illegible] [illegible] العرب [illegible]
السوية ويطلى [illegible] [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] الشعر فانه يسوده [illegible]
يوخذ عفص اخضر [illegible] من الزيت و[illegible] في [illegible]
ولا [illegible] [illegible] وشب [illegible] [illegible] [illegible] واحد
[illegible] [illegible] [illegible] الجميع ناعما
[illegible] ما يحتاج اليه [illegible] [illegible] به الشعر
و[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] حسن السواد
[illegible] [illegible] وانه
الشعر [illegible] ورق [illegible] و[illegible] و[illegible]
و[illegible] [illegible] الجميع ناعما و[illegible] عليه [illegible]
و[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] يوخذ [illegible] جيدا و[illegible]
عليه من [illegible] [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] [illegible] و[illegible] و[illegible] و[illegible]
[illegible] الجميع و[illegible] به الشعر [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ورق [illegible]
الاملج [illegible] عفص اجزا سوا [illegible] به الشعر
في الحمام [illegible] [illegible] الشعر يوخذ [illegible]

شعر [illegible] [illegible] ورق [illegible] [illegible]
[illegible] اجزا سوا [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ذلك الماذهن
[illegible] [illegible] [illegible] الماء [illegible]
[illegible] [illegible] مع ما [illegible] و[illegible]
[illegible] [illegible] اجزا [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] جزو [illegible] اجزا [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] اجزا [illegible] اربعة اجزا [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
عليه [illegible] الموضع صفة [illegible] الشعر وهو
[illegible] [illegible] بالنورة ويطليه بالافيون او [illegible]
او [illegible] [illegible] ويطليه [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ويطليه [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] صفة [illegible] [illegible] الشعر في
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الجميع ناعما [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] الادوية [illegible] الماء [illegible] [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] اصلا [illegible] الشعر [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ويقع من ذلك ان يطلا الموضع ثم قد يجتمع فيه [illegible]
او فيها [illegible] فيه [illegible]
[illegible] لا [illegible] وهو الم من [illegible]
اعضا الراس ويكون الماس نحو مزاج [illegible]
يكون من [illegible] من [illegible] او [illegible]
[illegible] البارد من [illegible] الادويه [illegible]
[illegible] علامته [illegible] حرارة [illegible] الراس [illegible]
[illegible] الاشيا البارده فاما [illegible]
[illegible] حارة [illegible] وعلامته [illegible]
الادويه الحاره [illegible] الوجه [illegible]
[illegible] هذه العله [illegible] الاشيا البارده
[illegible] البارد من خارج [illegible] يكون الصداع
من حركات النفس كارتفاع الصوت وزيادة الكلام
و[illegible] وعلامته [illegible] العلاج ان
يصب على الراس دهن ورد [illegible] خل خمر حاذق [illegible]
و[illegible] ما الورد [illegible]
الصداع [illegible] دهن الورد [illegible]
ما [illegible] او [illegible]
او [illegible] دهن [illegible] والخل او دهن [illegible]
[illegible] دهن الخلاف في علاج اوجاع الاذن
[illegible] دهن بنفسج ودهن ورد [illegible]

[illegible] من [illegible] يصب بالحريج
[illegible] البنفسج [illegible]
[illegible] الراس [illegible] القرع [illegible]
البقلة الحمقا [illegible] بزر قطونا بالخل
[illegible] والكزبره [illegible] الراس [illegible] الشعير [illegible]
[illegible] ورق الخلاف وورق الكرم [illegible]
مع [illegible] وكلما [illegible] الضماد [illegible]
عن [illegible] واطلي مقدم الراس بالصندل
الابيض [illegible] الورد وخل خمر مع شيا من الكافور
والخطمي [illegible] الادويه [illegible]
[illegible] الراس [illegible] واخذ [illegible]
الراس [illegible] الادويه [illegible] العصب [illegible]
[illegible] هذه العله [illegible] ابتدائها [illegible]
[illegible]
[illegible] كان [illegible] وان لم يكن [illegible] البارد
جدا على الراس كثيرا وان امكن [illegible] بالثلج
كان جيدا [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الفواكه [illegible] الرمان [illegible]
[illegible] ما الشعير [illegible] او [illegible]
الشعير [illegible] الحصرم [illegible] وما [illegible]
[illegible] بالثلج [illegible] بالرمانيه و[illegible]

وسد وغا على الموضع بخرقة وضع [illegible] في الما الفاتر
واستعمل من الحركة والكلام [illegible] ولا تورد عليه
ما يحرك غضبه [illegible] بالادوية [illegible]
[illegible] السعوط صفة سعوط عصارة [illegible] الحماض و[illegible]
وعصارة القرع وحي العالم مصفاة وكلها ويلقى عليها
قليل من دهن ورد ودهن البنفسج ودهن حب القرع ويسعط
المريض منه او يطلا الراس بهذا السعوط ان كان
الصداع قويا ولم تنجع هذه الادوية فيه وصفته
اصل اللفاح وافيون مصري من كل واحد نصف
درهم ورق النينوفر واشياف ماميثا من كل واحد
[illegible] بزر الخس ٥ درهمين صندل ابيض واحمر من كل
واحد درهم تدق الادوية ناعما وتعجن بما الخس او
ما الخلاف او بما حي العالم او بخل خمر وما الورد ويطلا
ويضمد به الجبهة صفة اخرى ما الورد وما
البقلة الحمقا وما حي العالم وما الخس وما الكزبرة
وما الهندبا وما الخيار وما القرع وما لسان الحمل
وما الخلاف تجمع هذه المياه او ما يوجد منها وتربا
بدهن الورد [illegible] وشي من الكافور ويغمس فيه
خرقة كتان يوضع على الجبهة وكلما نشفت
الخرقة يعيد غمسها في الما المذكور صفة اخرى
طلا شديد النفع صندل ابيض درهم عنبر مثله [illegible]

مطبوخ ورق الخوخ في الجميع ناعما ويطلا [illegible] الكزبرة
وما حي العالم وما الخس ويعجن الادوية ويطلا به الجبهة
[illegible] دهن السعوط [illegible] الوجع واطلا
[illegible] وقشور الخشخاش [illegible] والنينوفر من
كل واحد [illegible] بزر البنج مثقال اقاقيا درهمين زعفران
دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بما الخس او ما حي
العالم او ما البقلة الحمقا او ما القرع ويطلا به والذي
يكون [illegible] من سوء مزاج بارد ساذج وحده
يكون ايضا من سبب باد من خارج مثل برد الهوا
او ملاقاة الثلج او الانغماس في الما الشديد البرد [illegible]
تقدم السبب الخارج له وبرودة ملمس الراس و[illegible]
ملاقاة الاشيا الحارة واما ان يكون من داخل [illegible]
الاغذية البارده بالفعل وشرب ما شديد البرد
او [illegible] اغشية الدماغ [illegible] برد [illegible]
المرتفعة اليها وعلامته [illegible]
وشدة الوجع في الازمنة البارده والانتفاع بالاشيا
الحارة العلاج ينبغي ان يصب على الراس ما قد طبخ فيه
[illegible] واكليل الملك [illegible] البابونج وصعتر وحرمل
وشيح ان امكن [illegible] اجزا متساوية [illegible]
[illegible] الراس فاذا [illegible]
ثم يصب على الراس [illegible]

الراس وامّا الزنبق ... الخيار ويشم شيئا من المرزنجوش
والافسنتين السوسن او المسك والجند بيدستر و البابونج
ويدهن البابونج بدهن البزر اشتيهة [illegible] و في جميع [illegible]
المبرد واما دهن البان [illegible] البان [illegible]
ويلقى عليه ما اغترف ويطبخ حتى يخرج دهنه ويصفى [illegible]
ويستعمل واما دهن القسط فيستعمل [illegible] في علاج
الشرسام البارد فيطلب [illegible] دهن النرجس فيباقى
[illegible] الابدان او دهن البان او دهن النرجس
او دهن القسط وعطسة بالكندس او الفلفل المدقوق
ان يغسل الراس بشراب وطبخ فيه كمون و افسنتين
[illegible] ماء جيدا وضمد الراس بهذا الضماد وصفته
[illegible] اكليل الملك من كل واحد درهم وورق الخبازي
ومرزنجوش [illegible] وسيسنبر ارمني من كل واحد [illegible]
[illegible] زعفران درهم مرزنجوش نصف درهم
[illegible] السذاب او بماء المرزنجوش
ويضمد به على الراس او يغمد بالقيروطي على هذه الصفة
وهو ماء [illegible] بماء المرزنجوش وماء السذاب من كل
واحد [illegible] الشمع الاصفر وزن نصف اوقيه
ومن دهن [illegible] ودهن السوسن ودهن السذاب من
كل [illegible] نصف او قية يذاب الشمع مع الادهان
[illegible] بالعصارات [illegible]

[illegible] جبال [illegible] الراس [illegible]
[illegible] وشيح ارمني [illegible]
[illegible] الشونيز [illegible] السذاب [illegible]
[illegible] الجميع [illegible]
[illegible] السذاب [illegible] المرزنجوش [illegible]
[illegible] الراس [illegible] بهذا السعوط وصفته
[illegible] درهم شونيز وحمص
[illegible] من كل واحد [illegible] وجاوشير
وزعفران من كل واحد نصف درهم [illegible] درهمين
[illegible] والكندس من كل واحد [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] المرزنجوش او بماء [illegible]
[illegible] منه [illegible]
[illegible] المرزنجوش [illegible] الصداع [illegible] المزمن
[illegible] وصفته قشور اصل [illegible] واصل [illegible]
حجج
من كل واحد [illegible] الكرفس وانيسون [illegible] من كل
واحد درهم [illegible] سنبل الطيب من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] الاذخر
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الجميع نصف رطل [illegible]
[illegible] حتى يذهب منه النصف [illegible] ويستعمل
[illegible] كل يوم وزن [illegible] مع دهن اللوز [illegible]

والليمون كان احود وهم ويشرب وهو انفع [illegible] الصداع [illegible]
[illegible] من الاغذيه والاشربه اليابسه وقلة
[illegible] الحوا [illegible] وجع [illegible] فيه الياس [illegible]
الخفه وخفاف الغم [illegible] الاغذيه الرطبه
بمنزلة السمك الصغير وخشو البيض النيمرشت وتبيع الرقوق
الرطبة بمنزلة الجبن وبقلة الحمقا والقثا مما الشعير والخس
تقطر عليه دهن اللوز الحلو ويسعطه ويمرخ القرع او دهن
بنفسج او بالزبد ودهن الاقحاح والعموم وامر يصب الماء الفاتر
على الراس ويضمد بالبالونج الحنظل [illegible] الشعير مع براده
القرع الرطب والسكر ودهن اللوز الحلو الصداع [illegible]
[illegible] يكون من ادمان تناول الاشيا الرطبه وملاقاة
الاهويه الرطبه واستدامه دخول الحمام [illegible] ان
يكون معه [illegible] الوجع النوع اليابس ويتبعه النعاس
[illegible] ويطول به الخبا [illegible] العلاج ينبغي ان يتعاهد
الاغذيه [illegible] بمنزلة القلايا والمطجنات ويتلقا [illegible]
[illegible] الجوزبوا [illegible] السك والبابونج يطبخ الجميع
[illegible] الراس [illegible] ليفتح راسه الاشا ويلقا
[illegible] على الانف [illegible] وامر المريض
[illegible] الحمام وطول المقام فيه وينبغيه ان يطلى راسه
[illegible] صعتر وشونيز اجزا سوا زعفران ومسك
[illegible] الجميع [illegible] المرزنجوش [illegible] الراس

[illegible] الحار [illegible] ويجب [illegible]
[illegible] الاغذيه الحارة الغالبة
[illegible] والاشربه الحارة [illegible] العلامات امتلا
[illegible] مع [illegible] المضيق [illegible]
[illegible] النوم ويكون الفم حلوا والنبض عظيم والبول
[illegible] احمر [illegible] العلاج بتناول الاشيا الباردة
[illegible] والفصل [illegible] العلاج [illegible] حال المريض في
[illegible] الزمان الذي عرض المرض فيه فان
لم يمنع مانع من الفصد فافصده من القيفال او اخرج له من الدم
بقدر ما [illegible] وامركه يوما او يومين فان سكن
الالم والا فافصده في الصافن واحجمه [illegible] الساقين في
اليوم الثالث فان لم [illegible] القوة والشكل كانه [illegible]
[illegible] فان [illegible] من المرض وكان [illegible]
الالم والثقل [illegible] راسه فافصده [illegible] الجبهه وبعد
ذلك [illegible] الراس [illegible] الاهليلج
[illegible] [illegible] كما [illegible] البوا
[illegible] وسكر [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] الاهليلجات [illegible]
على [illegible] الادويه [illegible] منها انواع محموده
[illegible] يطبخ الاهليلج
[illegible] [illegible] ان يطبخ الاهليلجات [illegible] مع ما

الفواكه وما الفقاح ويحكو الاهليلجات [illegible] او الاطريفل
[illegible] النقص [illegible] الا المالح [illegible]
او ربع رطل [illegible]
والسبوطات والمياه الاول ويصب على الراس الكافور [illegible]
الصداع الحار بغير مادة ومن المزاج بشرب السكنجبين
الورد وغذاؤه مزوره العدس المقشور واسقيه ماء الرمان
غذائه مزورته او ماء الحصرم او مزورته او ماء التمر
وتكشفه بالاجاص او اسقيه ماؤه او بالتفاح او حب
رمانه او ربه واعطيه العناب نقيعا ورايبا واعطيه
الرئوب كرب السفرجل او رب الحصرم وتشقه الارايح
البارده كالبنفسج والنيلوفر والصندل والصب على الراس
ما اغلي فيه بنفسج ونيلوفر وخبز [illegible] وشعير [illegible]
وتشربه البزر الصاعد من ذلك الماء او يكون الصداع
من غلبة المرة الصفرا وذلك يكون من تناول الاغذيه
الحارة اليابسه والصوم الدائم وعلامته الوجع الناخس
وحرارة ملمس الراس والوجه وصفرة اللون ومرارة الفم
وجفاف الخياشيم وقلة [illegible] الاصفر والعطش والسهر
[illegible] بتناول الاغذية البارده الرطبه
[illegible] منه سويقا [illegible] مايلا الى الحامض
[illegible] الدماغ العلاج ينبغي ان يقصد المريض [illegible]
ان من الدم شي [illegible] فان الصفرا [illegible] واعطه بشراب [illegible]

المكرر وما الاجاص [illegible] شراب الورد المكرر
[illegible] من الورد المنزوع الاقماع عشرة ارطال المنزوع منها
الماء [illegible] ارطال [illegible] يذهب من الماء
[illegible] ارطال [illegible] رطل
[illegible] رطل اخر [illegible] حتى يذهب من الماء رطل
[illegible] ولا يزال [illegible] رطل ورد ويطبخه حتى ينقص
من الماء [illegible] ارطال ومن الورد [illegible]
[illegible] الورد [illegible] رطلين [illegible] حتى ينقص [illegible]
ويلقي عليه الباقي من الورد وهو ثلاثة ارطال ويطبخه حتى ينقص
[illegible] ويصفا فيصير الماء ثلاثة ارطال فيؤخذ لكل
رطل من الماء رطلين سكر الطبرزد ويسبك حتى يعود له قوام الا
[illegible] ويستعمل منه بقدر الحاجة او في شي من ماء الاجاص
المبرد بالثلج [illegible] المطبوخ وصفته [illegible]
منزوع النوى [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ارطال [illegible] الثلث [illegible]
[illegible] الاسطوخودس [illegible] اسقمونيا
[illegible] بقدر الحاجة [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] الدهنة الثلث ونصفا وحلاب سكر الطبرزد بقدر كفاية
[illegible] والعسل [illegible] الورد الطري [illegible]
[illegible] من بزر الاقماع [illegible] ونصفا وحلاب
طبرزد ويترك عليه [illegible] ان يستعمل [illegible] الشيخ
المذكور في علاج الشقيقة البارده وصفة [illegible]
من بزر الخشخاش [illegible] من كل واحد
درهمين [illegible] من كل واحد [illegible] على الاسم
[illegible] وايضا اذا [illegible] بزر المراج يا بزر البقلة او بزر
[illegible] الرمان الحلو وجلاب سكر طبرزد فان [illegible]
تسكين الحرارة ومنع البخار الصاعد الى الراس واسقيه ما
[illegible] وما الخيار المعصور [illegible] واسقيه ماء
الشعير [illegible] ماء الرمان الحلو [illegible] ما قد طبخ
فيه النيلوفر [illegible] الشعير [illegible] على الراس
[illegible] ماء الورد [illegible] دهن الورد [illegible]
[illegible] النيلوفر [illegible] والنيلوفر [illegible]
[illegible] في علاج الصداع العارض من الحمى ودهن الورد
[illegible] في علاج الصداع عن اليبوسة
[illegible] بعد الادهان [illegible]
[illegible] الطلا وصفته صندل [illegible]
[illegible] الجميع [illegible]
[illegible] وان [illegible] الوجع [illegible]

[illegible] الصداع [illegible]
[illegible] البخار [illegible]
[illegible]
[illegible] حدوثه يكون اما من غلبة البلغم
[illegible] الاغذية البارده الرطبة وكثرة النوم
[illegible] وعلامته [illegible] الراس والسبات والرطوبة
[illegible] الراس [illegible] الوجه والبدن
[illegible] الوجع من غير حرارة ويكون البول ابيضا
[illegible] وحركته [illegible] المريض الى الاشيا الحاره
العلاج [illegible] البدن والدماغ بالايارج فيقرا [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible]
[illegible] حب الصبر وهو
[illegible] الاقماع [illegible]
[illegible] زعفران [illegible]
الجميع [illegible] ويستعمل [illegible]
[illegible] استعمال الحبوب
[illegible] الاصول وقد ذكرناه في علاج الصداع [illegible]
[illegible] دهن القرع ودهن [illegible]
[illegible] بعد [illegible] المذكورة

ويعرض في الرأس فيعرض [illegible] او بخور [illegible] القاقوني
[illegible]
[illegible]
[illegible]
الادهان [illegible]
ابيض [illegible] واحد [illegible] الحمام [illegible]
الجميع [illegible] احمر حاذق [illegible] الراس بعد
حلق الشعر عنه ويستعمل القطور [illegible] محبوبه
المرزنجوش [illegible] ان [illegible]
شي من الشعر [illegible] اربعين يوما [illegible]
وطلي الراس [illegible] في المرزنجوش
فانه عظيم النفع [illegible] المعجون في المرزنجوش
[illegible] وهو مرض [illegible]
الطيب [illegible] وطبيخ [illegible] الافتيمون من كل
واحد [illegible]
[illegible]
دراهم [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] ويستعمل هذا [illegible] درهم
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible] من كل
واحد [illegible]
[illegible]

[illegible] الاطلاع [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الجميع [illegible] في المرزنجوش
[illegible] وتقشف البدن والراس ولم يغذ [illegible] المرزنجوش
[illegible] بعضا ويكون غذا المريض في زمان
[illegible] ومطبوخ [illegible] حمص ولحوم [illegible]
[illegible] ويستعمل الشراب العتيق او يكون
[illegible] المرة السودا وذلك يكون من تناول
الاشيا البارده اليابسه وعلامته الثقل في الراس
مع يبوسة البدن وتقشف الخياشيم والشهوة وكدورة
اللون وكثرة الفكر والغم دايما ويكون لون البول
[illegible] العلاج سوا ان
يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
[illegible] السوداوي [illegible] الحواس [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible] المطبوخ وامر المريض [illegible] دايما [illegible]
[illegible]
[illegible] الجميع [illegible]
[illegible] يقطع [illegible]

ولوحده اكليل [illegible] الى [illegible]
[illegible]
[illegible]
ثم او يستعمل السعوط [illegible]
ويطلى على راسه ما قد جمع فيه شبث واصل السوسن [illegible]
الصداع العارض من رياح غليظة باردة وذلك يكون
من سوء الهضم وارتفاع البخار ورديه الى الدماغ وعلامته
التمدد من غير ثقل او دوي وانتقال الوجع العلاج ينبغي ان
ينقى الدماغ والبدن بالايارج فيقرا او قد ذكرنا في علاج الصداع
البلغمي في صدر الكتاب واغتسال راس المريض بما قد طبخ
فيه البابونج واكليل الملك وبزر الكرفس والرازيانج واصلهما
وكمون وصعتر ومرزنجوش وشبث وتمسح الجبين في دهن
الماورد [illegible] الراس ايضا بعد غسله بها او يكمد
بهذا الدهن وصفته كمون وصعتر وبزر الكرفس
بالسوية [illegible] المطبخ في دهن خل حتى تخرج جوهرها
في الدهن [illegible] ويستعمل بسعوطه بهذا السعوط
وصفته صبر اسقوطري وفرصا [illegible] وكندر
من كل واحد درهم زعفران وفلفل ابيض وجاوشير
من كل واحد درهم مسك [illegible] الجميع ناعما
ويعجن بماء المرزنجوش ويحبب صغارا ويستعط منها
عند الحاجة بحبة او حبتين وامر المريض ان يشم

المرزنجوش الطري فانه نافع جدا والمسك الصداع العارض
من الحرارة بلغمية وذلك يكون من تناول الاغذية
الحارة المعطشة والاشربة [illegible] شدة الوجع عند
تناولها [illegible] العلاج ان يستعمل ما ذكرناه في
علاج الصداع الحار بغير مادة الصداع العارض من
الجماع وحدوثه يكون اما من يبس يثيره حركة الجماع
وعلامته ان يهيج عند الاكثار من الجماع ويكون الجماع
عنيفا واما ان يحدث لاخلاط محتقنة في الدماغ يهيجها
حركة الجماع وعلامته امتلاء الدماغ والبدن ووجود
علامات غلبة الاخلاط ووجود رائحة كريهة عند
الجماع او يكون حدوثه من ضعف اعصاب الدماغ
فيا لرعد لضعفها بالحركة وعلامته الارتعاش
وضعف الحركة وحس المريض بنبض في ام راسه
وحذيه اما الى قدام او الى خلف بحسب ضعف اجزا
العصب العلاج يجب ان ينقى البدن ان كان ممتليا
من الاخلاط التي تظهر علاماته او بالفصد ان ظهرت
علامات غلبة الدم وتحذر المريض من الجماع وهو
ممتلي وان كان لا بد منه فيكون بعد الهضم ويغرق
الراس [illegible] له بهذا الماء وصفته جنبذ ورد وآس
والبابونج والبنج بالسوية يطبخ الجميع في ماء عذب
طبخا جيدا الى النصف ويغسل به الراس وغداة المريض

بالسقوط والكمون وغيره بطعم البيض النيمبرشت
والسمك الرضراضي ويمرخ الراس الخالي ويعصر بدهن
البنفسج والخل او بخور الورد ويستعمل الحقن والنفس
الكلي وهذه صفته ذلك صفة دهن الورد
القرع وبزر البنفسج من كل واحد اوقيه خلبه ربع رطل
بزر الخيار الخيم وتمر من كل واحد عشرون عدد لب
القرطم البري وماورد من كل واحد اوقيه من خرخر
ربع رطل الجزء اوقيه حنطه اربع اواق يطبخ الجميع
في عشرة ارطال ما عذب حتى يختلف منه الثلث
ويمرس ويصفا ويستخرج فيه اربع اواق ويصب القلوب
اليه دهن البنفسج الاسمانجوني ودهن الخيري ودهن البنفسج ودهن
الزنبق عسل الخل من كل واحد اوقيه ويستعمل فانه
نافع جدا صفة دهن البنفسج يؤخذ ثلثين حبه سنبله علا
برنج ابهان العصفر ويؤخذ سليخه وقسط وحب البان
وسنبل من كل واحد اربعه دراهم قرنفل وفوه من كل
واحد يصب على الجميع رطل شيرج ويوضع في الشمس
حتى يأخذ الشيرج قوة الادويه يصفا ويستعمل واما دهن
النرجس والزنبق فمنهم من صفته بعضهم بعضا وهو ان
يؤخذ شيئا من الزهر ويطرح عليه شيرج بقدر الحاجه ويوضع
في الشمس كدهن البنفسج ويستعمل وكذلك دهن البنفسج
ودهن الخيري فقد ذكر انه يعمل على هذا الوجه وكذلك
دهن

دهن البيض الصداع الحادث عقيب سحق الدماغ
ويعرض هذا الصداع الحادث من فرط العلوم ودوام
السهر والفكر المفرط مثل الا عليه ان البدن والاسنان
غائر العينين صفة العلة الحالات والامر الظاهر فيهم اعلامه
غير سبب ذلك كله ضعف المعده والراس وبان
الاخلاط فيصعد من البدن الافراط في استعمال الشراب
لا سيما اذا كان قويا وغليظا كدرا ويتبع ذلك العلامات
علامات اخر وهو الكلال الصغير والكرب والاحساس
النقل في العينين والوسواس العلاج يجب ان يستعمل
القي بالسكنجبين وبزر الفجل وماء الشبث فاترا ويصب
على الراس والاطراف ماء فاترا ويدخل الحمام ويصب الماء
الفاتر على راسه وسائر بدنه او يصب على الراس ماء قد طبخ
فيه الاملج والبابونج ثم دهن بنفسج ويشرب ماء زبيب
ممزوج بقليل شراب ويغطيه ان يضعف كزبرة مدقوقه
مع شلجم وسكر طبرزد وامره باستعمال ماء الرمان
المز وماء الحصرم وامره بمضغ حامض الاترج او ورقه ويقوي
الدماغ ان يدهنه بدهن البنفسج ودهن الاترج ودهن ورد مع
خل خمر وصفة هذه الادهان كصفة النرجس والخيري
والزنبق المذكوره في علاج الصداع العارض من الحمى
وقد تقدم ذكره وتنشق المريض البنفسج والنيلوفر الطري
ونحوه بالعد فان كان البدن ممتليا فاستعمل ماء الرمان

ووزن درهم بزر كتان ووزن دانق [illegible] وسقى المريض
[illegible] من شراب [illegible] الصرف [illegible]
[illegible]
الخمار وصفته [illegible]
منقا من حبه وعدس مقشور وجنبذ ورد وطباشير [illegible]
بزر الخيار [illegible] وزن [illegible]
مثقال [illegible] الرمان المز فان لم يكن [illegible]
بذلك ومما ينفع الخمار هذا الشراب وصفته [illegible]
رطل من حب الاس [illegible] ينقع في [illegible] ارطال ما التفاح
الطري [illegible] عليه [illegible] الطري [illegible] فليكن
يابسا ويترك يوما وليلة ويطبخ [illegible] ويلقى على الما المصفا
اربع ارطال سكر [illegible] مثقال صندل [illegible]
[illegible] مصطكي [illegible] كتان ويسبك
بنار ساكنة حتى يعود له قوام الاشربة فان كان
الغالب على مزاج المخمور الصفرا وكان الخمار من غلبتها
فليطبخ [illegible] التفاح رطليا الحصرم الصداع العارض
[illegible] الرعاف [illegible]
[illegible] الولادة ونزف النسا وما اشبه ذلك وعلامته [illegible]
[illegible] ونقيصة اللون العلاج ينبغي ان يامر المريض باستعمال
لحوم الدجاج المشوي [illegible] من الحملان والفراريج [illegible]
[illegible] العنبر [illegible]

[illegible]

الدهن من [illegible] والنيلوفر ودهن القرع مجبولا [illegible]
صفته دهن القرع [illegible] القرع الرطب [illegible]
[illegible] اربعة اجزا [illegible] جزو
ويغلي [illegible] حتى يذهب الما ويبقى الدهن وعلامة ذهاب
الما [illegible] في ذلك الدهن [illegible]
النار [illegible] عليه [illegible]
ان يصب [illegible] الادهان [illegible]
منها ويستعمل [illegible] اللوز والغالية [illegible]
[illegible] دهن اللوز فان كان [illegible]
[illegible] الصداع الحادث من [illegible]
وسلامة افعاله وعلامته سرعة الانفعال من ادنى محسوس
وكثرة الخواطر وقد يكون الصداع [illegible]
وعلامته ان يهيج [illegible] العلاج ان يسقا
المريض [illegible] الشعير مع ما الرمان [illegible]
التفاح او [illegible] صفة رب التفاح [illegible]
[illegible] ويعصر ماوه ويطبخ ذلك الما [illegible]
[illegible] بنار ساكنة حتى يغلظ منه [illegible]
[illegible] سكر [illegible]
حتى يعود له قوام [illegible] ينبغي ان يامر
المريض بان يشم التفاح والسفرجل [illegible] الكمثرى فان
كان مزاج العليل باردا فامره باستعمال الجلنجبين السكري

وينفع منه ... علاج الشهر المفرد والمشترك ... [illegible]
البدن ... [illegible] ...
البحران الباقي ... [illegible] ...
بالجواب ... [illegible] ... وان كان ... [illegible]
من شراب الخشخاش واكليل ... [illegible]
صفة شراب الخشخاش يوخذ خشخاش ابيض ... [illegible]
وينقع ... [illegible] ... حتى يلين ويدق
... [illegible] ... ثم يصفى ... [illegible] ... من اللبن ... عليه
من السكر ... [illegible] ... حتى يعود له قوام
الاشربة ويستعمل وان كان الصداع بمرض ... [illegible]
بالاعضا ... [illegible] ... فيما بعد ان شا الله تعالى ٦٢
الصداع الحادث بسبب الورم وحدوث الورم يكون ...
اما من خارج بمنزلة الصدمة او الضربة ... [illegible] ... الورم من العرق
المبسوط تحت ... الراس الى الاعضا ... المشاركة فتورم ... [illegible]
الامر الحادث ... [illegible] ... الورم في نفس الدماغ فان كانت
مادة الورم دموية ... [illegible] ... الراس والعينين ... [illegible]
الوجه ... [illegible] ... وان كانت صفراوية فعلامته السهر
والعطش والضربان والحمى ... [illegible] ... وان كانت المادة بلغمية
فعلامته كثرة النوم وبرد الراس ... [illegible] ... الوجع وان كانت
سوداوية فعلامته كمودة اللون والسهر وصفرة
... [illegible] ... العلاج ان كانت
المادة

الا ... [illegible] ... من الذراع او عرق الجبهة ... [illegible]
... [illegible] ... شراب ... [illegible] ... صفته ... [illegible]
... [illegible] ... حتى ... [illegible]
... [illegible] ... عليه من السكر ... [illegible] ... ويسبك
حتى يعود له قوام الاشربة ويستعمل ... [illegible] ... باستعمال البقلة
الحمقا ... [illegible] ... وقد ذكرنا
... [illegible] ... الصداع العارض من الجماع ويضمد على الراس ...
القرع او عصارة لسان الحمل او عصارة عنب الثعلب ... [illegible]
... [illegible] ... او بالقرع المسلوق ... [illegible] ... وان كانت المادة صفرا
فاستفرغ البدن بطبوخ الخيار شنبر ونقيع التمر هندي والاجاص
مع الترنجبين ويستعمل ... [illegible] ... والتفاح ... [illegible]
... [illegible] ... وماء البقلة الحمقا ... شراب ... [illegible] ... صفته
... [illegible] ... رطل ماء عذب ويغلى
حتى ... [illegible] ... ويصفى ويعاد الماء الى القدر
... [illegible] ... عليه من السكر ... [illegible] ... حتى
يعود له قوام الاشربة ... [illegible]
القرع وان كانت المادة ... [illegible] ... فامر
المريض ... [illegible] ... نقيع الصبر والاياريج صفة نقيع الصبر
يوخذ اهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم اصل
السوسن ... [illegible] ... الافسنتين ... [illegible]
كل واحد ثلث دراهم سنبل الطيب وقصب الذريرة من

معه البول بعد العلم ثم حلوا وبلاذا ودرد حيثما ولم يخرج الدم
شيء الحفاظ للدرهم [illegible] [illegible] ثم [illegible]
وحشيه وشيئا [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] [illegible]
من الصبر الاسقوطري اوقيه [illegible] الاسود ثلثه
ايام وينقل في الليل الى موضع دفي وفي اليوم الرابع يضا من ذلك
الاربع [illegible] الروابع او اكثر بلا [illegible] يقطر عليه دهن الورد [illegible]
[illegible] ويصب على الراس [illegible] فيه بابونج واكليل الملك تمام
وخطميه وشبث ويزركتان البنفسجيه وان كانت الماده
سوداويه فاعطيه مطبوخ الافتيمون المذكور ومعقد في
علاج الخراز السوداوي في صدر الكتاب وصب على الراس
ما قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك ويسعط دهن النرجس المذكور
ودهن السوسن المذكورين في علاج الصداع من الحار فصل
الصداع العارض من ضربة او سقطة او نحوه من غير ورم
وعلامته [illegible] علاج الصداع ان ينه [illegible] الفصد من القيفال
ان امكن [illegible] [illegible] القوه والسن والفصل من السنه
والحذر [illegible] ان كان المريض خاليا من الحمى فان كانت
الحمى موجوده فيكون الحميه ليته وهذه صفتها يستعمل
عنكبري [illegible] وخطمي شدة [illegible] كتان من كل
واحد عشرة دراهم شعير مقشر مرضوض [illegible]
الملك من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد
كف

كان [illegible] وتقطع [illegible] عقد [illegible] الجرح في ثلاث [illegible]
[illegible] هذه الثلث ويصفا ويوخذ منه نصف [illegible]
وزن [illegible] سكر احمر ودهن اللوز [illegible] من كل واحد
[illegible] [illegible] او الى وزن [illegible] وشبر [illegible]
ويسقيها المريض [illegible] الهند [illegible] الحار [illegible]
[illegible] المعتصر والصندل الابيض والجلاب [illegible]
[illegible] الصبر ويصب على الراس ما قد طبخ فيه جوز السرو
واقماع الشونيز [illegible] وكمد الراس بصوف قد
غمس في دهن ورد فاتر ويغطى الراس بهذا الضماد وصفته
طين ارمني خمسة دراهم [illegible] صبر اسقوطري وقرطاس
من كل واحد درهم ماش خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بالاس الرطب ويضمد به الراس صفة ضماد اخر جلنار وعفص
رمان وقشور الرمان وجنبذ ورد واس من كل واحد كف
يطبخ طبخا جيدا ويصب منه بعد ان يصفا على الراس ويكمد
بجرم الادويه على الراس بعد دقها ناعما صفة اخرى اس وجوز
السرو وبابونج واكليل الملك وقصب الذريره من كل واحد
[illegible] قشار الكندر درهمين جنبذ ورد [illegible] يطبخ الجميع
في ماء عذب ويصفا ويصب الماء على الراس ويضمد بجرم الادويه
عليه فان كانت الضربه او السقطه قد وصلت الى غشا
الدماغ والعظم سليما فصب عليه دهن ورد فاترا وخل خمر
ويخيط الجرح ويذر عليه هذا الاكسير وصفته

بالروا ... ودقاق الحشا ... من كل واحد جزء ...
... ومن صافي جزء يدق الجميع ناعما ويعجن ...
... فيه صوف ... [illegible]
ويوضع عليه ... [illegible]
اعليه ... صفة ... [illegible]
ذلك واشياف ماميثا من كل واحد درهم صبر ...
... يدق الجميع ناعما ويعجن ... [illegible]
... وان كان الوجع شديدا ... دهن الورد
... او دهن البابونج وصفة هذه الادهان كصفة دهن
... المذكور في علاج الصداع الحادث من الجماع
فان عرض للمريض سهر يغرق الراس بدهن البنفسج واللينوفر
مفترا او قد ذكر صفتها ايضا هناك فان ... الرمان ...
فاطبخ الرمان الحلو في الشراب طبخا جيدا ... ناعما ...
الراس ... اختلاط العقل ... الراس ...
وصفته ... الشعير جزء ... الحنطه جزء ...
... من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ناعما
ويعجن بالخلاف ... دهن ورد ... ويحذر
المريض عن الحمام والمقام في الشمس واستعمال الشراب والاغذية
الحريفه والحاره كالشهدانج والجوز والزيت والسمك
والحلو ... وغذيه ماء الشعير والبقول البارده كالهندبا
والبقله الحمقا وما اشبهه واعطيه ادمغه الخرفان والجدايا
الصداع

الدماغ ... الرمان ... الصبيان ... [illegible]
... الصداع العارض من ... [illegible]
... علامته ان يكون ... [illegible]
الصداع ... [illegible]
... [illegible]
... الصداع ال... [illegible]
من اليبس علامته ... الدماغ اما طبيعيه ... [illegible]
... ان كان مزاج الدماغ حارا او يكون مزاج ...
لا سيما اذا ... من مزاج الدماغ ضعيفا او يكون في الجسد
كرهيه كروائح المزابل والمستنقعات وهذه تصدع
الدماغ بعفونتها لا بغيرها العلاج ان كانت الارايح
حاره فامر المريض بشم الكافور والبنفسج والنيلوفر ويستنشق
ارقها نعما وان كان الارايح بارده فشم ... [illegible]
كانت الارايح منتنه فيشم روائح طيبه وبالجمله فما يعرض
ذلك الا لمن يكون دماغه ضعيفا ينفعل للارايح فينبغي ان
... المياه المقويه له كالماء المطبوخ فيه البابونج واكليل
الملك والورد اليابس وادهنه بدهن الورد والبنفسج ودهن ...
دهن البنفسج وقد ذكر صفته في علاج الصداع من الجماع واما
ريح المزابل ... الاستحمام بالماء الفاتر وصبه
على الراس ... وضع الفتل المغموسه في الخل
في الانف الصداع العارض ... من اخلاط غليظه

وما السوداوي فعلامته الفكر والغم وان كان من قوة الوجع فان كان الخلط الذي ينطلق على الدرب الاطعمة السوداوية كبريه وان كان بسود الذي ينفوعليه كما فيه البرد ويكون نتن في الجلد وصفرة الى ... ان كان السوداوي بالاخلاط الغليظة فعالجه بما يعالج به صاحب الصداع الذي بنعما له العرا عن الاعتماد وصب الماء على الراس المياه المذكورة ... والسعوطات والنطولات وان كان الخلط سوداويا ... يكون الخلط السوداوي فما ذكر من الاو ... وبالسعوطات ... على الراس المياه المذكورة في علاج الصداع السوداوي فان كانت الشقيقة عارضة عن ورم فيعالج علاج اورام الدماغ فيظهر هناك الصداع ... الاعراض ... الطاهرة الارادية الباطنة او في الغشا المحيط بالقحف من خارج فان كان في الاغشية الباطنة فعلامته ... الوجع الى اصول العينين وان كان في الغشا المحيط بالقحف من خارج فعلامته ان لا يصل الوجع الى اصول العينين وهذه العلة تبدو باعراض شديدة حتى ان المرضى الى اعراض عظيمة جدا حتى ان المريض لا يحتمل ... ولا ... كلام ولا يمكن من النظر الى الضوء الساطع ويبادر النظر الى الضوء ... الى ... الكثير الذي لا يبطن ... الشراب ويكره الحركة واحب الاشيا اليه ... في موضع هادي ساكن في موضع مظلم لعظم ما

له من شدة الوجع ويكون في هذه العلة ربما يكون الى النوم وعلامته الوجع والثقل وحمرة الوجنتين وعلامة الذي يكون من الدم ... وعلامة ... ان يكون ... من خلط ... غليظ وعلامته الثقل وعدم ... وهذه العلة ... ويكون ... وان كان من مادة رطبة او مرارية فالعلاج ان كانت المادة دموية فيبدا بالفصد والتبريد وان كان حدوثه من الورم فيعالج الورم اما بتبريد او انضاج او استفراغ ... وان كانت المادة من خلط غليظ بارد فاستفرغه ... ذلك الخلط ... الايارج ونحوه ... بالايارج وما اشبهه ... الجيدة ... وصفته افيون مصري ... صمغ ... ودم الاخوين ... وزعفران ... بدق ... ويعجن بما عذب ... فان كان المرض في الراس دون البدن فيكون علاجه ... نفسه بان يصب عليه المياه الحارة المطبوخ فيه البابونج واكليل الملك والورد وفقاح الاذخر والمغنة ... الصداع ... هذه العلاج ... فان كانت المادة رطبة فعالجه بما ... الرياح مثل الماء المطبوخ فيه الفونج ... الزيت وقد ذكرنا من ذلك عند علاج العارض من الرطب وقد ذكرنا ... فان كانت المادة من

... الراس في الورود خارج ... عليه ...
... وشعره حسد ... الا ...
... المريض ...
والسفرجل والزعفران ...
لصداع العارض من ضربة ...
سببه سقطة او ضربة او وقوع شي عليه او سبب المداعبة
علامته ان يحس الانسان بتمدد الاعصاب والعروق في ...
ماغه ويعرض له ما يشبه بالسكون والسبات ...
ان هذه العلة بين الاراح ... ان يكون من خلط ... غليظ
علامته ضعف الحركة الارادية والاحساس بالثقل
الراس ويكون للواتر ويعوا ... بحدوث السكتة العلاج
كان بسبب سقطة او ضربة او وقوع شي عليه ...
الفصد ويستعمل من الاسطوخودس ... مدقوقه ويلح
شراب ... ويضمد الراس بهذا الضماد وصفته
بلوط ... وورق الكرم اجزا سوا ... الجميع ...
... ويضمد به ويشم المريض الارايح الطيبة الموافقة
... وسعطه بالادهان الملائمة ...
... ويتعرف ... المريض وعادته وما
... من خارج والكائن من خلط
البلغم استعمل حب الصبر المذكور في علاج ...
... وقد تقدم ذكره واستعمل ...
بجوز

... او ... وتستعمل ...
...
... ان ...
... ويطلى ... وصفته ويلقا
... من ... ويسبك بنار ساكنه حتى يعود
... واجعل هذا الدهن ... والاوداج
... واسقيه الشراب ... المسك ...
والمريض ويصب على ... الحالة ... بالخرق
... وارفع ... واحقنه بهذه الحقنة وصفتها
خطمية وبزر كتان ... من كل واحد ... كف ...
... وحب الغار من كل واحد ... اوقية
... او ...
...
وبزر السذاب من كل واحد نصف اوقية ...
...
الجميع ...
عليه سمن البقر ودهن الخيري من كل واحد اوقية ...
... الحقن ...
عن علاج هذا المرض ... لا ...
الصداع ... الشقيقة ...
... في ... المتد ... الراس ...

الصداع الحار ان اخذ علاجه مقدار ان لا يحمل العليل الحمى [illegible] واما
ان يكون من رياح وبخارات تصعد الى الدماغ وتقوى [illegible]
[illegible]
يشتد عليه بحلو جميع العلامات المذكورة [illegible]
لغلبة من استفراغ الدم كالرعاف وترك الشراب وقلة الغذاء
وذلك احمر الدماغ وكثيرا ما يحصل العصب بسبب [illegible]
حادة [illegible] من بخارات اخلاط حارة او رياح غليظة
علامته حرارة لمس الموضع الالم وشدة الوجع فيه والاستلذاذ
الاشياء الباردة [illegible] من بخارات اخلاط باردة [illegible]
الرأس ببرودة لمس الموضع الالم وثقل زمان المرض
ان يكون الوجع اقل واذا انقضى [illegible] العلاج ان
كان الحادث من اخلاط حارة [illegible] القيفال من الجانب
الميل فان لم [illegible] القوة والسن [illegible] عروق الجبهة او الا
[illegible] استعمل المريض [illegible] البنفسج المذكور في علاج
صداع الصفراوي [illegible] الصبر المذكور في علاج الحار
[illegible] او [illegible] الاجاص الازرق [illegible]
[illegible] الاسهال [illegible] الطبرزد واحقنه بالحقنة
[illegible] شعير مقشر [illegible] وبنفسج والنيلوفر
[illegible]
[illegible] حتى [illegible]
[illegible] دهن [illegible]

دهان

[illegible] البنفسج والاس [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible]
[illegible] الخشخاش [illegible] الورد [illegible]
[illegible] العوسج [illegible] الفواكه [illegible]
[illegible] البقول الباردة كالهندبا والبقلة الحمقاء والفواكه
الباردة كالسفرجل والرمان الحلو [illegible] دهن البنفسج والنيلوفر
والقرع او دهن الخلاف او دهن [illegible] الخيار والقثاء او ما
[illegible] وان [illegible] شيئا من الافيون كان جيدا
نافعا [illegible] الادهان فان دهن البنفسج والنيلوفر وقد ذكرنا
في علاج الصداع العارض من الجماع واما دهن القرع [illegible]
القرع [illegible] ويعصر ماؤه [illegible]
اربعة اجزاء من الشيرج [illegible] بنار لينة حتى
يذهب الماء ويبقى الدهن [illegible]
[illegible] بالنار [illegible]
[illegible] دهن القرع على صفة اخرى
[illegible] القرع [illegible]
[illegible] دهن [illegible] كصفة دهن القرع
[illegible] الخلاف صفة دهن البنفسج
[illegible] الحاد [illegible]
[illegible] في علاج [illegible]

[illegible]

بعد مثل ... [illegible] ...
الكافور ... [illegible] ...
اجزا متساوية ... [illegible] ...
واسقى المريض ما بزر البقلة الحمقا او ما ... [illegible] ...
بان ... [illegible] ... فاذا كان ... [illegible]
... [illegible] ... يعالج الحزاز الباطني ...
... [illegible] ... المذكور ... [illegible] ... ينبغي ان يسقى المريض
... [illegible] ... هذا الحب وصفته ايارج فيقرا ... حب الحنظل
درهم ... [illegible] ... درهم ... [illegible] ... واسطوخودوس من كل
واحد درهمين ... [illegible] ... الكرفس
ومن ... [illegible] ... السعوط وصفته ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... الحاجة ...
... [illegible] ... وصفته ...
... [illegible] ... من كل واحد ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... وصفته ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... وصفته ... [illegible] ...
من كل واحد ... [illegible] ... حب الحنظل ... [illegible] ...

... [illegible] ...
... [illegible] ... الكرفس ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... من القرع ...
... [illegible] ... ايضا ... [illegible] ...
... [illegible] ... ويمنع المريض ... [illegible] ...
... [illegible] ...
الجانب ... [illegible] ...
الوجع ... [illegible] ... والمطلقات ... [illegible] ...
... [illegible] ... والعروق ... [illegible] ...
... [illegible] ... الصداع ... [illegible] ... الحركة فينبغي ان ...
... [illegible] ... البصر ... [illegible] ...
الصوت ... [illegible] ... الصداع وينبغي ان ... [illegible] ...
... [illegible] ...
... [illegible] ... الصداع ... [illegible] ...
... [illegible] ...
ذلك العضو ... [illegible] ... الصداع ... [illegible] ...
ان يكون الوجع في اليافوخ ... [illegible] ...
الصداع ... [illegible] ... المعدة ... [illegible] ...
... [illegible] ...

لما كان [illegible] اركان [illegible] مع مادة [illegible]
لما ضعف ادويه [illegible] الغنى مرارة [illegible]
[illegible] ادويه [illegible] ازح الفصل [illegible]
وان كان [illegible] النقرس [illegible]
والنصوق وان كان [illegible] عدم [illegible]
والكسر ونمور الاعضا المبرح اركان الصداع [illegible]
مادة فيعالج بما عولج به الصداع العارض عن سوء مزاج [illegible]
حار كان او بارد فان كان مع مادة وكانت صفرا او دما
فاعطي المريض [illegible] والماء المغلي [illegible] التركيبين والملح والماء الحار
وفيه السكنجبين [illegible] الشعير والملح الحريش او ماء الغبار [illegible]
[illegible] الطريه [illegible] الكل [illegible]
وما حار فيها الصفرا [illegible] يعدنه [illegible] صفرا او [illegible]
استفرغها ان يستعمل هذا [illegible] بعد [illegible]
[illegible] لصاحب هذا الصداع
ان يستعمل [illegible] فانه نافع [illegible] صفرا [illegible]
وصفته [illegible] حبيد [illegible] بزر الهندبا والكزبرة
[illegible] شكاع وبادآورد من
كل [illegible] اهليلج اصفر منزوع النوى [illegible]
[illegible] ينفع الجميع [illegible]
ارطال ماء [illegible] حتى يذهب منه الربع ويصفى [illegible]
[illegible] ويوضع في [illegible] ويوضع [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] اوبا [illegible] وبا حب
[illegible] الحذر مما الحموضة
[illegible] صاحب [illegible] المتخذ من السميد
[illegible] السكنجبين [illegible] والكشوث [illegible] واللبن
[illegible] الكافور [illegible] من علا التحير
كان [illegible] بزر الهندبا والكشوث [illegible]
وحبيد [illegible] واحد [illegible] ينقع الجميع [illegible]
[illegible] الضعف [illegible]
والقي عليه [illegible] شكر [illegible] حتى يعود له قوام [illegible]
منه [illegible] او [illegible] ونصف وان استعمل هذا الحب كان نافعا
وصفته اهليلج اصفر منزوع النوى [illegible]
[illegible] الجميع [illegible]
منه [illegible] المزوج
[illegible] هذا [illegible] وصفته
حبيد [illegible] الابيض من كل واحد [illegible] اقاقيا [illegible]
من كل واحد درهم [illegible] في الجميع [illegible]
ماء الآس الرطب وما الطلع او ماء [illegible] او ماء
[illegible] اغصان الورد اركان المادة [illegible] الصداع
[illegible] اويه [illegible] صاحبه بالسكنجبين [illegible]

لم قطع ايرج الفيقرا وتقع [illegible] او الصفقة
بعقب [illegible] والترك [illegible] القرص
[illegible]
ذلك نافعا وان [illegible] علاج [illegible]
ان يوخذ بزر [illegible]
الجميع ناعما [illegible]
على [illegible]
فان [illegible]
[illegible]
[illegible]
في علاج [illegible] السود او [illegible] قد [illegible] المذكور
الاسطوخودوس وصفة اهليلج كابلي [illegible]
وصبر سقوطري وبسفايج فستقي من كل واحد [illegible]
مويز منقى [illegible] واسطوخودوس من كل واحد [illegible] وغاريقون
ابيض [illegible] شحم الحنظل درهمين ونصف [illegible] درهمين
بزر [illegible] ناعما الشربة منه من درهمين الى [illegible] مع
[illegible] من كل واحد [illegible]
ويجتنب [illegible] على هذه الصفة فانه
نافع من [illegible] السودا [illegible] وصفة
اهليلج اسود وكابلي من كل واحد [illegible] افتيمون [illegible]
[illegible] واسطوخودوس [illegible]

ولمن الوسواس [illegible] بسفايج فستقي [illegible] من كل واحد
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] الجميع
[illegible] او يصفا ويوضع في
الشمس ويوخذ منه [illegible] او [illegible] يلقى عليه
من الصبر الاسقوطري والغاريقون من كل واحد درهم
[illegible] ناعما يقطر عليه وزن درهمين دهن اللوز الحلو
فان لم [illegible] ذلك والا فاعطه اياراج جالينوس وصفة
شحم الحنظل وغاريقون وبصل الفار مشوي واشق وسقمونيا
وخربق اسود وفربيون من كل واحد درهم بسفايج فستقي
وافتيمون ومقل ازرق وسليخة وفراسيون من كل واحد
درهم ونصف [illegible] وسكبينج وزراوند طويل وفلفل
ابيض واسود ودار فلفل ودار صيني وجاوشير وجندبيدستر
وفطراساليون من كل واحد درهمين زعفران وصبر
اسقوطري من كل واحد درهمين [illegible] ناعما
[illegible] يعجن [illegible] بعسل منزوع الرغوة
ويستعمل منه من مثقال الى اربعة ويتبع بماء قد طبخ
فيه اهليلج كابلي وافتيمون ومويز [illegible] وزبيب احمر
[illegible] ويلقى عليه نصف درهم ملح نفطي [illegible]
اياراج روفس وهو شديد النفع من الاخلاط السوداوية
والبلغمية الكاينة في [illegible] وصفته شحم الحنظل

عشر دراهم صبر اسقوطري درهمين ونصف حب الغار خمسة دراهم عاقر قرحا
وزراوند مدحرج وفلفل اسود وسليخه وقسط وحماما من كل واحد درهم وزعفران
وزنجبيل وسنبل وفوة الصباغين من كل واحد نصف درهم يدق الجميع
ناعما ويلتقط منها ما ينبغي ان ينخل بمنخل حرير ويعجن الجميع
الشربه منه من مثقال الى مثقال ونصف وينفع ما ذكرناه
افيثمون اقريطي اهليلج اسود وغاريقون واسطوخودوس
وبسفايج فنطوريون لسان الثور الجبلي وزبيب احمر طائفي منزوع
من كل بقدر ما يحتمل مزاج المستعمل منه وقوة العله
والاولى ان يستعمل منه بعد طبخه وتصفيته كل يوم
نصف رطل محلولا فيه الايارج المذكور ويلقى عليه
نصف درهم ملح نفطي وغذاء المريض ما ينفع المسود اجزاء
لحوم الجداء والحملان والفراريج المسمنه وصفرة البيض والحسا
المتخذ من لباب الحنطه والسكر ودهن اللوز الحلو ويستعمل
الابزن والتسنيم والضماد من الورد والبنفسج الرطب وادخاله
الحمام المعتدل الحرارة وان كانت العله التي في المعده
المحدثه للصداع بلغميه فينبغي لصاحبه ما ذكرنا من
علاج السوداء الا انه يستعمل القيء على السمك المالح بعد
التملي منه واستعماله بحب القوقايا وقد ذكرت صفته في علاج
الشقيقه البلغميه وقد سبق ذكره او يستعمل الاطريفل
الصغير المذكور في علاج التمشي في الشعر وقد سبق ذكره
ايضا وهذا صفة اخرى اهليلج اصفر وكابلي من كل وزن

والسود

كان الاغلب من الخلط البلغمي ... [illegible] ... من كل واحد ... [illegible]
... [illegible] ... مصطكي ... [illegible]
... [illegible] ... من ... [illegible] ... الخراطيخ ... [illegible]
الا ... [illegible] ... دهن اللوز الحلو ويعجن الجميع بثلاث
امثاله عسلا منزوع الرغوه ويستعمل منه كل يوم
مثقالا الى مثقال الايارج او يستعمل الاهليلج المربى وحب
الصبر نافع من ذلك وقد سبق ذكره في علاج الخراز العارض
من دم محترق بمادة صفة اخرى اهليلج اصفر وكابلي ودهن
اللوز ويزيد احدهما من كل واحد درهمين ونصف جنطيانا
ورد منزوع الاقماع درهمين مصطكي درهم صبر اسقوطري مثله
تدق الجوارح ناعما والشربه منه من مثقال الى مثقالين مضافا
الى محمود وان يكون ذلك او يستعمل نقيع الصبر على هذه
الصفه نافع من البلغم الكائن في المعده وصفته
اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل واحد حمسة مصطكي
وسنبل الطيب من كل واحد درهمين حب البلسان
وانيسون من كل واحد مثله سليخه الوزن عاقرقرحا
درهم افسنتين رومي جوز جندبيدستر ورد منزوع الاقماع الوزن
بزر الكرفس والرازيانج وانيسون من كل واحد درهم
يطبخ الجميع في ستة ارطال ماء عذب الى ان يعود الى
النصف ويصفى ويوضع في اناء زجاج ويترك في الشمس
ثلاثة ايام ويشرب منه كل يوم وزن نصف رطل

ويغمر عليه وزن درهم صبر مسقوطرى ويسقى الشيخ والمعدة بضماد يتخذ من الورد والسنبل [illegible] الجسم [illegible]

ولا ذن وعود من كل واحد درهم [illegible] معجون الافسنتين

[illegible] شبه البطيخ [illegible] من كل واحد درهم

بماء الجميع [illegible] اليمام [illegible] المر [illegible]

المعدة [illegible] من الغذاء [illegible] الفلفل والشونيز

والكمون وعطشه [illegible] وشفقه ماء التفاح او ماء

المرزنجوش او ماء النعنع وغذيه الخبز المبلول بالشراب والفراريج

المقلوه والفراريج [illegible] الحجل واسقيه الشراب الريحاني

الممزوج فان كان الصداع عن الخلط [illegible] المعدة

[illegible] الصداع [illegible] بعد الشبع من اغذية [illegible]

[illegible] المالح [illegible] والثوم وما اشبه

ذلك وفيه ايضا ما ذكرناه في علاج السوداء او يكون

[illegible] الاسبوع [illegible] والاسفيه [illegible]

المطبوخ المسهل للاخلاط المحترقة وصفته اهليلج

[illegible] كابلي واسود [illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible] وبسفايج [illegible] ولسان الثور واسطوخودوس [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] حب النيل [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible] بليلج واملج من كل

من كل واحد [illegible] والكشوث من كل واحد [illegible]

[illegible] من كل واحد درهم [illegible]

ابو جعفر [illegible]

[illegible]

[illegible] فاذا [illegible] اخذ [illegible]

[illegible] عدد [illegible]

[illegible] الجميع [illegible]

بالاطريفل حتى [illegible] النصف ويصفا ويلقى عليه

من الحوائج وصفتها [illegible] درهم غاريقون

[illegible] درهم [illegible] درهم [illegible]

[illegible] من كل واحد [illegible]

فان كان الصداع قد عرض من التخمة فعلاجه

ان يقوي المعدة بشراب التفاح او رب السفرجل او رب

الحصرم ويكون ذلك بعد ان يزول عنه الضرورة الى

الاسهال فاسهله بما تقدم ذكره في تنقية المعدة من المطابيخ

والحبوب وبما يأتي ذكره فيما بعد في علاج امراض المعدة

مثل التخمة وسوء الاستمراء او غيره من امراض المعدة الصداع

الكائن من مشاركة الكبد قد يكون من

سوء مزاج الكبد وفساد اخلاطه وعلامته ان يكون

الوجع في الشق الايمن ويحس بالم الكبد العلاج ان

كان سوء المزاج حارا او باردا ان يوخذ علاماته من المواضع

المذكورة فيها سوء مزاج الكبد الحار والبارد وهي

[illegible] والذي ينبغي ان يذكرها هنا ان يستعمل

في [illegible] ماء الرمان [illegible] وماء الحصرم او ماء الاجاص

[illegible] الشر [illegible] الحجاب [illegible]

الا انه [illegible] الصداع الذي يعرض [illegible]

يكون من [illegible] الاخلاط المتولدة [illegible]

ان يكون الوجع في [illegible] وقد يكون الصداع بمشاركة

الكليتين وعلامته ان يكون الوجع في مؤخر الدماغ

وقد يكون من قبل ورم الرحم وعلامته ان يكون

الوجع في مقدم الدماغ وقد يكون من احتباس الحيض لمن قد

كانت مزمنة وادمن المفاصل وقد يكون من قبل الكلى

وعلامته في الكلاة الوجع في مقدم الدماغ والكلا ان

والضعف في [illegible] الاعضا التي يكون الصداع من قبلها

الا ان الصداع الذي يكون بمشاركة العضو يخصه من العلامة

ان يحس الانسان بدو حدوث الصداع بدبيب يرتفع من

القدمين الى الدماغ ثم يتبعه الصداع العارض ينبغي

ان يخلو علاج ذلك من [illegible] علاج

كل عضو من هذه الاعضا بما يليق من علامات الاخلاط

المحدثة لها الدوار والسدر اما الدوار هو ان يخيل

صاحبه كان الاشيا تدور واما السدر يكون بعد

الدوار اذا اشتد وبلغ الى ان يسقط الانسان وعلامته

الدوي وثقل السمع وظلمة البصر وهذا المرض اما ان

يعرض من قبل الراس نفسه وعلامته ان يرى الانسان

الاشيا المبصرة كلها تدور من حوله او يكون من

قبل

[illegible] وعلامته ان يعرض الغثيان [illegible] وتشتكي اخرى

[illegible] من الحمام وخلو [illegible] او يكون بمشاركة

[illegible] وعلامته [illegible] في الطرف وقد يكون بمشاركة

الطحال وعلامته [illegible] الوجع في البطن

الايسر ويغير حال البول حدوث مثل المرض من اسباب

من خارج ومن اسباب من داخل فالاسباب التي من خارج

هي اما من دوام النظر الى شي يدور كالرحا وجريان الما

بقوة وقد يحدث من ركوب السفن وقد يكون من دوران

العليل على خط مستدير وعلامته الغثي والتهوع والخفقان

والصداع والم المعدة واما الاسباب التي من داخل فهي

تصاعد البخارات الى الدماغ وجولانها في تجاويفه [illegible]

اذا تحركت واضطربت ولم تجد مخرجا اما لغلظها

ولكثرة حركة الروح النفساني معها ولتلك البخارات

[illegible] عن غليان الاخلاط الاربع فان كان حدوثه

من بخار الدم فعلامته احمرار الوجه ودرور عروقه وامتلا

عروق الصدغين وحرارة الراس وثقله مع نوم وان

كان من بخار الصفرا فعلامته السهر والالتهاب

ووجع الناخس من غير ثقل بحيث المريض [illegible]

وان كان من الخلط البلغمي فعلامته كثرة النوم والثقل

والكدر في الحواس ورطوبات سائلة من الفم وان كان

من الخلط السوداوي فعلامته الخفقة والسهر [illegible]

الدم بين كان ذلك [illegible] **العلاج**
ان كان [illegible] من الاسباب التي من خارج [illegible] العارض
[illegible] سببه وان [illegible] من اسباب [illegible] فان كان
من بخار الدم فيبدأ بالفصد [illegible] او العلق [illegible]
خلف الاذنين او بحجم النقرة وان حجم الساقين كان جيدًا
يجذب المادة الى اسفل او بفصد الباسليق ومن بعد الفصد
اسق المريض السكنجبين بالما البارد وبزر قطونا والسكر
الابلوج وامره باكل السفرجل او الرمان المز او يشرب
ربوبهما او رب التفاح الشامي وقد ذكر صفته في علاج
الصداع العارض من [illegible] الرعاف وادهن الراس
في ابتدائه بدهن ورد وشي من الكافور والصندل الابيض
بما الورد وسقه بما الحصرم او الحماض **وان كان**
حدوثه من بخار الصفرا فاعطه ما السكنجبين وماء
الشعير والهندبا والبطيخ فاذا انقص المعدة فامره
باستعمال الربوب اللطيفة المذكورة في علاج الاول
او يستعمل شراب التفاح **وصفته** ان يوخذ من ما التفاح
المنقا المروق جزو ومن السكر النقي جزو ومن الخل
جزو ويطبخ بنار ساكنة حتى يعود له قوام وكذلك
يعمل شراب الحصرم ورب الريباس [illegible] علاج حار
او الحصرم او رب الريباس ويتصل بعد ذلك بمطبوخ
الاهليلج الاصفر لجميع الصفرا **وصفته** اهليلج
اصفر

[illegible] وحبه من [illegible]
[illegible] من كل واحد
[illegible] او طال [illegible]
[illegible] بالما او بعد [illegible]
[illegible] شعير المقشور [illegible] عليه وزن درهمين
من اللوز الحلو ويستعمل هو حارا ويضع على الراس
[illegible] ورد ودهن ورد ويدهنه بدهن [illegible]
دهن البابونج ويضمد [illegible] بهذا الضماد **وصفته**
صندل ابيض واحمر من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] ورد وما [illegible] ورد وما
[illegible] ما التمر هندي [illegible]
او ما الاجاص الطري [illegible] كسفرجل رطبه
[illegible] والبنفسج واللينوفر وصندل
وماورد وكافور [illegible] **صفته**
[illegible]
[illegible] من كل واحد
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
وحبه او [illegible] عذب الى
ان يرجع الى الثلث [illegible] ويوخذ منه كل يوم وزن

يهذي المريض [illegible] ويسكن [illegible]
من النوم [illegible]
[illegible] لسانه [illegible]
ويميل الى [illegible]
[illegible]
[illegible]
كان الورم في مقدم الدماغ فسد التخيل ويتصورها
وجود له وان كان في وسطه افسد الفكر واورث
الهذيان وان كان في موخره [illegible]
وقد يحدث الورم في الحجاب وفي العروق التي تخرج من
شوون القحف **وعلامته** ان يحس المريض بوجع ينفتح
القحف منه ويعرض هذا المرض [illegible] فان **كان حدوثه**
من دم [illegible] **فعلامته** شدة الوجع في الراس وشوق
العينين واحمرارهما [illegible]
الوجه وامتلا عروقه [illegible] الورم المضطرب
مع [illegible] من [illegible]
حماه مطبقة ويكره الضوء [illegible] وربما
خاف له رعاف **وان كان** حدوثه من صفرا [illegible]
صفرة العينين وقد تدمع [illegible]
واللسان خشنا والحمى [illegible]
كان حدوثه من سودا محترقة **فعلامته** [illegible]
الشديد والضجر وكثرة الهذيان [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] صغيرا مختلفا
اللسان اسود ويعرض المريض [illegible]
علاج ان ظهرت علامات الدم فبادر الى الفصد من
القيفال واخرج من الدم مقدارا كثيرا بحسب قوة
المريض فان منع مانع [illegible] وافتح عرق الجبهة او الانف
او احجم المريض [illegible] صاحب هذه
العلة الساقين او حجمه على الساقين كان جيدا الجذب
المادة الى اسفل ويكون [illegible] الفصد والحجامة
من اول يوم الى اليوم الثالث فان تأخر ذلك الى اليوم
الرابع فلا تتعرض [illegible] باخراج الدم الا ان رايت المريض [illegible]
[illegible] الفصد [illegible]
وتظهر العلامات المذكورة من بعد الفصد ان رايت
القوة ضعيفة فاعطه [illegible] ما الحصرم او
ما الرمان وان رايت الطبع [illegible] فاعطه [illegible]
[illegible] ما التمر هندي او ما [illegible]
واسقيه شراب العناب [illegible] **وصفته**
يوخذ اربعة اواق عناب [illegible] في اربعة ارطال
ما عذب ويطبخ حتى [illegible] الما النصف [illegible]
عليه رطلين سكر [illegible] حتى يعود له قوام [illegible]

نصف رطل ويلقى عليه وزن عشر [illegible] المحمودي [illegible]

[illegible] الهندي [illegible]

الغذا [illegible] او شراب حب الرمان [illegible]

كان [illegible]

الدماغ الايارج الفيقرا المذكور في علاج الحمى [illegible]

من البلغم او شراب حب القوقايا المذكور في علاج [illegible]

على الجبهة او اعطيه ايارج لوغاذيا المذكور في [illegible]

داء الثعلب العارض من البلغم واعطيه ايارج [illegible]

المذكور في علاج الصداع العارض بمشاركة المعدة

من مادة سوداوية وامر المريض بمضغ المصطكي وعلك

الكندر وعرعر بالسكنجبين البزوري او العنصلي

مع الايارج فيقرا او المطبوخ المذكور ناعما مع خل خمر

وهذا صفة سكنجبين بزوري [illegible] بزر الاكرفس

وبزر الرازيانج وانيسون من كل واحد جزو يطبخ الجميع

في عشر اجزا ما عذب حتى يذهب منه النصف ويصفى

ويسبك بكل غانية اواق من ذلك الماء رطلين من السكر

والسكنجبين العنصلي مذكور في علاج الصداع

السوداوي وان اعطيت المريض من حب البلسان

وزن درهمين او ... بوزن ... من السكنجبين العنصلي

[illegible] او [illegible] السعوط فانه نافع له

صفته [illegible] وافتيمون [illegible]

مرزنجوش

[illegible] نصف درهم كندس [illegible] او من كل

[illegible] الجميع

[illegible] مثل العدس [illegible]

[illegible] بخوش او [illegible]

وامر المريض [illegible] ارواح الحارة بمنزلة [illegible]

المرزنجوش والجندبيدستر والغالية ويصب على الراس

ماء طبخ فيه البابونج واكليل الملك وشعير ومرزنجوش

[illegible] وشراب و[illegible] وحاشا وصعتر واطلي الراس

بالمطبوخ [illegible] والجندبيدستر اجزا سوا يدق

الجميع ناعما ويعجن بالشراب ويطلا به الراس واجعل

الغذا اما الحمص ولحوم الدراريج والطواهيج وزيرباج وفي

زبيب [illegible] باكل العسل ولب حب الصنوبر ...

[illegible] واما [illegible] الدوار والسدر العارض بمشاركة

الاعضا الاخر مثل المعدة والرحم او الكليتين او

المثانة وغيرها [illegible] من المواضع المذكورة فيها

هذه الاعضا [illegible] علامات الاخلاط الجانية لهذا

المرض السرسام الحار يسمى باليونانية فرانيطس

وهو صنفان حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي منه هو الورم

الحادث باغشية الدماغ المحيطة به واما غير حقيقي

فهو ان يتأدى الورم الى الدماغ نفسه بالمجاورة ولهذا

المرض علامات عامية وخاصية فالعامية هو ...

فانه يحلل الفضل [illegible]

[illegible]

[illegible]

في اشهاله فيما ينفع [illegible]

السكر واعطيه ما الاجاص بشراب البنفسج المذكور

في علاج الصداع العارض بسبب الورم ويسعط

المريض الحقن المذكورة في القوي والمسهلات

فيه فان كانت الحرارة شديدة فاعط المريض ما

الشعير مع [illegible] صفته لب بزر الخيار ولب

حب القرع وبزر البقلة الحمقا وطباشير معدل من كل

واحد جزو يدق الجميع ناعما ويلقا على ما الشعير منه

وزن مثقال فان كانت القوة ضعيفة فاسقه من

ما الشعير مرتين في النهار فان كان مع ذلك العطش

شديدا فاعطه لعاب بزر قطونا ودهن اللوز الحلو

مع السكر الطبرزد او يعطا ما القرع المشوي مع دهن

بزر البقلة ونصف درهم طباشير ويستعمل حماض

الاترج بالجلاب فان كان الزمان صيفا فيكون كل

ما يشربه المريض مبردا بالثلج وان كان شتا فليكن

فاترا واعطيه شراب التمر هندي المذكور في علاج

الصداع الورمي ايضا فان كان مع ضعف القوة

مشتهي المريض [illegible] فاعطيه مع ما الشعير المذكور

[illegible] لا يشرب [illegible] واعطيه الكمثرى

[illegible]

[illegible] الورد البنفسج

[illegible] والتفاح

[illegible] والورد والصندل

[illegible] قريبا منه اكثر الما المبرد

ويكون باب البيت ملتقيه الهوا ولا يكون

[illegible] ضوء وتماثيل فان كان الوقت باردا فيكون

موضعه معتدل الحرارة واياك ان يكثر عنده الكلام

او يدخل عليه من لا يشتهيه وتكلفه ما يزعجه

[illegible] وغضبه وخصومته وقت البحران

فان حصل للمريض الهوس فامسحه بالمرزنجوش

[illegible] في لعاب بزر قطونا او الجلاب

السفرجل مع سكر الوج ودهن لوز حلو ودهن

وان اختلط ذهن المريض فاكثر من دهن

راسه بدهن ورد وخل خمرة مما ينفعه ان يطلا راسه

بعد حلقه بطبيخ الرؤوس والاكارع فان كثر

هذيان المريض [illegible] على الناس فاوقويه واسكر

من يستعمل هذه الادوية المذكورة واحضر عنده

من يحبه وبعض اصحابه يحدثه بالحديث الرفيق

اللطيف واياك ان تحضره من كان يبغضه [illegible]

ويستعمل ... [illegible] ... وحرك ... [illegible]
الورد والمصطكى ... [illegible]
وهذه صفته ... [illegible]
في الما العذب بنار لينه ... حتى يعود
ويمرس ويصفا ... ويؤخذ بقدر ما الاجاص ...
عسل ويغلى حتى ياخذ قوامه ويلقا عليه ما الاجاص
المنقوع يوخذ اكل رطلين من ما الاجاص والعناب
المنزوعين هذه الحوائج باجمعها اوقيه ... او من
بمرود الطاهر ... على كل على الحوائج
عسكر ... من كل واحد ... سقمونيا وكثيرا من
كل واحد ... مذوبه ... الجميع عجنا
جيدا ويرفع ويستعمل عند الحاجه من سوم الى
عشر وان عمل هذا ... بغير هذه الحوائج جاز وانما
صفة شراب الورد وقد سبق ذكره في علاج
الصداع العارض من الصفرا وهذه صفة سكنجبين
ساذج يستعمل مع شراب الورد وهو ان يوخذ رطلين
من السكر النقي واربع رطلين ما عذب وثمانيه اواق
خل خمر حاذق ويسبك بنار ساكنه حتى يعود له
قوام الاشربه ويستعمل عند الحاجه وينبغي ان
يسقى المريض ما الشعير الرقيق القوام ثم الخليط بعده
بالدرج ملقا في طبيخ العناب محلا بسكر ويبرت

[illegible]

ما يعقل ... [illegible] ... الحقن ان كان
... على ... [illegible] ... جذب الماده الى
اسفل ... صفة ... [illegible] ... نافعه للصداع
... [illegible] ... دهنا بنفسج بالبرد
... [illegible] ... عناب عشرين عدد يطبخ الجميع في
... رطل ما عذب الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويخرج
فيه من لب الخيار شنبر اربعه اواق ويلقى عليه من دهن
البنفسج وزن اوقيه ومن الملح مثقال ويستعمل صفة
اخرى ما اللبلاب ... اواق مري اوقيه يستخرج فيه من
لب الخيار شنبر اربعه اواق ويلقا عليه شيرج اوقيه
ويستعمل فان وقفت الطبيعه ولم يفعل الدوا المشروب
ولا الحقنه فعلها هذه الشيافه وصفتها خطمي بوره
وسكر احمر ومحموده اجزا سوا يدق ناعما ويعمل اشيافا
كبار ... او يعجن بلعاب بياض البيض وصب على الراس
ما قد طبخ فيه بنفسج ونيلوفر وقشور الخشخاش وشعير
مقشور ... واصل ... وجراده القرع من
كل واحد حفنه يطبخ الجميع في الماء حتى ... الما
ويصب على الراس مرارا في النهار وادهنه بدهن
الورد وخل خمر وماورد ويجبل الجميع ويدهن به الراس
واحلب عليه لبن الجاريه مجبولا بدهن بنفسج والطلي الراس
بالصندل الابيض وماورد فان كانت العله سفرا

ق

[illegible]

ايام ... [illegible] ... يكون ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
المتقدم فان ... [illegible]
وان كانت الماده سوداويه فاخر المستعمل
يبدو الشيح واشعله واحقنه وصب على راسه ما قد
طبخ فيه البنفسج والبابونج والنخاله وادهن راسه
بدهن القرع المذكور في علاج الشقيقه وادهن
البنفسج المذكور في علاج الصداع البارد من خارج
وبالجمله فان علاجه علاج الماده الدمويه
شقاقلوس هو ورم حار يحدث في تجويف شرايين
الدماغ خاصه ومعناه موت العضو وبطلان حسه
وذلك ان العضو اذا اخذ يفسد بالعفونه يذهب طراوته
ويعدم ضربانه لان الحس ... [illegible]
فاذا استحكم الفساد سمي شقاقلوس ... [illegible]
العله في غايه الخبث والفساد وانما علم ان هذا الورم
في شرايين الدماغ لان صاحبه لا يعدم الحس والحركه
بالكليه وهذه العله قل ان يبرا قال ابقراط
من اصابه في دماغه العله التي يقال لها شقاقلوس
فانه يهلك في ثلاثه ايام فان جاوزها فانه يبرا وعلامه

... [illegible] ... الدماغ ... [illegible]
... [illegible] ... السرسام ...
... [illegible] ... معروفه
... [illegible] ... الدماغ
والمؤخر منه ... ورم ... هذه العله
... في مجاري الدماغ دون هذه المواضع المذكوره
واحتجوا بان ... لا ينفذ في الحجاب الغليظ ولا
... الدماغ ... وهذا ليس بصحيح لان
... القوى والارواح ولا ... نفوذها الا
... فاذا كان ... مرض اخر
كالفكه والصرع وغيره فاذا تعرض
الورم في الحجاب او في احد المواضع المذكوره اولا
... هذا الورم يكون اما من ...
الحمى الضعيفه والصداع الخفيف مع ثقل في الراس
... في الاذنين ... في اللسان ...
... ويكون معه ... لمشاركه ...
وقد يعرض ... كثير ونوم وعسر ...
معه واذا ... هذه العله ... لم يجب
الا بعد حين ويعرض ... الوجه واختلاط العقل
ونسيان ما قرب عهده وربما عرض له اسهال
البلغم وقد يعرض له امساك الطبع ويكون ...

اما ان كان [illegible] شبيها [illegible] الاوجاع [illegible]
[illegible] المطبوخ [illegible]
[illegible]
وتبرضه [illegible]
مثل [illegible] ذات [illegible]
جزء [illegible] وعلامته [illegible] الصداع ويتبعه [illegible]
[illegible] المريض [illegible] وجهه [illegible]
[illegible] الصداع [illegible] الى المادة الى اسفل
بان يحقن [illegible] ان كان [illegible]
صفة حقنة [illegible] ثم [illegible] الاذخر [illegible]
اصل [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] ارطال [illegible]
الثلث [illegible] نصف او قيه زيت
[illegible] وبعد
اليوم الرابع [illegible]
بالملح [illegible] بالشراب [illegible]
[illegible] الجلنجبين
[illegible] **صفة الجلنجبين** بان يوخذ ورد احمر طري
[illegible] ويترك [illegible]
[illegible] كل يوم حتى [illegible]
في [illegible] ايام

المريض [illegible] شيب [illegible]
[illegible] الساعدين
[illegible] البحوث
[illegible] الصداع العارض
[illegible] المريض [illegible]
ان لم تكن الحمى موجوده وقد [illegible] الحمى [illegible]
العارض من البلغم وان كانت الحمى موجوده فليقتصر على
استعمال الجلنجبين واستعمال ماء الشعير [illegible]
[illegible] وان لم يكن [illegible] الحمى [illegible]
ما الاصول **وصفته** قشور اصل الكرفس وقشور
اصل [illegible] من كل واحد [illegible] وبزر الكرفس
[illegible] من كل واحد [illegible] مصطكي [illegible] الطيب من
كل واحد درهم [illegible] من كل واحد [illegible]
اصل الاذخر [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] يطبخ الجميع
[illegible] حتى [illegible] الثلث ويصفى ويوخذ
منه في كل يوم [illegible] جلنجبين سكري
[illegible] صفته [illegible] الشعر [illegible] او قيه ونصف [illegible]
[illegible] دهن [illegible] **صفته**
[illegible] عليه ما [illegible]
[illegible]

الاسكندر الافرونسي [illegible] الفوم [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
حب [illegible]
[illegible] **صفته** [illegible]
[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الشاهترج [illegible] الادويه [illegible] الماء
[illegible] المريض [illegible]
[illegible] **صفته** [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
من كل واحد [illegible] الجميع [illegible]
الشاهترج [illegible] مع شيء من [illegible]
[illegible] باستعمال
الجوارشنات الملطفه المقويه [illegible]
جوارشن المصطكي [illegible] وجوارشن البلاذر **صفة
جوارشن المصطكي** وهو مصطكي [illegible]
[illegible] عليه
ولا [illegible] حتى يجف [illegible] على [illegible]
[illegible] **صفة جوارشن البلاذر**

[illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الحاجه [illegible]
[illegible] ذلك منفعه عجيبه وينبغي ان يسكن
المريض في موضع معتدل [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] البخار المتصاعد اليه من
البدن [illegible] دهن ورد [illegible] في علاج الصداع
العارض [illegible] شرب الشراب الصرف ودهن
الياسمين [illegible] دهن [illegible]
ودهن [illegible] الاطريفل الكبير
وصفته اهليلج اصفر [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الكبر من كل
[illegible] السوسن [illegible]
من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible] احمر
[illegible] من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] الطيب [illegible]
ومصطكي من كل واحد درهمين [illegible]

الجميع باعتدال او ... [illegible] بدهن ... [illegible]
[illegible]
بالشاني ... [illegible] ... [illegible]
سكنجبين ... [illegible]
بان يشم المسك لغاليه ... [illegible]
تقوم عليه وتدبير وان زالت العله وبدا ذلك ...
الحدوره الا ونعاش ما يستعمل له اياراج لوغاذيا
ساثيك وقد ذكر صفته في علاج ... لشعل ...
من البلغم ويسقي بما قد طبخ فيه زبيب الفتسون وبزر الكرفس
الجبلي وبوع حجرا وزن الجميع الدراهم بالاربعه اواق
حمور ... الاياراج فيقرا واعطيه من يعده الى
اياراج جالينوس المذكور في علاج الصداع العارض ... ا
المعده من مادة سوداويه وادهن الراس بدهن القنطوريون
البارد ... صفه دهن القسط يوخذ قسط مرا وقيه
سليخه درهم وورق الجرجير اربعه ... قيا ... الجميع
جزئيا ويلقا عليه اوقيين شراب ويترك يوم وليله
ثم يلقا عليه اوقيين شيرج ويطبخ حتى يذهب الماء وكل
الدهن ويصفا ويستعمل صفه دهن البادروج يوخذ
قصب الذريره وسعد وورق الغار وعيدان البلسان
وشاذج هندي وراسن وابهل واذخر ... ورد ...
واذان الفار ومرزنجوش من كل ... درهم يدق الجميع

جزئيا

جزئيا او ... [illegible] ... مغلوره ...
... الشراب ... الماء العذب ...
[illegible]
[illegible] ... ودرو احمر
... [illegible] ... وفيه خمسه
... [illegible] يلقا عليه الشراب والماء العسل
... الدهن ويطبخ كالاول حتى يفنى عليه ...
ويصفى الدهن عن ... الادويه ويوخذ سنبل الطيب
وقرنفل وسعد ... من كل واحد اوقيه جوزبوا
اوقيه واربعه ودهن الجوز ... اوقيه ويطبخ ويصفا
الدهن ويترك عن النار ويصفا ويستعمل وشقه دهن
المشمش صنعته مثل صنعه دهن اللوز ودهن الغار
... في علاج اوجاع الاذن ودهن الجوز المزواج
بان يشم الفربيون ... ويبغي ان يراعي
المريض فان كان ... ... من الادويه
المسخنه شيا فان ظهرت علامات ... فادخل
المريض الحمام وصب على بدنه الماء الفاتر وان اجلسته
في ابزن قد اغلي فيه بابونج واكليل الملك ومرزنجوش
كان جيدا نافعا فان كانت الماده المحدثه
... عن سوداويه فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون
المذكور في علاج الجرار العارض من المره السودا

شادنج وعلامته ان يكون الاعراض ...
[illegible] او يكون ... من ... خارج
[illegible] ... وعلامته
[illegible] ... الادمان او
... [illegible] ... وعلامته بعض علاماته
... الوجه ويباشرون الناس او يكون ...
من ضربه تصيب ... وعلامته تقدم الضربه
وقد يكون من ضعف يعرض للدماغ او من كثره يعرض
للضعف وعلامته ذلك ظاهره بينه العلاج ان
كان سببه ماده بلغميه او سوء مزاج بارد فاستفرغ
الدماغ والبدن بحب الاياراج المذكور في علاج الجرار
البلغمي وقد سلف ذكره او يستعمل حب القوقايا
المذكور في علاجه ... خلط الحبه او بعض الحقنه
وصفتها ... الحنظل وبزر ... وقنطاريون دقيق
... وخربق ابيض من كل واحد حفنه يطبخ
الجميع ثلاث ارطال ماء عذب حتى يخلف منه الثلث
ويصفا ويلقى على نصف رطل منه نصف اوقيه شونيز
ويصب على الراس ما قد طبخ فيه ...
و ... ومرزنجوش وحاشا وفيشوم وصعتر ...
... وحرمل اجزا سوا ... الجميع في الماء
... ويصب الماء على الراس ...

وان منع من ذلك مانع فالحقنه ... وصفتها
... [illegible]
[illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... ويقطعونا بالطلاب ...
هو مرض يعرض في جوهر الدماغ يمنع القوي الحساسه
عن المطاوعه لفعل القوي النفسانيه فتعجز النفس
عن استعمال الحواس والحاله فان البرد الطبيعي والخارج
عن الطبيعه جميعا عدان العصب ويضيقان منافذ
القوي ويكدران الروح ويكثفانه فلا تنفذ
القوي في منافذها كما ينبغي فيعرض من ذلك السبات
ويلزم هذه العله النسيان ويفرق بين هذه العله وبين
النوم ان هذه العله نوم خارج عن المجرى الطبيعي
لا ينتبه الا ... الا بالصعوبه والنوم
يكون طبيعي لانحصار الطبيعه عن دفع السبب
المحدث له وحدوث هذه العله يكون
... ماده بلغميه وعلامته ان يكون
المريض كالنايم فاذا نبه فتح عينيه وغمضها
في ساعته ويكون ... ابيض اللون منتفخ
الوجه كسلان ... ويكون نبضه موجيا
عريضا او يكون حدوثه من سوء مزاج بارد

شادنج

الدهن الرازقي [illegible] البنفسج او دهن الورد [illegible]
[illegible] علاج حدوث الحزن [illegible]
[illegible] الشراب [illegible]
[illegible] بدهن [illegible]
الشرسام البارد او بدهن [illegible] المذكور [illegible]
الشرسام البارد او دهن السذاب. صفة دهن السذاب
ياخذ [illegible] ورق السذاب الطري او اليابس
ما عذب اربعه او ان يطبخ بنار ساكنه حتى يذهب
الما ويبقي الدهن ويصفي ويستعمل بعد ان يغلي في
الدهن جندبيدستر او فربيون ويعطسه بالفلفل
والكندس ويشم المرزنجوش والجندبيدستر ويبخر
بالعود ويشد عضل الساقين والرجلين دلكا
قويا وضمد القدمين بصل العنصل او الحافر [illegible]
في الجميع [illegible] ويمرخ على [illegible] ويضمد به الرجل
وغذي المريض ما الحمص [illegible] وشبت و[illegible]
[illegible] وكرويا وما الخردل ولحوم [illegible]
والثوم والكمون وما شاكل ذلك واعطيه
[illegible] حب [illegible] وجوارش [illegible] واشبه
ما يقوي معدته بمنزلة الجوارش المذكور
والمصطكي والافسنتين فان كان حدوثه مع
وجود الحمى فبرو [illegible] مع زوال الحمى اذا اقلعت

[illegible] وهذا المذكور في علاج الحمى فان كان ه

[illegible] النوم السبات السهري هو مرض
مركب من سرسام حار وسرسام بارد وحدوثه
[illegible] من مادتين [illegible] مختلطتان
[illegible] ربما غلب احدهما على الاخرى فيظهر
علامات الماده الغالبه ولهذا المرض علامات
خاصيه وعلامات عاميه فالعلامات
الخاصيه [illegible] بحسب الخلط الغالب وعلامات
العاميه يظهر في الخلطين جميعا فان كانت
الماده البلغميه سميت هذه العله سباتا سهريا
وعلامته ان يكون المريض [illegible]
مغمض العينين [illegible] الوجه [illegible] عن جواب ما يسال
عنه وان اعطا جوابا يكون [illegible] وان [illegible]
الماده الصفراويه سميت العله سهرا سباتيا
وعلامته ان يعرض للمريض [illegible] وهذا [illegible]
كان مفتوح العينين ويكون [illegible]
اصحاب [illegible] وقد يعرض له اختلاط الذهن ومن

[illegible] البلغم [illegible] ويعرض [illegible] وقد يكون
[illegible] الصفرا

[illegible]
وان كانت [illegible] لم يرد [illegible]
[illegible] من [illegible] ويعرض له احتباس البول والبراز
[illegible] اصحاب [illegible]
[illegible] الوجه وربما شبه بصاحب عله
[illegible] وربما شبه بصاحب عله اختلاط
[illegible] المذكوره [illegible] وقد يكون
[illegible]
[illegible] من [illegible] سرسام بارد
[illegible] البلغم والصفرا المختلطين [illegible] ان يكون
علاجه مركبا من علاج المرضين الا ان يكون
[illegible] اغلب ويعرف ذلك بظهور علامات
الخلط الغالب والذي ينبغي ان يعالج به اولا [illegible]
[illegible] من الدم شيا لا يضعف به القوه [illegible]
[illegible] بالحقن اللينه المذكوره في علاج السرسام
[illegible] ان كان الخلط الصفراوي اغلب وان كان
البلغم اغلب فيكون الحقنه [illegible] بمنزلة الحقنه
المذكوره

[illegible] علاج السرسام البارد وان تمكن [illegible]
[illegible] فان كان [illegible] المذكور [illegible]
[illegible] او دهن [illegible]
صفة دهن [illegible] كصفة دهن
[illegible] في صداع [illegible]
[illegible] ودهن السذاب المذكور في علاج [illegible]
واسقيه ما الشعير [illegible] بالسكنجبين
[illegible] المذكور في علاج السرسام الدموي
الحار واعطيه الجلنجبين المذكور وصفته في
علاج [illegible] المفرد والسكنجبين وبالجمله فان علاج
هذا المرض مركب من علاج السرسام الحار والسرسام
البارد الشخوص هو ان يبقي المريض على حاله
التي كان عليها عند حدوثه وهذه العله تعرض
من [illegible] في البطن المؤخر من الدماغ وتتعدى الى
جميع اجزايه المشاركه له وهذا يبطل الحس
والحركه وهذا المرض [illegible] الجمود والاخذ
وحدوثه يكون من خلط بارد غليظ يابس
وعلامته ان يكون المريض مستلقيا [illegible]
لا يحس ولا يتحرك ويكون نبضه صلبا بطيا
وربما حدثت هذه العله من شرب الما الشديد
البرد [illegible] بين هذه العله وبين السبات ان

الى السبات تكون تبع العثيان معتصين
من هذه العلة [illegible] العلاج ان يعوا او لا [illegible]
[illegible] الاعالي الى الاسفل [illegible]
المادة وهذه [illegible] حقنه [illegible]
يوخذ شحم الحنظل وا[illegible] من كل
بسفايج جزو [illegible] ملح نفطي درهم بورق [illegible]
فانيذ ومري من كل واحد عشرة يطبخ الجميع
طبخا جيدا او نصفا ولينا عليه او قبله دهن
البابونج ويستعمل صفة دهن البابونج يوخذ
شيرج نصف رطل حلبه وتفاح البابونج
من كل واحد اسم يجعل الجميع في ابارجاج
ويعلق في الشمس اربعين يوما ويصفى ويستعمل
وينبغي ان يشم المريض الروايح الحارة بمنزلة
الياسمين والنسرين والمسك والغاليه فاذا
تمكن المريض من الازدراد فاسقيه
الجلنجبين العسلي محلولا في ما العسل وصفته
كصفة الجلنجبين السكري لكن عوض السكر
عسلا وقد ذكر في علاج السهر المعقود [illegible]
مطبوخ الافتيمون وقد سبق ذكره في علاج
الهذيان السوداوي واعطيه هذا الحب
وصفته ايارج فيقرا وغاريقون من كل
واحد

[illegible] الخطل [illegible]
محمودة [illegible]
[illegible] القوه قويه
[illegible] المريض التقيا الذي
[illegible] فان عرض
[illegible] دهن الزانبق ودهن البنفسج وابن جاذبه وصب
عليه الما الذي طبخ فيه بابونج واكليل الملك وشبث
وورد احمر وبزر الخس وبزر الخشخاش وغذيه بما الحصرم
او الفروج معمول سفيدباج او قنابرا وطيهوج وادهن
راسه بدهن الخيري المذكور في علاج الصداع العارض
من الخمار ودهن الشبث ودهن البنفسج اما دهن اما
دهن الشبت كصفه دهن البنفسج الماليخوليا
هو فساد الفكر ويعرض يعرض للدماغ خاصه وقد
يعرض بمشاركة البدن جميعه فان عرض للدماغ خاصة
علامته السهر وغور العينين وحرارة لمس الراس وان
كان بمشاركة البدن جميعه فعلامته ان يكون
البدن نحيفا كمد اللون كثير التعب ويحبس ما
كان يستفرغه بالعادة مثل البول ودم الطمث
وقد يكون بمشاركة عضو آخر كالقلب وقال
يعرض هذه العلة للدماغ بغير مشاركة القلب ولا
ان يعرض للقلب بغير مشاركة الدماغ وربما ابتدات

العلة من الجزء الواحد ووصلت الى الآخر وربما عرضت الآفة
لهما جميعا فان كان بمشاركة القلب علامته ان يعرض
للمريض الجنون المفرط وينتفع بتناول المفرحات ويزداد
العلة بتناول اضدادها وقد يكون بسبب ورم حار حادث
بالمراق وعلامته التقلب [illegible] والحرارة [illegible]
وقد يكون بمشاركة الطحال وعلامته الوجع في
نواحي الطحال وزيادة الشهوة وقلة الهضم وقد يكون بمشاركة
الكبد وشدة حرارته وكثرة توليده للسود او قد يكون
بمشاركة المعدة وعلامته فساد الهضم والجشا
الحامض والقراقر والوجع بين الكتفين وخصوصا بعد الطعام
وقد يكون بسبب سوء حادث الماساريقا وعلامته
الوجع في المعدة بعد الطعام وسكونه بعد الهضم والقي
وقد يكون يعرض للنسا بمشاركة الرحم وعلامته ارتفاع
الخرة رديه الى الدماغ والمواد الفاعلة لهذه العلة اما ان
يكون عن احتراق سودا طبيعيه وعلامتها
كثرة الهم والفكر والخوف والفزع والبكا
او يكون من دم محترق وعلامته ان يكون مع
اختلاط العقل ضحك وفرح ويكون اللون مايلا الى
الحمرة والنبض عظيم سريع او يكون حدوثه من
صفرا محترقه وعلامته ان يكون مع الجنون هيجان
وصياح واضطراب وضجر وسهر والغضب يكون
مستقي

شديدا او يكون لمس البدن حارا واللون اصفر او يكون
المريض جمودا ابطي الرضا [illegible] ويطرح كنظر المغتاظ
او يكون حدوثه من بلغم محترق وعلامته ان يكون [illegible]
[illegible] وقلة الحركة واكثر ما تعرض هذه العلة بالرجال
[illegible] والكهول [illegible] ولا يعرض للخصيان والمعلمات
[illegible] فان عرضت للنسا كان [illegible] وهذه العلة تكون سهلة
[illegible] صعبة في انتهايها وان كانت الشهوة فيها
ضعيفة فتلك علامه رديه العلاج فان كان
من قبل الدماغ وحده والمادة الفاعلة له سودا وكان
المرض في ابتدايه فافصد الصافن لجذب المادة الى اسفل
البدن وان كان قد مضى للعلة ايام فافصد الاكحل واخرج
من الدم بحسب القوة والسن واعتبر الدم مع ذلك فان رايته
اسود فاخرج منه مقدارا كثيرا فان رايته قاني الحمرة
فاخرج منه مقدارا متوسطا فان رايته رقيقا ولونه
ناصعا فشد في الحال ولا تخرج منه شيئا اصلا ومن
بعد الفصد اسقيه شراب البنفسج المذكور في علاج
الصداع الورمي واسقيه شراب الخشخاش المذكور في
علاج الصداع العارض من ذكا حس الدماغ وصب
على الراس ما ورد وما ورق الخلاف ودهن البابونج وقد
سبق ذكره في علاج الشخوص او صب على راسه ما
قد طبخ فيه شعير مقشور ولينوفر عراقي وصندل ورد

وقشور الخشخاش وورد الخطمي واغسل [illegible] في دهن البنفسج
المرباوي [illegible] وقد ذكر صفة دهن البنفسج [illegible]
الصداع الحادث من الحرارة واطل الراس والجبهة بماورد [illegible]
في انقيه الا [illegible] البارده [illegible] دهن البنفسج [illegible] واللينوفر
العراقي وصفته [illegible] دهن البنفسج وصفة [illegible]
يعمل الضماد وصفته بنفسج ولينوفر عراقي وعصا
البقلة الحمقا وعصارة البابونج وعصارة ورق الاس يطبخ
الجميع في الما ويلقا عليه دهن البابونج الطري او ضمد بعصارة
الخس ودهن ورد وخل خمر واحقنه بالحقنة اللينه المذكوره
في علاج السرسام الدموي وهذه صفة حقنه اخرى
لينه يستعمل اذا امضا للمريض ثلاثة ايام او اربعه
وهي سلق بنفسج وبزر كتان وحلبه وخطمي ونخاله الحنطه
وشعير مرضوض يطبخ الجميع في ثلاثه ارطال ما عذب حتى
يتخلف منه الثلث ويصفا ويطرح فيه اربع اواق
من قصب الفلوس ويصب عليه اوقيه ونصف دهن بنفسج
ويستعمل وارحه ثلاثة ايام واسهله بمطبوخ الافتيمون
المقوا بالصبر والخربق الاسود والغاريقون فان ذلك من
اجود ما استفرغ به السودا وهذا المطبوخ مذكور في
علاج الصداع العارض من اخلاط مختلفه في المعده وهو
بغير تقويه فاطلبه هناك يفعل مع المريض كذلك
مرارا اوارحه بينها ومن بعد ذلك اعطيه حب الاصطوخودس
المسهل

المسهل للسودا وصفته اهليلج اصفر وكابلي واسود هندي
من كل واحد خمسة دراهم تربد ابيض اجوف مجرود الظاهر
[illegible] ونصف صبر اسقوطري [illegible] افتيمون واسطوخودوس
[illegible] من كل واحد [illegible] خربق اسود [illegible] غاريقون
[illegible] ونصف قرنفل وفوج من كل واحد مثقال ملح نفطي
[illegible] ايارج فيقرا [illegible] شحم الحنظل [illegible] يدق الجميع ناعما
[illegible] الرازيانج الرطب ويجيب الشربه منه [illegible]
ذلك مرارا فان هذا الخلط عسر لقبول العلاج واجعل اغذية
المريض مرطبه بمنزلة لحوم الجدا والحملان الرضع وكارع
وبيض معمول اسفيدباج وخبز سميد محكم الصنعه
ولحوم الفراريج والدجاج المسمن والسمك الصخوري واسقيه
الشراب الرقيق الكثير المزاج واعطيه ما الشعير وجنبه
الاغذيه المولده للسودا كلحوم البقر والعدس والثوم والبصل
والخبز الكثير النخاله والخل والمري وما اشبه ذلك فان لم تر
بعد هذا العلاج علامة الصلاح وكانت علامات الدم ظاهره
فافصد عرق الجبهه ليجذب المادة من موضع قريب واعطيه
معجون الخاح وصفته اهليلج اسود وبليلج واملج من كل
واحد عشرة دراهم بسفايج اخضر الكثير وافتيمون واسطوخودوس
وتربد اجوف ابيض مجرود الظاهر من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع
ناعما ويخلط بدهن ويعجن بعسل ويرفع وان اردت تقويته فضف اليه
غاريقون وخربق اسود وسقمونيا بقدر الحاجه الشربه منه

منه [illegible] صفة اخرى بمعجون الخاح [illegible] ينفع من [illegible] والقوبا والما
وهو اهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم بسفايج وافتيمون
واسطوخودوس [illegible] تربد اجوف ابيض من كل واحد [illegible]
الريحان وغاريقون ولسان الثور [illegible] من كل واحد
خمسة قرنفل وقشور الاترج [illegible] من كل واحد درهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بعسل ويرفع ومن ايارج بعيف الية محموده
فان كانت هذه العله من غلبة الصفرا فلا يتعرض للمريض
باسهال ولا تخرج منه دم اصلا بل اعطيه ما ينومه بمنزله
ما الشعير المحلول فيه الخشخاش واسقيه شراب الخشخاش
المقدم ذكره وغذيه بالاغذيه المقدم ذكرها بمنزلة
البيض النيمبرشت والحوم والمقادم والاسفيدباجات الرعيه
والسمك الطري الهزلي واعطيه لب بزر الخيار ولب البطيخ الهندي
ونقله بالرمان المز والاملسي وقصب السكر والتفاح الحلو
والبطيخ وما شاكل ذلك وجنبه ما يولد الصفرا مثل البصل والثوم
والجوز ونحو ذلك وصب على راسه ما قد طبخ فيه خشخاش صحاح عشرة
عدد وشعير مقشور مرضوض وقشور القرع وبنفسج ولينوفر وورق
الخس وورق البابونج من كل واحد كف يطبخ الجميع بالما
العذب ويصفا على الراس ويوخذ قطعه من لبد وتغمس في ذلك
الما ويكمد به الراس بعد ان يضاف اليه دهن البنفسج ويكون
ذلك في حمام معتدل الحرارة واطلب ايضا على الراس اللبن من الثدي
وتاخذ برابا اللبن في دهن بنفسج وتغمس فيه اللبد وتكمد به
الراس

الراس [illegible] البنفسج واللينوفر الطري [illegible] موضع
[illegible] يستعمله هذا التدبير حتى ينام نوما تاما فاذا احصل له النوم
[illegible] المسهلات المخرجه [illegible] الصفرا [illegible] مطبوخ
الافتيمون او مطبوخ الغاريقون [illegible] مطبوخ الافتيمون
يوخذ افتيمون وبزر الكرفس وافسنتين رومي وبزر الرازيانج واصول
الاذخر واسارون واجاص وعناب وزبيب وسبستان من كل
واحد بقدر الحاجه يطبخ في ما عذب ويطرح فيه اربعه اواق
من قصب الفلوس ويستعمل وينبغي ان يريح المريض اياما ويستعمل
له التدبير المرطب الذي ذكرناه فيما تقدم واسهله بعد ذلك
بحب الاصطوخودوس الذي تقدم ذكره وارحه اياما وغذيه
بالاغذيه المرطبه فان عرض حراره فاترك استعمال الحبوب
واسقيه السكنجبين والجلاب وقد ذكر صفته للتخير
في علاج السرسام الدموي فاذا زالت تلك الحراره فاعد عليه
الادويه الاوله المخرجه الخلط السوداوي واضف اليها
ايارج فيقرا وشحم الحنظل وسقمونيا ومن بايستعمل عرق الديك
العتيق بالشبث والملح والبسفايج المرضوض ولب القرطم
فان كانت هذه العله قد عرضت للدماغ بمشاركة البدن
جميعه من الخبره اخلاط قد كثرت فيه فيحقق ما يظهر
من علامات ذلك الخلط وعالجه فان كان الخلط دمويا
فافصد المريض الاكحل او الباسليق واخرج له من الدم بقدر
قوته وسنه ويعتبر الدم كما ذكرنا اولا فان كان

بُرد و القوم قوته فاخرج مقدار ما يحتمل وان كانت
عنيفة فاخرج الدم في مرتين او ثلاث وان كان المريض
[illegible] وقد عرض [illegible] [illegible] الطبيب فاعطه
الصابون واسق المريض [illegible] بعد الفصد شراب البنفسج
جلاب المذكوم ذكره وعذاية بفروج معمولا زيرباج
اسفيذباج او فروج واعطيه الرمان الاملسي وقصب
السكر واسقيه ما الشعير بقله الحمقا محلا بجلاب
خشخاش **وان كانت** الخلط صفراويا فيعالج بما ينقع
من ابو د ترطيب البدن باستعمال الاغذية المذكوره وهذا
صفة مطبوخ مسهل الصفرا يوخذ هليلج اصفر
[illegible] التمر هندي من حمد عسا بليلج و املج من كل واحد اربع
مكي [illegible] وزن [illegible] وشاهترج من كل واحد خمسه
[illegible] وعشرين عدد عناب مثله سبستان [illegible] حبه
هندي منقا او بنيه ونصف يطبخ الجميع في اربعة ارطال
[illegible] حتى يرجع الى الثلث ويصفا ويلقا على الما سقمونيا
[illegible] غاريقون ابيض دانق [illegible] الجميع ناعما ويذر على
[illegible] ويشرب وهو فاتر واعطيه هذا الحب **وصفته**
[illegible] فيقرا درهم غاريقون ابيض دانق سقمونيا دانق يدق
[illegible] ناعما ويعجن ويحبب ويستعمل فان صلح المريض والا
[illegible] عليه المسهل الاول مده اسبوع ودبره بالمرطبات
الاغذيه والاشربه الذي ذكرناها وادخله الحمام

المعتدل

المعتدل الحرويصب على بدنه ما عذب فاتر واطليه في ما الادهان
الذي قد طبخ فيه بنفسج ولينوفر وورق الخس فان دام الصداع القصير
[illegible] ودم [illegible] الراس [illegible] الحمام بدهن بنفسج مضروبا
بالما العذب **[illegible]** الخلط سوداويا وحضرت علاماته
[illegible] عليه فاخرج له من الدم بقدر احتماله وان لم يكن حاجة فلا
[illegible] شيًا فان كان المريض قليل النوم فاستعمل له التدبير
المرطب حتى ينام ويعود الى استفرغ بدنه بمطبوخ الافتيمون
والغاريقون المذكور ذكره في علاج الصداع الحادث من
الاخلاط المختلفه في المعده ولا تغفل عن ترطيب البدن
وصب عليه ما قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر واعد المسهل
عليه بمطبوخ الافتيمون وادخله الحماما واعطيه حب يخرج
السود او هذا **صفته** افتيمون حجم بسفايج وغاريقون
من كل واحد درهمين ونصف حجر لازورد وملح هندي
من كل درهم وربع اسطوخودوس درهمين وربع اياريج
فيقرا القوم يدق الجميع ناعما ويعجن ويحبب الشربه خمسه دراهم
فان صلح المريض وزالت عوارض السودا عنه من الجم في تدبير
المعتدل فلا تغير عليه تدبيره حتى يامن عليه من المرض واعطيه
اياريج جالينوس ويعلو اياريج روفس وهما مذكوران في
علاج الصداع العارض بمشاركة المعده من ماده سوداويه
واعطيه ذلك على مطبوخ الافتيمون والغاريقون والاسطوخودوس
وحشيش الغافث فان زال المرض يغذي المريض بلحوم الحملان

دوس

والجدا او معا د [illegible] مسلوقا مصبغا بالزيت ونقله بالزبيب
الطايفي والفستق والبن الباسي مع اللوز الحلو واعطيه
من البقول النعنع والفرفخ والباذرنجويه وما شاكله وتعاهد
بالاياريج الى ان يصلح [illegible] فان لم يكن المرض [illegible]
يصلح ولا يعود عقل المريض عليه فاعطيه من هذا الدوا
وصفته اياريج فيقرا وافتيمون من كل واحد اوقيه سقمونيا
درهم حجر ارمني ولازورد وغاريقون من كل واحد درهمين
قرنفل عشرين حبه يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب البنفسج
او برب الاترج ساذكره في علاج ذيابيطس ورب الاترج
الذي ذكره في علاج وجع القلب ويستعمل منه وزن
درهمين في كل اسبوع فان ذلك نافع لهذه العله فلا يغفل عن
استعماله **فان كانت** هذه العله بمشاركة القلب
فعلاجه تقويه القلب فان كان هناك حراره فيستعمل
هذا الدوا **وصفته** ورد وصندل من كل واحد [illegible]
طباشير وزراوند من كل واحد درهم بزر الباذرنجويه
درهم ونصف طين ارمني ولسان الثور الجبلي وكزبره وقرنفل
وقرنفل وحب الاميرباريس من كل واحد درهمين
بسد وكهربا وحرير خام من كل واحد نصف درهم
عود درهم كافور دانقين يدق الجميع ناعما ويستعمل
منه بكره كل يوم وزن درهمين بشراب فقد ينفع فيه
لسان الثور او بشراب التفاح مذكور في علاج وجع القلب

الحار

ايضا

القلب ايضا وينفع منه عند النوم وان لم يكن هناك
حراره فيستعمل المسك الحلو **وصفته** زرنباد ودرونج
من كل واحد درهم لولو وكهربا وبسد وحرير خام مجرود
[illegible] من كل واحد درهم ونصف بهمن احمر وابيض
وساذج هندي وسنبل وقاقله وقرنفل وجندبيدستر واشنه
من كل واحد نصف درهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد
اربعه دوانيق مسك دانق ونصف يدق الادويه وينخل
الحرير ويعجن بشهد خام لم تصبه النار بوزن ثلاثه امثال
الادويه والمستعمل منه مقدار حمصه وعلى حسب
مزاج المريض وقدر احتماله يستعمل ويستعمل الترياق
الكبير بما الباذرنجويه وبما لسان الثور ويستعمل المعجون
المفرح المنسوب الى الكندي **وصفته** ورد احمر
منزوع القمع سته اجزا قرنفل ومصطكي وسنبل الطيب
واسارون من كل واحد ثلاثه اجزا قرفه وزرنباد
من كل واحد جزوين هيل بوا وبسباسه وقاقله وجوزبوا
من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما وينخل بحرير ويوخذ
لكل سته وثلثين مثقالا من هذه الحوايج رطل املج
يطبخ بستة ارطال ما حتى يبقى الثلث ويصفي ويرجع
الثفل وتعاد الما الى القدر ويلقا عليه رطل فانيد ويطبخ
حتى يصير لعوق ويخرج به الوزن المذكور من الادويه ويرفع
والمستعمل منه وزن مثقالين **فان كانت**

فرنج

سعد حمر لعز

دعفران

هذه العلة بمشاركة الكبد فعالج بفصد الباسليق
الايمن ويسقا المريض ما الهندبا وما الشعير مع دهن اللوز
الحلو وما البطيخ الهندي وشراب البنفسج واقراص الورد
بما اللبلاب وما الهندبا مع اخيار شنبر [illegible]
وشيرخشك وان كان في الكبد سدد فليسقا
ما الكرفس مع ما الهندبا وغذه بالاسفيذباجات
المحركة بالسلق ويستعمل الهندبا والكرفس معصورين
ومطبوخين وما عاز من التدبير فيتامله في باب سدد
الكبد وان كانت هذه العلة بسبب ورم
المرار او بسبب الطحال فعالجه بالفصد من
الباسليق الايسر او الاسيلمين وان كان بسبب المراق
وحده فاستعمل الحجامة وبعد ذلك استعمل ما يخرج السودا
بمنزلة مطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الجذام السوداوي
ويكون الغذا بالاباريج وشحم الحنظل والخربق الاسود
وتصرف عنايتك الى تقوية الطحال وتاخذ ذلك من
باب ضعف الطحال وتستعمل ما ذكرناه من العلاج
هناك وتستعمل ايضا طبيخ الافتيمون وقد تقدم ذكره
وان كان هذا المرض بسبب المعدة فعالجه بالقي
ان سهل على صاحبه وان عسر وتعذر فليتحسى عليه
بالما المطبوخ فيه الشبت والفجل والفوتنج النهري والجزر
الابيض مع السكنجبين العسلي المذكور صفته

في علاج

في علاج الصداع البلغمي العارض من نوع الراس مضافا
[illegible] وكل ذلك واذا [illegible]
[illegible] عند الحاجة منه
[illegible] المغلي فيه الشبت والفجل وان
كان جيدا فاذا انقت المعدة بالقي فارحه يومين او ثلاثة
وغذه بالخبز السميذ ومرق الفروج واسفيذباج او
زيرباج او سماق او حصرمية واعطيه الجلنجبين بالما
وقد ذكر صفته في علاج السهر المفرد واعطيه بزر البقلة
بما التمر هندي واسهله ان احتاج الى اسهال بفلوس الخيار شنبر
يستخرج في ما قد طبخ فيه باذرنجبويه ولسان الثور والافسنتين
والافتيمون من كل واحد بقدر ما تقتضيه الراي فان
رايت المريض قد صلح والا فاسهله بنقيع الصبر وصفته
اهليلج اصفر وكابلي وهندي اسود من كل واحد
[illegible] افتيمون [illegible] اسطوخودوس وكمادريوس
وكمافيطوس من كل واحد [illegible] فوتنج نهري ولسان الثور
وحشيش الغافث من كل واحد [illegible] غاريقون [illegible]
بسفايج [illegible] مصطكي وقرنفل وساذج هندي من كل
واحد درهم ونصف وورد [illegible] زبيب احمر
طايفي اربع اواق يطبخ الجميع في اربعة ارطال ما حتى يرجع
الى النصف ويصفا ويلقى عليه وزن [illegible] صبر اسقوطري
ويوخذ منه في كل يوم وزن نصف رطل [illegible]

[illegible]

اللوز الحلو والغذا عليه واسفيذباج بلحم الجدي او الحملان او معلاقم
الغنم واسقه الشراب الابيض الرقيق فان سهل على المريض فلا يعبر
عليه تدبيرا اخر والا فاعطيه الايارج [illegible]
المذكورين في علاج الصداع العارض من مادة سوداويه
بمشاركة المعدة ويستعمل احدهما بما قد طبخ فيه اهليلج اسود
وكابلي منزوع النوى ولسان الثور وافتيمون واسطوخودوس
وبسفايج من كل واحد بقدر الحاجة والزمه باستعمال ما
الجبن المستخرج بالسكنجبين في كل يوم من نصف رطل
وقد تقدم ذكره في علاج الجذام صفة عمل الجبن يوخذ
رطلين من لبن المعز المتوسطة الزمان في الرضاع يلقى في قدر
برام نظيفة وتغلى بنار ساكنه فاذا فار فليلقى عليه من
السكنجبين اربع اواق محلول في الما العذب وامسح راس
القدر بصوفه مبلوله بالما كل ساعه وانزل القدر عن
النار واتركها حتى تبرد واجعل ذلك اللبن في كرباس
وعلقه حتى يصفو المائيه ويوخذ الما ثم يغلا مع مثقال
ملح دارانى ويستعمل منه مع هذا المطبوخ وصفته
اهليلج كابلي منزوع النوى واسود هندي من كل واحد
[illegible] افتيمون [illegible] غاريقون درهم ونصف خربق اسود دانق
[illegible] الجميع ناعما ويلقى منه في ما الجبن [illegible]
ومعجون النجاح نافع في هذه العلة وهذا الباب وقد سبق
ذكره في اول علاج هذا المرض اذا كانت مادته سوداويه

[illegible]

وان كان هذا المرض بسبب شدة حادثه في الما شارب
[illegible] نصف درهم غاريقون [illegible] من الايارج
[illegible] فان اصحاب هذه العلة ينبغي ان [illegible]
[illegible] الكثير [illegible] والسهر ويجتنبون استعمال الشراب
العتيق ولا يصلح ان يصبرون على الجوع الكثير ولا على العطش
الكثير ويلزمون النوم والدعه ويستعملون الاغذيه الدسمة
المسمنه والاستحمام بالما العذب وان يجالسون ارباب العقل
والعلم والادب ويكثرون من استماع الالحان الطيبة
بصوت ساكن ويكثرون من جلوسهم في المروج
والمواضع الخضره والمياه الجاريه وان يستعملون الادويه المسهله
للسودا وكل ذلك افضل القطرب هو نوع من
الماليخوليا وحدوثه يكون من دم محترق وعلامته ان
صاحب هذه العلة يصيح كصياح الكلاب والذياب
لونه اصفر وربما مال الى الخضره ويكون عبوس الوجه
غايرة عيناه جافين غايرين مظلمين وفمه ولسانه جافين كثير
العطش وربما خرج في ركبه ووجهه جراحات قروح
ويكثر هيامه في الليل لا يلبث في موضع واحد خوفا
من الناس ولا يدري الى اين يقصد وربما تعثر في مشيته وانكب
على وجهه ويتوارا نهارا حبا للخلوة ولا يكاد صاحب
هذه العلة يبرا منها وقيل ايضا تورث عن الاباء وانما يعرض
في شهر شباط العلاج اذا هاج هذه العلة

[illegible] الى فصد المريض واخرج له من الدم شيا كثيرا الى ان قارب الغشي ومرة باستعمال الاغذية المرطبة كلحم [illegible] والسمك الصغير واعطيه الخس والقرع بدهن [اللو]ز الحلو واسهله بماء الجبن المعمول [illegible] مع [illegible]
[illegible] وصفته اهليلج اسود وبلج واقثيمون [illegible] من كل واحد بقدر الحاجة وصفه ماء الجبن ذكرت في علاج المالنخوليا العارض بمشاركة [illegible] وصب على الراس الماء الذي قد طبخ فيه بنفسج ونيلوفر [و]نور الخشخاش وبزر الخس ونشقه بدهن البنفسج ودهن [illegible] المذكور في الفصل الباب واطل على راسه اللبن [illegible] واذا اصلح اسهاله بالايارج روفس المذكور [في علا]ج الصداع العارض بمشاركة المعدة من مرة [صفرا] او تعطيه ايارج لوغاذيا المذكور في علاج [illegible] البلغمي واعطيه بعد ذلك ترياق الفاروق [illegible] على راسه القطر المباول بلبن جاريه ودهن [بنفس]ج وبالجملة فان علاج هذا المرض كعلاج المالنخوليا

[قطر]بانيا هو نوع من الجنون ويسمى بالسريانية [illegible] وتفسيره الجنون الهايج والدا الكلب [illegible]
حدوثه هذه العلة يكون اما من غلبة الصفرا [illegible] الحرارة المحترقة **وعلامتها** سرعة انتقال [illegible] عن الشر وضده ويتبعه اضطراب وضجر كثير

اويكون

يكون **حدوثها** من شهوة الطبيعية **وعلامتها** [اخت]لاط العقل في الفرح والعبث والجزع واللعب وبعوه [illegible] سكون واذا سال رد الجواب بعقل واذا [illegible] [illegible] الاعراض المذكورة عليه ولا يمكن [illegible] ويكون [illegible] [illegible] بالايلي شوده **العلاج** ينبغي ان يستعمل ماء الشعير بدهن [الل]وز ويستعمل ماء القرع ماكنسخين المذكور في [علاج] السرسام الدموي وماء التمر هندي والاجاص بشراب البنفسج المذكور في علاج السرسام الصفراوي وغذه بماء الشعير والقرع وامره باكل الجبن وان احتاج الى اسهال [ف]اسهله ببعض المطابخ المخرجة للسودا او قد تقدم ذكرها بعد طبور علاماتها او بما يخرج الصفرا مع حقو الجنب واحقنه بالحقن اللينة المذكورة في علاج السرسام الدموي وبعد ذلك غذيه بما يزيد في القوة كلحوم الفراريج والجدا والتكل العصفوري وصب على الراس بعد حلق الشعر عنه ما قد طبخ فيه بنفسج ونيلوفر وخلاف وورد وشعير مقشور وقشور القرع والخشخاش والتفاح وبشعرا [illegible] وسعطه بدهن بنفسج ولبن جاريه وصب اللبن على راسه ونشقه الافيون وشد عضل ساقيه شدا قويا واسقيه شراب الخشخاش المذكور وصفته في علاج الصداع العارض من ذكا حس الدماغ واعطيه ما



[illegible] فاذا اسكنت حدة المرض فاقصد المريض القيفال [illegible] كان سبب هذا المرض دم محترق وبعد الى استعمال الاغذية [المر]طبة للمزاجه وادخله الحمام والزاله اعضاوه [illegible]
[ماني]ا هو جنون مفرط مع سرسام [illegible] [illegible] هذه العلة [illegible]
[illegible] يبتدى بسهر طويل او نوم مضطرب وينتهي الى [illegible] للوثب والسبات واذا سال رد الجواب [illegible] [illegible] ويتبعه حمرة العينين والاحساس بالنقل فيهما [illegible] المرح منهما بغير ارادة **العلاج** هو مثل علاج [ال]سرسام الحادث عن الصفرا وهو ان يسكن حدة المرض [illegible] شراب الحصرم **وصفته** يوخذ حصرم جيد كثير [الم]ا فيعتصر ويجعل في قدر نظيفة ويطبخ حتى يذهب منه [illegible] ويلقى عليه بقدر الحاجة سكر ويمسك بنار ساكنة [حت]ى ياخذ قوام ويستعمل اعطيه رب الريباس **وصفته** يوخذ ماء الريباس المعصور وزن رطل ويلقى عليه رطلين سكر [illegible] ويمسك بنار هادية حتى ياخذ قوام ويستعمل واعطيه [ر]ب حماض الاترج **وصفته** يوخذ حماض الاترج [illegible] اوق ونصف ويطبخ بنار ساكنة حتى يبقى منه النصف [او] الربع ويترك عن النار ويترك حتى يبرد ثم يصفى من الثفل [و]يعاد الى القدر ويطبخ بنار ساكنة حتى ياخذ قوا[م] ويستعمل وان لينت الطبيعة بشراب الاجاص **وصفته**

يوخذ

يوخذ اجاص [illegible] [illegible] وماء يغمره منه من الما العذب ويطبخ حتى يذهب [illegible] [illegible] من الماخوذ من السكر الجيد ويغلا [illegible] ويستعمل واسهله بشراب [التمر] هندي وشراب البنفسج المذكوران في علاج الصداع العارض من سبب الورم واحقنه بالحقن اللينة بمنزلة الحقنة المذكورة في علاج السرسام الدموي وبقلوس الخيار
اختلاط العقل هذيان هو آفة في الافعال الفكرية وذلك يكون اما بمشاركة البطن الاوسط من الدماغ التي هي محل الفكر **وحدوثه** يكون اما من مرة سودا تملا الدماغ **وعلامته** الهم والغم وسو الظن او يكون **حدوثه** من مرة صفرا محترقة **وعلامته** ان يكون عند المريض جرأة واقدام او يكون **حدوثه** من دم محترق **وعلامته** درور العروق ويكون المريض ضاحك السن طروب منتشر الوجه او يكون من صفرا غير محترقة **وعلامته** صفرة اللون والالتهاب والضجر والاضطراب او يكون من بلغم متعفن **وعلامته** ان يكون المريض بطيء الحركة كثير النوم كثير انتقال راسه على الوسادة ويجب ان يشتد حواجبه بيده في كلامه **وقد يكون** من حر والبرسام يغلب على الدماغ

... علامة الثقل وعدم علامات المواد لكن يسمعه ...
... مشاركة عضو من الاعضا علامات ... الم
لعضو وقد يكون بمشاركة البدن كله ...
... في الحميات المطبقة [illegible]
... من سودا فاعطيه ما يخرج السودا او رطب
... بالادهان والمياه والنشوقات والشمومات التي
... ذكرها في الامراض التي مادتها تلك المادة
وان كان سببه صفرا محترقه فعالجه بما يسكن
... من التبريد والترطيب وقد سبق ذكر ذلك في
امراض الصفراويه المحترقه وغير المحترقه وان كان
سببه دم محترق فعالجه بما ذكر في علاج المالنخوليا
الدموي وان كان من البلغم عفن فيعالج بما يخرج البلغم
من الاعضا مما ذكر في علاج الصداع البارد ١٤
وان كان من حر ويبس يعالج بالترطيب مما ذكر
في علاج الصداع الحار بغير ماده وان كان بمشاركه
عضو اخر فلينظر الى ذلك العضو ويتحقق حاله من العلامات
المذكوره في الامراض التي يعرض بمشاركه اعضا
... ويبادر الى تنقيته مما يغلب عليه من الاخلاط
وان كان بمشاركه البدن كله فيعتني بتنقيته
وان كان بسبب الحمى فانه يزول بزوالها بطلان
الفكر والذكر جميعا او بطلان احدهما اكثر
ما يكون

ويطبخ في المطبوخ او يجعل في الشمس حتى يغلظ ثم يستعمل
او دهن قد اغلي فيه فربيون وجندبيدستر من كل واحد درهم
او يدق ... الخرنوب ناعما ويوخذ رمانه يخرج ما فيها ويطبخ
ثم يلقا فيها الورق المدقوق مع ماء قليل ويطبخ على نار ساكنه
ويقطر ذلك الماء في الاذن وهو فاتر وينبغي ان يغطس الجوهر
بالكندس فان فيه تحليل وان كان من سوء مزاج
رطب وكان يجري من الاذن رطوبه فينبغي ان يقطر فيها
مرارة الكركي او مرارة الذئب مع دهن اللوز المر المذكور في
علاج الفالج البلغمي والسوداوي او دهن الزنبق المذكور في
علاج الصداع العارض من الجماع او يقطر فيها فربيون مذابا
في دهن ورد وان كان من رياح حاده او من طول المقام في
الشمس او من دوام صب الماء الحار عليها او المياه الحميه او من
وضع الادويه الحاره عليها فان علاجه يكون كعلاج الوجع
العارض من الدم والصفرا والذي ينبغي ان يحرك طبع المريض
بنقوع الخيارشنبر والترنجبين واصلاح مزاج المعده
بالاغذيه المعتدله ويقطر في الاذن دهن الخلاف
وصفته مثل دهن الخل وخل خمر فاتر وشد عضل
الساقين وذلك القدمين وان كان من ملاقاة الاهوية
البارده او رياح بارده او من وضع ادويه بارده على الاذن
او من تصاعد ابخره بارده من المعده او يكون الاخلاط
مختفيه في الدماغ فعلاج ذلك كله كعلاج الوجع

البلغم والسودا وينبغي ان يقطر فيها دهن قد اغلي فيه ...
فصل الاورام العارضة في الاذن ١٨ حدوثه
يكون اما من غلبة الدم او المرة الصفرا وعلامته
الوجع الشديد والاحساس بالثقل في الراس والجبهه
... والتلهب والحمره في الوجه فان كان الورم
ايضا في عمق الاذن يشترك فيه العصبه المؤديه
للسمع كانت العلامات اشد اعراضا واصعب خطرا
معها الحمى وثقل السمع والاحساس في الاذن بصوت
قطع وضربا بعد وقت وقد يتبع ذلك جري الدموع
وسيل الرطوبه من الانف فان كان الورم في نفس
الدماغ كان اقتل خاصه للشباب وذلك لحرارة
جسمهم وذكا جرادمغتهم او يكون حدوثه
من البلغم او من المره السودا وعلامته الثقل والهدو
غير وجع شديد ولا التهاب ولا صداع في الراس
... صاحب هذه العله بملاقاة الاشيا الحاره
وان كان الورم في قعر الاذن كانت هذه الاعراض
موجوده في داخل الاذن ويكون سليما العلاج
ان كان الورم من الدم او الصفرا فيبدا بالفصد
من القيفال ويخرج من الدم بقدر احتمال المريض وبعد
... البدن وينقي الدماغ بما ذكر في علاج وجع
الاذن من تلك المادتين ويقطر في الاذن اشياف ابيض
[illegible]

... بلبن النسا وقد ذكر صفته في علاج
انتفاخ الجفن واطلب فيها اللبن من الثدي الى الاذن
مرارا او اطلي على ظاهر الاذن ماء الهندبا وماء الكزبره وماء حي
العالم وماء عنب الثعلب ودبر المريض بتدبير من به حمى
وامنعه من الاغذيه الحاره فان تحلل الورم والا فقطر
في الاذن لعاب بزر قطونا او لعاب الحلبه او لعاب
بزر كتان مرارا في اللبن فان الورم الخارج الاذن
تضمده بهذا الضماد وصفته دقيق الباقلا ودقيق
الشعير ودقيق الحنطه من كل واحد جزو بنفسج وبابونج
واكليل الملك واصل السوسن من كل واحد جزو ...
بنفسج واصل الخطمي من كل واحد ثلاثه اجزا يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب ودهن بنفسج المذكور
صفته في علاج الصداع العارض من الجماع ملقا
عليه ... وماء الكزبره ويستعمل وهو حار
فان نضج الورم وخرجت المده من الاذن فقطر فيها
دهن ورد وقد ذكر صفته في علاج الصداع العارض
عقيب شرب الشراب الصرف مع لبن جاريه
حتى تنقا القرحه فان تحلل الورم وبقي منه بقيه
يقطر في الاذن ماء قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك
مع قليل دهن ورد بعد ان يلقا بخار ذلك الماء في الاذن
وينفع ايضا هذا الدوا وصفته انزروت ودم الاخوين

كندر ومرداسنج واشياف ابيضا وخبث الحديد من
كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويلطخ
الامر حرفة كتان يوضع في الاذن فان طال الخروج للما
كان ويوضع في الاذن فان طال خروج المدة منها يحقن
بالعسل او بزيت عسيم ومن الخل وزيت حرم يطبخ ويقطر عليه
بقال زنجار ... ويرفع ويلطخ به فتيله ويوضع في ثقب
الاذن ومرهم الباسليقون جيد لذلك وقد ذكر في علاج
الشرى في الجسد **ومرهم المرداسنج** وهو مرهم الخل نافع
وصفته يوخذ مرداسنج جزو زنجار جزوان
لحم حاذق اوقيه احد المرداسنج ناعما ويضرب
بزيت ضربا جيدا ويعجن بالخل فانه بالزيت وان بالخل
ويضربوا ... ويرفع ويستعمل **وان كانت** الاورام من
الدم او السودا فعلاجها باستفراغ البدن بمطبوخ ...
... او اعطيه حب الايارج الفيقرا
المذكور في علاج الخمار ... ويقطر في الاذن دهن المشمش
المذكور في علاج الكابوس او دهن البنفسج المذكور في علاج
اوجاع الاذن او يقطر فيها طبيخ الحنظل ويصب على الراس ما نضج
فيه ... والصعتر فان مال الورم الى ظاهر الاذن فيضمد بعد النضج
بضماد شبث بابونج واكليل الملك واصل السوسن
وورق الغار ورطبه وتمام من كل واحد جزو حلبه وبزركتان
واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بما المرزنجوش ودهن

السوسن

الصرف مع خل خمر مغلي وادخل المريض الحمام على الريق
وان كان الوجع غليظا جدا فيعطس بجندبيدستر
وجاوشير وشونيز وعطسه بالكندس او بالايارج
بان ينفخ منه في الانف شيئا قليلا ويقطر في الاذن دهن
ورد وجندبيدستر او زعفران او نطرون **وان كان**
الدوي والطنين من ضعف الدماغ فيعالج بما يصلح
للناقهين وعدل المزاج بالاغذيه والاهويه
وان كان من ذكا حس السمع فيغذى صاحبه
بالاغذيه المرطبه كالاكارع والامراق
والشرابات ويقطر في الاذن دهن ورد وخل خمر او يقطر
فيها قليل افيون مع دهن ورد او دهن البنج **وصفته**
ان يطبخ البنج الابيض في الما طبخا جيدا ويصفا على ذلك
الما شي من الدهن ويطبخ حتى يذهب الما ويبقى الدهن
ويستعمل **وان كان** من اليبس والخوا والجوع فيعالج
باستعمال الاغذيه الغليظه الرطبه **وان كان** من
امتلا المعده فيبادر الى تنقيتها بما سبق ذكره من
المطابيخ والحبوب وان يقطر في الاذن ...
مع وزن درهمين دهن الخيري المذكور في علاج
الصداع العارض من الجماع وذلك بعد ان يطبخان ...
وان كان من غليان شديد فرحه وحركه دبيبا
فيعالج بعلاج القروح وقد ذكر والعلاج الذي

والطنين في الاذن ان يقطر فيها دهن ... المذكور
في علاج الصداع العارض من الجماع او دهن الغار ...
مع عصارة ورق الغار المذكور في علاج النسيان البارد
او دهن الاس **وصفته** ان يوخذ من ما الاس الطري
جزو ومن الشيرج جزو يغلا بنار معتدله حتى يذهب
الما ويبقى الدهن ويجعل في الشمس اربعين يوما ويستعمل
او يوخذ حب الغار وزوفا يابس وورق الصنوبر
بالسويه يطبخ الجميع في الما ويصفا ويقطر ذلك الما
في الاذن او يقطر فيها دهن الخلاف مع ما السذاب
المذكور في علاج اوجاع الاذن **الديدان في الاذن**
حدوثها يكون من رطوبه نتنه **وعلامته** الحكه
في داخل الاذن ويحس الانسان بدغدغه وربما
خرج من ذلك الدود شيئا علاجه قد سبق ذكره في
جمله اسباب الصمم والطرش **الما النازل في الاذن**
حدوثه يكون من الاستحمام بالما على الراس او
الغوص **وعلامته** الاحساس به وعلاجه قد
سلف ذكره في جمله اسباب الصمم والطرش ايضا
الثالول واللحم الزايد في الاذن والوسخ فيها
حدوثه يكون من ماده رديه عفنه **وعلامته**
تعرف بالنظر عند وقوف المريض في الشمس وعلاجه
ذكرناه من جمله اسباب الصمم والطرش وهو عسر

البرو

البرو لانه لا يستاصل الا بالادويه الحاده وان علاج
بها ذهب السمع **دوي الاذن من الاصوات القويه**
حدوثه يكون من ضعف القوه النفسانيه او القابضه
السمع **العلاج** ينبغي ان يقوى الدماغ بدهن الورد
المذكور في علاج الصداع العارض لحقب شرب الشراب
الصرف مضافا الى خل خمر او دهن الاس المذكور
في علاج الدوي والطنين مضافا الى الخل والسعوط مما
يقوي الدماغ **انقلاع الاذن** حدوثه يكون اما
من ورم عظيم او افه تصيبها او يكون من جذب قويا
العلاج بالفصد والاسهال بعد ردها الى
الى موضعها على الفور وشدها والصبر عليها ثلاث ايام
ثم يحلها فاذا التصقت ولم يبق هناك ورم او وجع يضمد
عليها بالقيروطي المعمول بشحم البط وبما ورق الخطمي وعصارة
وبزر قطونا وجراده القرع **حركة الاذن**
لم اقف لها على سبب وعلاجه ان يقطر فيها ما الافسنتين
المطبوخ مع بعض الادهان او مع الخل **في ذكر الامراض**
العارضه في الانف اللحم الزايد في الانف يكون
حدوثه من خلط غليظ ينصب الى الانف **وعلامته**
ان يكون مستطيل الشكل يظهر من ثقب الانف ومنه
ما يرسخ منه صديد ومنه ما لا يرسخ فالذي لا يرسخ
يشبه بالبواسير وليس بالبواسير **العلاج**

[illegible] اللحم لئلا اخمرار [illegible] القيفال او حجم المريض
بدواء وعالجه بهذا الذرا وصفته زاج وقلقديس
من كل واحد درهم قلقطار وشب وعفص وتوبال النحاس
زراوند مدحرج من كل واحد نصف درهم كندر ذكر
نوع اخر عشرين درهما يطبخ الجميع حتى يعود دواء قوام
مثل [illegible] ويستعمل بفتيله في الانف فان اتجب الا
الحجم بالذلك ونزدنك وتقرص القيصور المذكور في
علاج التعفن في الراس البابسه فان الحب والا فعالجه
بحديد بان يجلس المريض محاذي الشمس ونقور [illegible] بسكين
كلها على شكل الالية ويجرده حتى لا يبقا منه شي
البته فان سالت الرطوبه الى الفم والحنك فكان
العلاج جيدا فاغسل الانف بالشراب وادخل
فيه انابيب رصاص بحيث لا يلتحم ثم يداوي بالمراهم
الملحمه النواصير في الانف هو لحم زايد رخو يتولد
داخله وحدوثه يكون من خلط عفن وعلامته
يظهر في ثقب الانف اجسام كالازرار والعجر
نوع اخر منها يشبه السرطان وعلامته ان يكون
نوا كمد اللون صلبا جدا ويتعدا الى الحنك وهذا
لا علاج له العلاج ان كان على لون اللحم الزايد
فعلاجه كعلاجه اما الدوا او بالحديد وان يدخل
الانف فتاله بمرهم الزنجار المذكور في علاج الناكل

[illegible]

في الاجفان [illegible] امثال العصافير او يكون القتاله
القلى والاشنان وان كان زايدا ولم يجب علاجه يشد
خيط شعر او ابريسم ادخله في الانف باثره من اسفل واخرجه
من الحلق واجر به كالمنشار حتى يقطع اللحم وعالجه
بالمرهم وان كان لونه اسود كما تقدم ذكره
فدبر البدن بالحميه وتلطيف الغذا والفصد ولا تقدم
عليه بحديد ولا بدوا ان كان يجلب على صاحبه افه
عظيمه الاورام العارضه في الانف حدوثها
يكون اما من ماده دمويه او صفراويه وعلامتها
احمرار الورم في الانف والتلهب في الوجع فيه او يكون
حدوثها اما من ماده بلغميه وقل ان تعرض في الانف
او من ماده سوداويه وتعرض منها السرطان وهو ورم
صلب يعرض في الانف وقد يتعدى الى الشفه وعلامته
كموده اللون وقلة الوجع فيه العلاج ان
كان من دم او صفرا ابتدا بالفصد ان امكن والا
الحجامه ونشوق المريض ماء ورد مع دهن النيلوفر المذكور
في علاج الصداع العارض من الجماع او دهن الورد
بماء حي العالم المذكور في علاج الصداع الحار ويعقب
شراب الشراب الصرف ويوضع على الانف خرق
مبلوله بماء ورد وصندل ابيض ويسعطه بدهن النيلوفر
ودهن حب القرع المذكور في علاج التشنج اليابس مع

ماء الورد ونسقيه ماء الورد مع السكنجبين والخيار والخيار
نفسه والبنفسج الرطب ان امكن وورد الخيار فان
ظهر الورم فاعطي المريض الاغذيه البارده كسويق
الشعير بالسكر ومزوره الاسفاناخ واسقيه ماء التفاح
وماء الرمان وماء الاجاص بشراب البنفسج والنيلوفر المذكور في
علاج البرسام الدموي وضمد الانف والجبهه بالصندل
والاسفيداج ماميثا وحضض معجونا بماء ورد او ماء حي العالم وشعر
بعض هذه المياه مع دهن ورد وان كان من البلغم او السودا
فينبغي تنقية البدن بحب الايارج المذكور في علاج
الحزاز البلغمي او حب القوقايا المذكور في علاج تشنج جلد
الجبهه ومن المريض بالحميه فان صلب الورم وصار مزمنا
فعالجه بالجبه واقتصر على الفصد والحميه واصلاح الاكل
القروح في الانف حدوثها يكون اما من خلط غليظ
محترق وعلامتها النقاط الخشكريشات منه
او يكون من خلط غليظ رطب وعلامته جريان
الصديد العلاج ان كانت من خلط محترق
وهي يابسه فاستفرغ البدن اولا بقرص البنفسج
المذكور في علاج الصداع الصفراوي وعالجها
بهذا المرهم وصفته شمع ودهن البنفسج
ودهن اللوز ومخ ساق البقر من كل واحد جزء
يذاب الشمع في الادهان ويلقا عليها شيا من لعاب حب

[illegible]

[illegible] ويوضع
الانف بفتاله او بطلايه داخل الانف فان كانت عفنه
اغسلها بالخل ممزوجا بالماء الحار او يوخذ الحريق الابيض والجوز
السرو يدقان ناعما وينفخان في الانف بعد غسله بالخل
وان كان من خلط رطب فهي تجري با نصد المريض والسهال
بحب الايارج المذكور في علاج الحزاز البلغمي او القوقايا المذكور
في علاج تشنج جلد الجبهه وعالجها بهذا المرهم وصفته
اسفيداج وخبث الفضه ومرداسنج ورصاص محرق
من كل واحد جزء ودهن خل اوقيه شمع نصف اوقيه يدق
الحوايج ويذاب الشمع في الدهن ويلقا الادويه عليه ويساط
حتى يعود مرهما ويوضع في الانف بفتاله مع شحم الدجاج
او بعصير ماء الرمان الحامض بشحمه ويطبخ حتى يعود منه
النصف ويغمس فيه فتاله ويوضع في الانف فان ذلك ينقي
القروح الوسخه العفن في الانف هو من راجحه
حدوثه يكون اما من قرحه فاسده عفنه او البواسير
من رطوبه عفنه وعلامته ظاهره العلاج
ان كان من قرحه او باسور فيعالج بما سبق ذكره
في علاج القروح والبواسير وان كان من رطوبه
عفنه فينقي البدن والدماغ بحب الايارج المذكور
في علاج الحزاز البلغمي وحب الصبر المذكور في علاج
الصداع البلغمي ويغرغر المريض الخردل المدقوق مذابا

...ن كنجبين الروري المذكور في علاج السوداء
غطته بالفلفل والكندس وسعطه بمرو ماء الفوتنج
ببول الإبل فانه مجرب او غرغره بشراب قد طبخ
فيه فوتنج وسنبل الطيب وقرنفل او بايارج مع
سكنجبين واغسل الانف بشراب الخالي وبول
الحمار وقطرها فيه وانفخ في الانف او غسله بالمرز[illegible]
في الدوا **وصفته** سعد وسنبل الطيب وورد
منثور والسوسن يدق الجميع ناعما ويحل ويستعمل ان
من الادويه نافعه مجتمعه ومفرده **صفة**
الحرمصاي وحماما وفاقيا من كل واحد جزو
يدق الجميع ناعما ويحل بعسل ويطلا به داخل الانف
قروح الانف يكون اما من سوء تدبير الطير او تكون
يلازا او يكون حدوثه من سبب بادي مثل اه
صدمه او ضربه او دفعه وعلامته ظاهره
العلاج ان كان من سوء تدبير الطير والاذيا
فلا علاج له وان كان من سبب بادي فيدخل فيه
فتيلا ويرفعه على استقامته ويلصق عليه الصبر
والاقاقيا والمغاث والمرو يعجن الجميع بلعاب لسان
الحمل ويوضع على قرطاس ويلصق على الانف فان كان
الغضروف قد انكسر فيفصد ويدخل في الانف
الاله المسماه مفتاح الرحم والحشو فيه ويعد لشراح

يعوطا

ونيما ذكر ما ذكرناه وان كان في المشيع نفس المريض وادخل في
الانف المابيطرابين الموقوف عليها ادويه المحتاره **الخشم في الانف**
حدوثه يكون اما من خلط غليظ بارد في احد بطون الدماغ او
من سده عارضه في المصفاه **وعلامته** عدم الشم او ضعفه وعدم
الغنه **او يكون** ولا دما او بسبب سرطان او يكون من باسور او
من لحم زايد او ورم او قرحه **العلاج** ان كان من خلط
بارد غليظ قد لحج في بطون الدماغ فاعطي صاحبه الجلنجبين المذكور في
علاج البرسام البارد والسكنجبين المذكور في علاج الصداع
العارض من برودة الراس ومن بارد يابس بحار ما الرياحين وشقه [illegible]
حصر قد طبخ فيه حاشا وفوتنج والحسن وتعطسه بالجندبيدستر
والفلفل والكندس والشهد حب الايارج المذكور في علاج الحزاز
البلغمي وحب القوقايا المذكور في علاج تشنج خاله الجبهة وحب
الصبر المذكور في علاج الصداع البلغمي وان كان من سده في المصفاه
فيسهل بما ذكرناه ونضمد الراس بالجندبيدستر والفوتنج الجبلي
والحاشا اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل العنصل ويتعاهد
ويستنشق الهام والمرزنجوش والفوتنج دايما واغسل الراس بما قد
طبخ فيه بابونج وفوتنج وعام وشبث ومرزنجوش ويسعطه بهذا
الدوا **وصفته** يوزن وشونيز وخربق اسود اجزا سوا
يدق الجميع ناعما ويعجن بمرارة الثور ويستعمل ويسعط بهذا
الدوا **وصفته** شونيز ومرارة الكركي وشحم الحنظل
وخربق اسود اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويصب عليه بول الجمل

نعوا بن وحشيش الشمس وبقية الا[illegible] اوضع العمل من بنفسجه
بها باشياء نافعه مذافه في دهن المرزنجوش وصفته مثل دهن
الاس المذكور في علاج الدوي والطنين في الاذن فان عرض
السعوط وجع فيستعط بدهن القرع المذكور في علاج التشنج
اليابس ويصب على الراس ما حارا ويلطف الغذا **وان كان** ولاذيا
من سرطان فلا علاج له وان كان من باسور او لحم زايد او من
ورم او قرحه فيعالج بما تقدم ذكره عند ذكر هذه الامراض
الحكه في الانف حدوثها يكون من
بخارات بورقيه من مادة حاده الي الدماغ او من اخلاط
ردئه لذاعه محتقنه في بطون الدماغ **وعلامته** ان
الانسان عند استنشاق الهوا البارد في انفه حرقه
ولذع وتدمع عيناه وتحمر ويكون لمس الراس حارا وربما
وجد الحرقه واللذع من غير استنشاق الهوا وقد يخف
لين الرياح والاخلاط ويزداد لهبوب الهوا البارد واذا
كان ذلك الحصل منها انفجار شديد في الانف **قد**
يكون الحكه بعقب الرعاف منذر به او بعقب
الجدري او تكون مقدمه الزكام او مقدمه البحران
العلاج ان كان من بخارات الاخلاط الحاده
ليشق المريض الصندل وما الورد والكافور والخل
ودهن الورد المذكور في علاج الصداع الحار ويعقب
شرب الشراب الصوف وهذه الحوايج نافعه مجتمعه

ومفرده

في مراودا واعطيه الاطريفل الصغير ومقوا بالكرنب المذكور
في علاج النبض في الشعر وبعد العلاج ان كان من
اخلاط حريفه **وان كان** بعقب الرعاف او منذره به
فاقصد من القيفال **وان كان** بعقب الجدري فعالجه
بما يذكر هناك وسيأتي ذكره فيما بعد ان شا الله تعالى
وان كان منذرا بالزكام فيعالج بما يذكر في علاج
الزكام **وان كان** مقدمه البحران فيترك بغير علاج
الرعاف حدوثه يكون اما من خارج
مثل ضربه او صدمه وعلامته ظاهره **او يكون**
من داخل وذلك اما من انفجار او زيادة شريان يجب الدماغ
وعلامته تقدم صداع شديد في الدماغ واحمرار
الوجه والعينين فان كان الدم من الشريان كان
لونه اشقر مشرقا ويخرج بحفز وربما كان ذا دوار
وهذا لا علاج له وان كان خروجه من الوريد كان
لونه اسود او مايلا الي السواد **وقد يكون** لحدة الدم
وعلامته ان يكون شديد الرقه ويجي قليلا قليلا
وقد يكون وقد يكون من غليان الدم وزيادته **وعلامته**
درور العروق وامتلايها وثقل الراس وكثرة النوم
وقد يكون لانقضا البحران **وعلامته** ان يكون في الحميات
الحاده في يوم البحران ولا ينقطع ذلك الا بعد افراطه وضعف
قوة المريض منه **العلاج** ان كان من صدمه

يجري

اوضربه او لزيادة من الدم او لحدة منه فيبادر الى الفصد من
من الجانب المخالف وحجامة النقرة ويامر المريض بقلة الغذا
وشد عضل ساقيه ومفاصل بدنه واطرافه واعطيه
الاشيا القابضة كرب التفاح والسفرجل المذكور
في علاج الصداع العارض من ذكا حس الدماغ ونقطر
في الانف ما الباذروج مفتوق فيه كافور وهذا نافع
لمن يعتاده الرعاف ان يستعمله في ايام صحته ايضا او
يستعمل هذا الدوا **وصفته** عفص وكزبرة
وغبار الرحا وكندر وصبر ومرصافي ودم الاخوين
وشب اجزا سوا يدق الجميع ويلوث به فتاله ويوضع
في الانف **وان كان** من البحارين بان ما علاج له ولكن
العام للرعاف ان يصب على الوجه والراس الما البارد
ويلقى به مع الخل واسقي المريض الما المبرد بالثلج او يوخذ
عصارة البلح وعصارة الكراث ويسعط بهما مجتمعه
وفرادا ومما ينفع المرعوف جدا ان يشم روث الحمار
وهو حار ويعتصر ويقطر ماوه في الانف ويضمد به
على الجبهة وهو حار او يضمد بهذا الضماد **وصفته**
دقيق الشعير وخطمي واقاقيا وطين ارمني وعصارة لحية
التيس وجلنار وصندل احمر اجزا سوا وقليل كافور واقراص
مصرية والجميع ناعما ويعجن بخل احمر ثقيف ويستعمل
او يضمد الراس بهذا الضماد **وصفته** عفص

اخضر

اخضر وقشور الرمان وجنبذ وورد من كل واحد جزو غار
مقشور وخروب حضض مكي مثل وزن الجميع يدق ويعجن بما
الاس الرطب او بما ورد ويستعمل ويعجن الحضض بخل احمر ويطلا
به الراس والجبهة وظاهر الانف او ينفخ في الانف هذا الدوا
وصفته دقيق الكندر ودم الاخوين وانزروت
وصبر ومر من كل واحد جزو وقرطاس مصري وقشور البيض
وتوبال النحاس واقاقيا مصري وقشور الرمان الحامض وشب
يماني من كل واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما وينفخ في الانف
او يبل الفتايل بما الثلج او الخل وتلوث به ويوضع في الانف فان
لم ينجب العلاج ولا ينقطع الدم فيضع المحاجم على البطن
وعلى الجانب المحاذي لجريان الدم ان كان الايمن او الايسر
وذلك اجود من شرط وينفع من الرعاف ايضا الجلوس في الما
الشديد البرد فان كان يجري من الجانبين يضع المحاجم
على الكبد والطحال ويضمد الجبهة واليافوخ بهذا
الضماد **وصفته** طين ارمني وعصارة لحية التيس
ودقيق العدس وجلنار من كل واحد جزو وكافور وقرطاس
مصري من كل واحد ربع جزو يدق الجميع ناعما ويعجن
بخل خمر ويستعمل **صفة اخرى** نسج العنكبوت
وزاج مصري وقلقطار من كل واحد جزو يدق ناعما
ويعجن بخل خمر ويطلا على فتاله ويوضع داخل الانف ويطلا
به على قصبة الانف ايضا **جفاف الانف** وهو انه

يكون من حرارة او يبس وعلامته ظاهرة **العلاج**
في ان يقطر فيه دهن وشمع ومخ الدجاج ويقطر فيه
لب حب السفرجل او بزر قطونا وادهان الراس بدهن بنفسج
مذكور في علاج الصداع العارض بعقب الجماع واعطي
بعض الاغذية المرطبة البارده وادخاله الحمام المرطب
هذا صفة دوا نافع من جفاف الانف شحم الدجاج
وزوفا من كل واحد نصف اوقية نشا وكثيرا
اسفيداج وعفص من كل واحد درهم يذاب الشحم
بدهن وينثر عليه الادوية ويخلط حتى يعود مرهما
يطلا به داخل الانف وظاهره ان كان فيه حكة
العطاس هو حركة خاصة بالقوة الدافعة التي
للدماغ من زخم محتقنه تروم القوة دفعها فتدفع
بقوة فيحصل منها حركة العطاس او يكون
خلط يطلب الخروج باستنشاقه الهوا المستنشق
طريق الفم او الانف **وحدوث** ذلك يكون اما
اثارة غبار او دخان من خارج **او يكون من داخل** كما
قال بقراط العطاس يكون من الراس اذا
سخن الدماغ ورطب الموضع الخالي من الراس الخذ الهوا
الذي فيه فيسمع له صوت لان خروجه يكون من موضع ضيق
العلاج ان كان من اثارة الغبار والدخان
ينبغي ان يحترز منه ويلطف الغذا ويقلل **وان كان**

من نوازل

من نوازل الاخلاط ينفر ذلك **فعلاجه** بان ينقي البدن بالمطبوخ
بحب الايارج المذكور في علاج الحزاز البلغمي وان ظهرت علامات
الدم فينقصه بالفصد ان امكن والا بالحجامة ويامر المريض
بان يستعمل الاشيا المبردة المرطبة والاستحمام بالمياه العذبة
وان يقطر في الاذنين دهن الخلاف المذكور في علاج اوجاع الاذن
ويشمه بزر الباذروج ويمنعه من المقام في الاهوية
الرديه **النزلة والزكام يعمهما معنى واحد** وهو
سيلان رطوبة من بطني الدماغ المقدمين الى المنخرين الا ان
بعضهم فرق بين هذين الاسمين فسماها ينزل الى المنخرين زكام
وما ينزل الى الحلق والصدر نزلة وبعضهم يطلق على الجميع اسم
النزلة **وحدوثها** يكون اما من سو مزاج حار يعرض للدماغ
من خارج بمنزلة حر الشمس وملاقاة السموم ووضع الادهان
الحارة على الدماغ فيسخن ويرق فضوله وقد يكون لمشاركة
البدن **وعلامته** الحكاك واللذع في الانف واحمرار
العينين **او يكون حدوثها** من سبب من داخل بمنزلة خلط
حار زايد على المقدار **وعلامته** رقة ما يسيل من الحنك
وصفرة لونه ولذعه واللذع لحس المريض بلهيب في وجهه
وراسه وخشونة في حلقه وغنة في صوته ولذعه احمرار
العين والدغدغة في المنخرين **وقد يكون حدوثها** من سو مزاج
بارد يعرض للدماغ اما بسبب من خارج بمنزلة الهوا البارد
لعقب الخروج من الحمام او بعد الرياضة او من صب الما

يرد على الدماغ ... وتتبدد المسام بحضر البخار
وعلامته ان يحدث بعقب هذه الاسباب وقد يكون
داخل فيكون الدماغ نفسه باردا لا ينضج ما يصل اليه
الغذا ولا يحلل ما يرتفع اليه من البخارات فيتراكم
لكله فيه فيدوم حدوث النزلات به وعلامته
ثقل في الراس والوجه والكسل والكلال وغلظ
ما يسيل من الحنك وبياضه ومن علامات النزلة والزكام
اي سبب عرضوا انسداد مجرى الانف وربما كان
معهما حمى وسعال وقد يكون من امتلا جميع البدن
امتلا الدماغ لا سيما اذا كان ما في الدماغ اكثر
حدوث ذلك يكون من اربعة اخلاط فان كان
المرة الصفرا فعلامته حدة ما يسيل من الانف
ويحس المريض بانتشاط منخريه ويتبعه صداع
وعطش ومرارة الفم وحرقة العينين وان كان من الدم
فعلامته حمرة العينين وما يشبه السدر ويزعم
المريض على النوم ولا ينام ويحس بدغدغة في لهواته
وجبهته واذنيه ويتبعه حلاوة الفم ولزوجته
وان كان حدوثه من البلغم فهو سليم وعلامته
ثقل وكدر الحواس وغنة شديدة في الصوت
وكثرة المائية في الفم ويجد المريض كلما
اكله او يشربه متغير الطعم وان كان من

المرة

المرة السودا او قل ان يعرض منه زكام او نزلة فان
كان ذلك فعلامته جفاف العينين وثقل الراس
والصداع فيه ويجد المريض كلما يشمه كان فيه
رايحة الدخان العلاج ان كان من سوء مزاج
الدماغ الحار اما من داخل او من سبب من خارج او بدا
البدن ان يبدا بالفصد ويخرج من الدم بقدر ما يحتمله
المريض واعطيه ما الشعير المدبر بالعناب والسبستان
بشراب البنفسج المذكور في علاج السعفة او الحسا
المعمول من نخالة الحواري بدهن اللوز المذكور في علاج
الفالج البلغمي محلا بالسكر ويستعمل بعد ما الرمان
المز مع بعض العنابات وما الاجاص بالجلاب ويقلل
الغذا ويجتنب الاغذية الغليظة والمبخرة للدماغ
كالجوز والجبن العتيق واللبن والجرجير ويترك
الشراب ويغرغر من اول يوم الى اليوم الثالث
بما الورد وامنعه من النوم مستلقيا على ظهره
ونشقه البنفسج والنيلوفر الطيبين والكافور
وما الورد وان كان البدن ممتليا استفرغه
بما الفواكه مع تمر هندي واخيار شنبر او شير خشك
فاذا انضجت الفضلة وتحللت ادخل المريض الحمام
فان دام جريان المنخرين فبخره بكافور وخل خمر
وصندل وباقلا وشعير ونخالة يطبخ الجميع ويلقا

بحارة او يلقا بخار العود والكافور بحيث ينقطع الجريان
فان لم ينقطع ولا يغلظ فمره بان يتلقا بخار جمر قد اطفي
واطفي بالخل فان السيلان ينقطع من المنخرين جيدا
فان كان من سوء مزاج بارد اما بمشاركة المعدة
او من قبل الراس وحده فعلاجه باستعمال الجلنجبين
العسلي المذكور في علاج السرسام البارد وتكميد
الراس بالخرق المسخنة والجاورس المحمص حتى يحس
المريض بالسخونة في قعر راسه واغسل راسه بالما
الحار ومره بان يتلقا بخار ما قد طبخ فيه بابونج واكليل
الملك ونمام ومرزنجوش وان طال زمان السيلان بخره
بالعود والابنوس والند واللاذن والقسط والشونيز
وان نقع الشونيز بالخل وحمص على النار وشد في خرقة
وتنشقه المريض يوما او يومين كان نافعا وامنعه
من الغذا ومره بالجوع والصبر على العطش خصوصا
عقيب اكل السمك المالح فان كان ... مع النزلة
والزكام واعطيه شراب البنفسج العسلي
وما العسل او شراب الزوفا وصفته
سبستان ... ثلثون عدد عناب كذلك ثلثون عدد
زبيب منزوع العجم او تين اصل السوس مقشور مرضوض
وقشر اصل الرازيانج مرضوض وحب الشعير مقشر
ابيض من كل واحد سبعة دراهم برشياوشان

ورازيانج

ورازيانج من كل واحد خمسة ... وصندل ابيض مرضوض
مصرور في خرقة من كل واحد ثلثة بزر الخطمي وبزر
الخبازي من كل واحد ثلثة زوفا يابس وفراسيون
وبنفسج ونيلوفر وعرق السوس من كل واحد درهمين نخالة
الحنطة ... على حلها كف كبير يطبخ
الجميع في ستة ارطال ما حتى يتخلف منه النصف
ويصفى ويعاد الما الى القدر ويلقا عليه رطلين سكر
ونصف رطل فانيذ ويعقد له قوام ويستعمل منه
كل مرة اوقيتين محلولة في ما حار ويستعمل معجون
الزوفا باستعمال معجين وان كان البدن ممتليا
وكان هناك سعال فاستفرغه بهذا المطبوخ
وصفته عناب عشرين عدد زبيب منزوع العجم او تين
سبستان ثلثين حبة عدد تين اصفر عشرة عدد رازيانج
وحلبة وبنفسج وبرشياوشان واصل السوس مرضوض من
كل واحد بقدر الحاجة يطبخ الجميع في ثلاثة ارطال
ما عذب حتى يبقى منه النصف ويمرس ويصفا ويحل
فيه من قصب الفلوس ... اواق ويحلا ويستعمل
وان كانت الاربعة فيعالج بما ذكر في علاج
كل واحد منهم فساد الشم حدوثه
يكون من سوء مزاج مقدم الدماغ وقد يعرض من
اسباب مثل اسباب الخشم وعلامته انه ربما

يحتشي بالروائح الطيبة ولا يحتشي بالروائح الكريهة او
بالعكس **العلاج** ان كان من سوء مزاج
مقدم الدماغ فاسعط المريض بحب الفوقايا المذكور
في علاج تشنج جلد الجبهة فان كان يشتم الطيب
ولا يشتم الكريه فنشقه الجندبيدستر والكبريت
وعرغره بصامغ ما المرزنجوش وان كان بالضد فنشقه
بالميزاب وغرغره بمايه مع حب الفوقايا
البثور في الانف حدوثها يكون من ماده
تحلل من الدماغ الى الانف فيجي بالشفس وتسيل الرقيق منها
ويبقى الغليظ فيتحجر **وعلامته** اذا اخرجت الماده تصير
تشبه الثاليل في شكلها **العلاج** ينبغي ان
ينقى الدماغ بما يوافقه من المسهلات بحسب ما يظهر
من حالات المزاج ويدهن الانف بالدهن والشمع
واغسله بالما الحار فان تحللت البثور والا فاشرطها
وعالجها بمرهم الاسفيداج المذكور في علاج دا الثعلب
والحيه ومرهم المرداسنج المذكور في علاج اورام
الاذن وان كان من اسباب الخشم فقد سبق ذكر
علاجه **في ذكر امراض الفم واعضائه** **الشقاق**
في الشفه حدوثه يكون من سوء مزاج يابس ساذج
او يكون من زيادة اخلاط يابسه **وعلامته** خشونه
الشفه ووجود الخشكريشات فيها **العلاج**

ان كان

ان كان من سوء مزاج يابس ساذج او مادة فيستفرغ
البدن بحب الايارج المذكور في علاج الحزاز البلغمي
او بحب الصبر المذكور في علاج الصداع البلغمي وافيها
هذا الدهن **وصفته** شحم الدجاج ودهن ورد من
كل واحد نصف اوقيه كثيرا ونشا واسفيداج
وعفص من كل واحد درهم يدق الجميع ويذاب
الشحم في الدهن ويلقى عليه الحوائج ويساط حتى يبرد
ويدهن به الشفه ويلصق عليها جلد القصب النبطي
الداخل وجلد قشر البيض الداخل واعطيه الاغذيه
المرطبه بمنزلة الدجاج ولحم الحملان وشراب البنفسج
مع بعض اللعابات وقد ذكر صفته في علاج الحزاز
الصفراوي وشراب الخشخاش مع الجلاب المذكور
في علاج الصداع العارض من ذكا حس الدماغ
ويطلا المشقاق بياض البيض او بشحم البط **البثور**
في الشفه حدوثها يكون اما من دم صفرا
وعلامتها ان يكون حمرا **او يكون** ارتفاع الخرج
من المعده الى الفم **وعلامتها** انها بسوطه في الشفه
وقد يعرض لجميع اعضاء الفم ويكون لونها ابيض
واكثر ما يعرض للصغار **العلاج** بالفصد
ان كان البدن ممتليا فنقه بمطبوخ الاهليلج المذكور
في علاج الحزاز الدموي واعطيه الجلنجبين المذكور

سام

وي

ر

في علاج السهر المفرد واطلي البثور بمرهم الاسفيداج
المذكور في علاج دا الثعلب او دهن اللوز المذكور
في علاج الفالج البلغمي مع شي من الكافور والصق
عليها الجلد الذي داخل القصب النبطي **باطن الشفه**
وتقشيرها اما بياض الشفه **فحدوثه** يكون
من نقصان الحراره وفساد الدم وزيادة الرطوبه
فيه **واما تقشيرها فيكون** من اليبس **العلاج**
ان كانا مع تشقيق والاغلب ان يكونا بامر
له فيعالج التشقق ويسعط المريض بدهن البنفسج
والنيلوفر المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع ودهن حب القرع المذكور في علاج
التشنج اليابس **القروح في الشفه**
حدوثها يكون من زيادة الاخلاط العفنه
وعلامتها تلطخ الشفه وصلابتها
العلاج بتنقيه البدن والرابح من
الخلط الغالب اذا ظهرت علاماته ويعمل
بمرهم الاسفيداج المذكور في علاج دا
الثعلب ومرهم المرداسنج المذكور في
علاج اورام الاذن مضافا اليه صمغ وزعفران
وعفص ودهن الورد المذكور في علاج الصداع
العارض بعقب شرب الشراب الصرف

البواسير

البواسير في الشفه حدوثها يكون من
خلط غليظ دموي **وعلامته** تقلب الشفه
الى خارج وغلظها وتشقق وسطها واكثر
ما يعرض للشفه السفلى **ونوع اخر** من البواسير
حدوثه يكون من انبعاث دم الشرايين **وعلامته**
ان يكون لونه احمر جدا وهذا لا علاج له
العلاج ان يفصد من القيفال ويحجم ويقطع
الجهارك وينهل بمطبوخ الافتيمون المذكور في
علاج الحزاز السوداوي وضمدها بعدس وبابونج واكليل
الملك وخطمي اجزا سوا يطبخ الجميع في غمره ماء ويلقى
عليه بياض البيض وشحم الدجاج ويستعمل فان لم
ينجب والا فاشرطها ويدلكها بالخل خمر ويستعمل
المرهم بعد فان لم ينجب والا فيعالجها بالحديد
وهو ان يشق الشفه بطولها ويقص شفه الجرح
الداخله ويخيط ويذر عليه جنبذ ورد وزعفران
وانزروت ودم اخوين ويعالج بعد بمرهم المرداسنج
المذكور في علاج اورام الاذن او بعض المراهم الملحمه
الثاليل في الشفه حدوثها يكون
من اخلاط دمويه وعلاجها كعلاج البواسير
سوا **الاورام في الشفه حدوثها** من الاخلاط
الاربعه **وعلامتها** علامه الاورام في غيرها

العلاج ينبغي ان يستفرغ البدن ...
ويطلا الشفة بالحضض والصندل وما الورد فان كان
جميع المدة تضمد بالدهن والشمع وماء السلق ولطف الغذاء
فان انجرب وحصل منها قروح فيعالج بعلاج القروح
فيها وقد سلف ذكره **تقلص الشفة** حدوثه
يكون اما من الاستفراغ وهذا لا علاج له او يكون
ولاديا وهذا ربما انجع فيه العلاج عند الطفولية وقد
يكون من الامتلا **العلاج** ان كان من الامتلا
فعلاجه مثل علاج التشنج الامتلائي يوخذ من موضعه
في ذكر امراض الاسنان والاضراس اما الاسنان
فقد يعرض لها وجع وحدوثه يكون اما من سوء مزاج حار
او من ورم اللثة **وعلامته** الوجع الشديد وان يلتذ
المريض بامساك الما البارد في فيه **او يكون** من سوء مزاج
بارد **وعلامته** ان يكون الوجع اول ما يهيج بعقب
شرب الما البارد **وقد يكون** الوجع من ملاقاة الاشيا
الحارة او البارده فيكون ذلك منافر للعصب **وعلامته**
تلك العلامات المقدم ذكرها **العلاج**
ان كان من سوء مزاج حار او من ورم اللثه فيعالج
بالحجامه او الفصد والمضمضه بالخل وما الورد و
الكافور او بالسماق او ما لسان الحمل واستفرغ
البدن والدماغ بمطبوخ الاهليلج المذكور في علاج

الخراز

الخراز الدموي المعالفه صبر ومر هندي ومر المريض بان يمضغ
ورق الاس الرطب او يطبخ ورق الدلب وقشر الطرفا بخل خمر
ويتمضمض به ويمسك في الفم دهن ورد اما المعزن او مع
قليل افيون اما علاج ورم اللثه فسياتي بمفرده
فيما بعد **فان كان** من سوء مزاج بارد فعلاجه ان
ينقي البدن والراس بحب الايارج المذكور في علاج الخراز
البلغمي واذا الم الاسنان به ومر المريض ان يتمضمض بما الخل
الذي قد طبخ فيه الزوفا والفوتنج او يتمضمض بما قد طبخ فيه
نوا الشمش والفوتنج او الخل قد طبخ فيه عاقرقرحا وصعتر
وفوتنج واذا كان من اصله تجاوز قرحا وبورق وفلفل وزنجبيل
وشطرج وخردل من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما
ويستعمل ويتمضمض بعد بالخل ويوضع من ذلك الدواء على
السن في القطن وان امسك في الفم الخل خمر وملح كان
جيدا الماء الحار البغيم وفي الملح من التحليل فيه فايدة
عظيمه سوا كان الوجع من حرا ومن برد واسكن
الوجع والانعلتها غرغرة الارجيه المذكور في علاج
الصرع البلغمي او غرغرة بشعنا **وصفته** سنبل
الطيب وافيون مصري من كل واحد عشر زعفران
وبزر البنج الابيض من كل خمس فربيون درهم وربع ...
قرحا درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بطلي وزنه عسل
ويستعمل او يعلقها بفلونيا رومي **وصفته** فلفل

بزر البنج من كل واحد عشر افيون مصري خمس زعفران
عاقرقرحا نصف فربيون وسنبل الطيب وعاقر قرحا
من كل واحد عشر فانظ يدق الجميع وينخل ويعجن بعسل
ثلثه امثاله ويستعمل ويستعمل ترياق كبير وهو
مشهور وهذا **صفه ترياق نافع لوجع الاسنان**
والاضراس وهو جندبيدستر وحلتيت وفلفل وزنجبيل
سبعه وافيون بالسويه يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
ويحشى منه في الضرس الماكول ويخلف به السن
... فان لم يسكن بذلك الا فيكوى بحديد على
... الصفه وهو ان يوخذ زيت اوقيه من الجوز
... من كل واحد درهم ... ويغليان في الزيت
... مثلثين حتى يبيضا ويبقى الضرس مما فيه ويوضع
... انبوب قصب ويغمس احد الميلين في ذلك
... ويدخلها في الانبوب ويضعها على الضرس
... ساعه حتى يبرد الميل ويأخذ الاخر ويفعل
مثل الاول ولا يزال كذلك مره بعد اخرى
... يسكن الوجع فان لم يسكن فاله ... لا
... فان كان صاحبه العلاج بالحديد فيستعمل
هذا الدوا **وصفته** ان يطبخ الضفدع البري
... في الزيت ويشرط الضرس او السن ...
... الزيت او يطلا بدردي الخل الثقيف ...

اليها

ايضا ... اسبوع فان الضرس يتحرك وينقلع باذن
الله تعالى **التاكل في الاسنان والاضراس**
وتنقبها حدوث ذلك يكون من انصباب رطوبه
فاسده حاده لذاعه الى الاسنان والاضراس فتاكلها
او انصباب يأكل بعضها وينقبها **العلاج**
ان كان البدن ممتليا استفرغ البدن بحب الصبر
المذكور في علاج الصداع البلغمي ويحشا الثقب
بنوشادر وافيون ويوضع فوقه شمع او يحشا بثوم
وحلتيت ويوضع فيه لبن التين وحلتيت او يحشا بمسك
ومصطكي وهذا واسع باكل الاسنان والاضراس
اذا كان معه وجع **وصفته** ... وقند ومر
وافيون وميعه من كل واحد جزو فلفل وحلتيت طيب
من كل واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما ويعجن ويحد
منه اشيافا ويحشا منه في الضرس المتاكل او يطلا
عليه **صفة** دوا يمنع زيادة تاكل الاسنان وهو
ان يمضغ الشونيز ويدق ويعجن بالخل ويوضع في الضرس المتاكل
فانه يمنعه من الزيادة **الضرس في الاسنان** هو خدر
يعرض للاسنان والاضراس وحدوثه يكون اما من
خارج عند مضغ الاشيا الحامضه والقابضه جدا او
من داخل عند اجتماع خلط حامض في المعده او سود ا
العلاج ينبغي ان ينقي المعده بالقي ويستفرغ الا

خلط

السوداويه ونجعل بمضغ البقله الحمقا بقضبانها او الورد المقشر نافع لهذه العله جدا ويدهن الاضراس بدهنه او بمضغ الملح الجريش ويدلك الاسنان به او يدلكها بدهن الزنبق المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او يدلكها بالزيت مرارا حتى يزول العارض او يمسك احدهما في فيه او يمضغ علك الانباط
تغير لون الاسنان حدوثه يكون من نفوذ ماده رديه عفنه في جوهر السن فيتغير لونه اما الى الخضره او الى الصفره او الى حمصيه او الى سواد او الى باذنجانيه وذلك اللون يختلف بحسب الخلط المحدث له
العلاج يبدا اولا باستفراغ البدن والدماغ بالاياج الفيقرا المذكور في علاج الصداع البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج ثقل الجبهه او بحب الصبر المذكور في علاج الصداع البلغمي وبعد ذلك يستعمل سنون هذه
صفته سعد ححم سنبل الطيب درهمين زرنباد مدحرج وقسط وزبد البحر وقلي وشادنج وملح هندي من كل واحد درهمين فلفل درهمين يدق الجميع ويستعمل
واما الاسنان السود فانها تدهن مع اصل الكبر المدقوق ناعما ومع الافتيمون والافسنتين والاشنه **واما** الاسنان الصفر فادلكها بدقيق الشعير والعدس والخطمي مع الخل ثم يمضمض قبله بما عنب الثعلب والخل **واما الاسنان الحصيه**

مثل البنفسج وطين وبدهن المصطكي **وصفته** ان يوخذ لكل رطل شيرج او قنينه مصطكي وربع ويغلا حتى يذوب المصطكي ويستعمل ودهن الخيري المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او يدلك بالشمع والوزفا المنقعه في حليب الحنطه **واما الاسنان الباذنجانيه** اللون فيتمضمض صاحبها بالخل الذي قد اغلي فيه الحنظل
الحفر في الاسنان حدوثه يكون من ارتفاع بخارات رديه من المعده **وعلامته** انه اجسام صغار تلبس بالاسنان تلتبس بعسر قلعه ويكون من داخل الاسنان ومن خارجها وربما كان سريع التفتت وقد ينحل عن ورود الثنان على الاسنان في مبتدايه فاذا طالت مدته تحجر في اصول الاسنان ولونه يكون اما اصفر او اسود او مايل الى الخضره وبالجمله فانه يتلون بلون الخلط المحدث له
العلاج ينبغي ان ينقي البدن والمعده بالقي والاسهال وبعد ذلك يستعمل هذا الدوا **وصفته** زبد البحر وملح وخزف صيني ورماد الصدف والشيح المحرق اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويستن به او يستعمل هذا الدوا
وصفته ملح دراني ودقيق الشعير محرقان بخل محرقان وقشور بيض النعام وقرن ايل محرقين وخزف صيني من كل واحد جزو سنباذج نصف جزو يدق الجميع ناعما ويستن به **ان قلع الاسنان**

[illegible]امته استرخا اللثه وجريان اللعاب من الفم ورداه نتنه وربما احس الانسان بتمدد السن وبالبرد في اصلها ويودي بعض اللحي عند الكلام وقد يكون من سعه ثقوبها التي من كوزه فيها كما يعرض للصبيان عند سقوط اسنانهم الخروج عوضها وقد يكون لرطوبه وقعت فيها وقد يعرض تزعزع الاسنان عن يبس وهذا العرض عارض للمشايخ عند الكبر واخذ السن الى الذبول او يعرض [illegible] بمنزله ما يعرض للنبات ضعيف والذين يجوعون جوعا متواترا **وعلامته** هزال البدن وعوز [illegible]
وقد يكون بسبب ورم في اللثه او من نقصان لحمها
العلاج ان كان في لحم لثه لحم اللثه تقويه العصب الذي يمسكها فينبغي ان يحبس مضغ الاشيا الصلبه ويستفرغ البدن والدماغ بحب [illegible] المذكور في علاج الصداع البلغمي وبعد ذلك [illegible] اقماع الرمان بفوفل وبزر الورد وحب الاس من كل [illegible] جزو وسماق وحب البلوط من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويستعمل **صفه اخرى** كمازريوس واهليلج اصفر من كل واحد [illegible] البلوط وحب الاس وصندل ابيض من كل [illegible] درهمين يدق الجميع ناعما ويدلك به الاسنان [illegible] كان بسبب سعه ثقوب الاسنان او لعتر

اصابها فيدلكها بشب ونشا وتوتيا ومرصافي اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويستعمل فان لم ينجب العلاج والا فليشد السن المتزعزعه الحجارتها بشريط من ذهب او فضه وعالجها بالدلك بما ذكرناه وان عرض هذا للصغار فلا تتعرض له **وان كان** بسبب اليبس وان عرض للمشايخ فلا علاج له لانه لا يبرا وان عرض للشباب فيدلك السن بهذا الدوا **وصفته** سماق وقشور الرمان الحامض وثمر الطرفا ونوا الاهليلج الاصفر وشب وبزر الورد اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويستعمل
صفه اخرى جندبيدستر وطباشير وعدس وسكر وكرمازج اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويستعمل
وان كان بسبب ورم اللثه او نقصان لحمها فيا تي علاجه فيما بعد **تولد الديدان في الاسنان حدوثه** يكون من عفن الاسنان وفسادها **وعلامته** ان يحس صاحبها بدغدغه في الضرس وانتشار فيه
العلاج ينبغي ان يدلكها بهذا الدوا **وصفته** ملح دراني وشيح من كل واحد جزو وسعد نصف جزو يدق ناعما ويبخر بشراب او بخل ويعرض ويحرق حتى يذهب ثلثها ويضاف اليها زبد البحر وزنجبيل ويدق الجميع ناعما ويستعمل **صفه اخرى** عفص وجلنار وشب وبزر الورد وزرا وند من كل

جلجوز ويدق الجميع ويعجن بزيت ويوضع في ثقب الضرس
تفتت الاسنان وذهاب ماوها حدوثه
ان اما من شرب الما الشديد البرد او الثلج وعلاجه
لا يحمل السن شيئا باردا ولا حامضا ولا صلبا وقد
يكون من حرارة وعلامته ان يكون العارض
... العلاج يبادر الى تكميدها بدهن حار
بيض عليها صفره بيضه مشويه حارة مرات
بيض عليها خبز حار هذا ان كان بسبب شرب
الما البارد او الثلج وينفعها ان يدهنها بدهن البلسان
او بدهن السوسن المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع او بدهن البان المذكور في علاج الحذر
او بدهن ورد المذكور في علاج الصداع العارض عقب
الجماع او يدلكها بهذا الدوا وصفته حب
الغار وزراوند طويل وشب يمان اجزا سوا يدق الجميع
ناعما ويستعمل او يدلكها بالايارج المذكور في
علاج الخزاز البلغمي في الكتاب او يستعمل
الطحال المشوي او العنصل المشوي المدقوق مع الخل
ان كان من حرارة فيدهنها بدهن ورد وخل خمر وكافور
صندل ابيض تزيد الاسنان وطولها وكبر حجمها
حدوثه يكون اما من خلط حار وعلامته غلظها
وجود الوجع فيها او يكون من رطوبه وعلامته

عدم الوجع

عدم الوجع العلاج ان كان مع وجع فيستفرغ
الدماغ من الخلط المحدث لها ويستعمل بعده ما الشعير
والخشخاش ومرضاجمها ان يتمضمض بما السماق وما الورد
وان كان بغير وجع فاستعمال البدن بالايارج فيقرا
المذكور في علاج الخزاز البلغمي ومر المريض ان يمضغ
السعد والمصطكي او ذلك الاسنان بالملح وما
السذاب او بالثوم المشوي او يستعمل الدوا المذكور
في علاج حفر الاسنان بعد حكه فان الحت الاثار
بالمبرد وشا قلعه فيقلعه بالحديد وان لم يقدم
على الحديد فيستعمل ما ذكرته في علاج وجع الاسنان
او يستعمل هذا الدوا وصفته قشور التوت
وقشور الحنظل وقشور الكبر وقشور الشبرم
وبزر الطرخون ودرسج اصفر وزنجبيل وعاقرقرحا اجزا
سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر كل يوم مرة مدة
اسبوع ويشرط السن ويطلا به في النهار مرارا
حتى يسهل تحركه وجذبه فانه ينقلع حكة
الاسنان حدوثه يكون اما من شرب المياه المختلفة
او من تناول الاغذيه الحريفه فيتولد منها خلط لذاع
ينصب الى اصول الاسنان وعلامتها ان يحك
الانسان اسنانه بعضها ببعض او يمضغ شي خشن عليه
ويكون ذلك متواترا العلاج ان كان من

شرب المياه فيمنع من شربها وان كان من الاغذيه
الحريفه والخلط اللذاع فيستفرغ البدن من ذلك
الخلط بحسب ما يظهر من علاماته ويجتنب الاغذيه
المولدة له ومر المريض بان يتمضمض بالسكنجبين العنصلي
المذكور في علاج السدر والدوار والجلنجبين المذكور
في علاج الشرسام البارد او بخل قد طبخ فيه اصل
الحماض ونحوها صرير الاسنان عند النوم حدوثه
يكون من ضعف العضل التي في الفكين وكثيرا
ما يعرض هذه العله للصغار ويزول عند كبرهم
العلاج بالادهان القابضة العطرة مثل
دهن الاس وهو مذكور في علاج الدوي والطنين
في الاذن فان عرض للصغار فهو يزول بانتقال
اسنانهم علاج تسهيل نبات الاسنان للصغار
اذا عسر خروجها ينبغي ان يدلكها بالزبد والسمن
والشحوم باسرها نافعة لهم وكذلك الامخاخ والادمغة
باسرها وبالخصوص دماغ الثعلب او يدلك بالخبازي
او بدهن السوسن المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع وعند اشتداد وجعها يدهن بدهن ورد
مع ماء عنب الثعلب وهو حار وقد ذكر في علاج
الصداع العارض بعقب شرب الشراب الصرف
ان كان طفلا فيدخل الطبيب يدها الى الفم ويدلك

موضع

موضع السن حتى يجري الرطوبه عنها وتعلق ليمسحها بدماغ
الارنب فاذا ظهرت السن فيوا صمد راس الطفل ورقبته
ويكلله بصوف مغموس في دهن مفتر فان عرض له
استطلاق البطن فاعطيه الربوب القابضه وضمد
على بطنه ضمادا يقطع استطلاق البطن عنه وسنذكره
في موضعه ان شا الله تعالى ورم اللثه الاعلا حدوثه
يكون من ماده دمويه لذاعة حادة او صفراويه
وعلامته الوجع والحمرة في اللون وقد يكون من رطوبه
غليظه العلاج ان كان من الدم فينبغي
ان يفصد من القيفال ويخرج من الدم بقدر ما يحتمله
المريض ويتغرغر بالخل وما الورد الحار او بطبيخ الخل
والصندل والورد والجلنار وورق الاس واصل عنب
الثعلب ويتغرغر به ويدلك الورم بالجلنار والورد
اليابس والصندل وشي من الكافور وان البدن
ممتليا فاستفرغ البدن بنقوع الخيار شنبر مع ما الفواكه
وان كان من رطوبه غليظه فاستفرغ البدن
بطبيخ الافتيمون المذكور في علاج الخزاز السوداوي
مع شي من كرمانج وعاقرقرحا
ذكر امراض اللثه الاورام في اللثه حدوثها
يكون اما من ماده دمويه او صفراويه مخالطه
لرطوبه حريفه وعلامته الوجع في اللثه والاسنان

والالتهاب واللذع فيهما او يكون من بلغم وسوداء وعلامته
انتفاخ الغدد وبياض لون اللثة او كمودته وبرودة لمسها
العلاج ان كانت دموية او صفراوية
يبدأ بالفصد من القيفال او الحجامة او فصد الجهارك
واستفراغ البدن بماء الفواكه مع الترنجبين او شيرخشك
وتمر المريض بان يتمضمض بماء الورد وماء لسان الحمل الاخضر
المعصور المطبوخ فيه السماق وقشور الرمان الحامض
او يتمضمض بماء عنب الثعلب وماء عصا الراعي مع
الخل ويغذى بالاغذية اللطيفة بمنزلة لحوم الفراريج
والدراريج والطواهيج بماء السماق او بماء حب رمان
فاذا انحل الورم وتخلف منه شيء تمضمض بالماء الفاتر
والدهن او الدهن وحده او مضمضه بهذا الدواء
وصفته ورق السرو وجوزه وجلنار وعفص
وكزمازج اجزاء سواء يطبخ الجميع في عشرين خل خمر
ويصفى ويستعمل ويستن بهذا السنون وصفته
طباشير وقرظ وشب الحجر وقشور الرمان الحامض
وسماق اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويكبس اللثة به
فانه يقويها ويجفف القروح فيها وان كانت
الاورام باردة فيغرغر بماء الراسن وماء العسل او بالماء
الفاتر والزيت اللثة العفنة والدامية الحمراء
والمتآكلة حدوثها يكون من ضعف القوة

الغاذية

الغاذية فيها وعلامته الوجع الشديد والحرقة ويجري
منها اذا المست باليد دم من موضع اللمس حسب فاذا
ارتفعت اليد عنه انقطع وسكن الوجع عند امساك
الاشياء الباردة في الفم والتآكل يكون من تقدم
ورم فيها العلاج ان يبدأ بالفصد او الحجامة
واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج المذكور في
علاج الخراج الدموي او بنقوع البنفسج المذكور في
علاج الصداع الصفراوي ويغذى بالاغذية المبردة
بمنزلة ماء الحصرم وماء الرمان ولحوم الجداء بالسماق
ويمضمضه بماء الورد والآس وادلك اللثة بالعسل او بالا دوية
الحارة كالفليفنور المذكور في علاج السعفة
اليابسة ودهن صفته يوخذ زرنيخ اصفر
واحمر ونورة غير مطفاة وعفص وشب اجزاء
سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويقرص ويجفف
ويستعمل منه عند الحاجة بعد ان يتمضمض قبله
وبعده بالخل خمر وبعد الخل يمسك في الفم دهن
الورد المذكور في علاج الصداع العارض بعقب
شرب الشراب الصرف يستعمل هذا التدبير
مدة ثلاثة ايام فاذا انقيت اللثة من العفونة والدم
والتآكل فعالجها بمرهم الاسفيداج المذكور
في علاج داء الثعلب والحية او مرهم المرداسنج المذ

كور

في علاج الاورام الاذن فاذا انبت اللحم فمر المريض ان
يتمضمض بماورد قد طبخ فيه سماق وعفص وجوز السرو
اجزا سوا فان ذلك يصلب اللثه فان اثر هذا المرض
رايحه رديه في الفم فيمسك في الفم قشور الاترج
وشي من كافور وعود ورد بلسان وسعد وزرنباد
وصندل **القروح في اللثه حدوثها** يكون اما
من خلط غليظ عفن او تقدم ورم **وعلامتها** الرايحه
الرديه وسيلان الصديد من اللثه **وقد يحدث**
من القروح اذا تقادمت ناصورا **العلاج**
ان يطلا بالحضض المدوف محرونا بعسل او بالابهل المحرق
بالعسل بعد نقيه وان تقادم عهد القروح حتى
يصير ناصورا فعلاجها بالفلفمونى المذكور في علاج
العفن في اللثه وبعده يتمضمض بما السماق او الخل
وبالجمله فان علاجه كعلاج الاورام والتاكل
والعفونه وكل ذلك سلف ذكره وبعلاج
القلاع ايضا وسنذكره ان شا الله تعالى
نقصان لحم اللثه حدوثه يكون من القروح العفنه
العلاج ان يدلك بهذا الدوا **وصفته**
كندر وزراوند مدحرج ودم الاخوين ودقيق الكرسنه
واصل السوسن اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
ويستعمل ويعالج بالاشيا القابضه والحار المقدم
ذكرها

ذكرها **انبثاق الدم من اللثه حدوثه** يكون من تناول
الاشيا الحلوه المرخيه لها **وعلامته** ظاهر وهو
انصباب الدم منها **العلاج** ينبغي ان يشرطها ويترك
الدم يجري منها زمانا ما ويتمضمض بعد ذلك بما السماق وماورد
او بشراب او بخل قد طبخ فيه اس وورق الزيتون فان لم
ينقطع الدم والا فاستعمل له هذا الدوا **وصفته**
قشر البلوط واقماع الرمان الحامض وجلنار وثمر الطرفا
وعفص وسماق وشب وحب الاس اجزا سوا يدق
ناعما ويكبس به اللثه فانه يشدها **اللحم الزايد في**
اللثه حدوثه يكون من زيادة الخلط الغليظ
وعلامته النتو والصلابه واكثر ما يعرض عند الضرس
الاقصى عقيب الورم الحار وقد يكون رديا **وعلامته**
الرخاوه ان كان من ضرسه شيا من الماكول
ملتصقا **العلاج** ان يفصد القيفال ويدلك
اللثه بالعسل والسماق او فلقند ويكبس به اللثه فان
لم يذهب والا فيقطع بالمبضع او القادين بعد ان يعلقه
بالصنارة او منقاش ومر المريض ان يتمضمض بعده بالخل
والما او شراب ويغسل بما ورد او بخل سماق وجلنار
ويعالجه بالمراهم الداخله كمرهم الاسفيداج المذكور
في علاج دا الثعلب والحيه او مرهم المرداسنج المذكور
في علاج اورام الاذن فان رايت فيه زياده فعالجه

صداع السوداوي بمشاركة المعده ويستعمل الاطريفل
الصغير المذكور في علاج النسيان في الراس مع ايارج
ويستعمل الاغذيه المقطعه للبلغم كالنخالة والكمك
بايارج والخردل والعسل والاهليلج المربى ومر المريض
بمضغ الكبابه والزنجبيل والقرنفل والعود
المصطكي ومر المريض ان يستعمل هذا السنون
صفته صندل وورد يابس من كل واحد
[illegible] سعد وقشور الاترج اليابس وذريره وبهارج
[illegible] من كل واحد [illegible] قاقله وكبابه [illegible]
ونقل ومصطكي وعود هندي من كل واحد درهم
[illegible] انزروت يدق الجميع ناعما ويعجن بماورد ويحبب
يمسك في الفم **صفة اخرى** صندل وقاقله وجوز
ونوفل ودارصيني وخولنجان من كل واحد [illegible]
[illegible] يابس وصندل ابيض من كل واحد [illegible] كافور
نصف درهم سنبل [illegible] يدق الحوايج ناعما ويعجن
[illegible] ويمسك في الفم **صفة دوا يجلو الاسنان**
ويطيب النكهه ويشد اللثه وهو دقيق الشعير
[illegible] محرق [illegible] محرق من كل واحد
[illegible] زبد البحر وملح دراني من كل واحد
[illegible] ورد وسعد وصندل من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهمين عود
[illegible]

[illegible] من كل واحد درهم سنبل وكافور من كل
واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويستعمل
في ذكر امراض اللسان استرخا عضل اللسان حدوثه يكون
من رطوبه غليظه مخالطه للدم وعلامته احمرار اللسان وكثرة
التصويت **وقد يكون** من رطوبه غليظه بلغميه وعلامته
بياض لون اللسان وثقله وثقل الدماغ **العلاج** ان كان
من رطوبه مخالطه للدم يبدا باستفراغ البدن والدماغ بحب
الايارج المذكور في علاج الخدر البلغمي او بحب القوقايا المذكور
في علاج [illegible] جلد الجبهه وغرغر المريض بالسكنجبين البزوري
المذكور في علاج السدر والدوار او بهذه الغرغره **وصفتها**
تفاح الاخضر [illegible] ورد وسماق اجزا سوا يطبخ الجميع في السكنجبين
البزوري ويستعمل **وان كان** من رطوبه بلغميه غرغر المريض
بعد تنقيه البدن والدماغ بما ذكرناه بهذه الغرغره **وصفتها**
حاشا وخردل وصعتر ومويزج وعاقرقرحا وكندس ونوشادر
وقشور اصل الكبر اجزا سوا يطبخ الجميع في المري او الخل او
السكنجبين البزوري وان تحيلت ان يدلك اللسان بالشليثا **وصفته**
[illegible] عيدان البلسان واشنان [illegible] بزر الكرفس وبزر السذاب
واشنه وحماما وكبريت اصفر ولحى البقر والمعز الجبليه
وحب المحلب [illegible] وهي حشيشه يقال لها كف الكلب
واصابع صفر وشعر الغول واصل القنا وكشت برشت واصل
الجزر الابيض من كل واحد درهمين لولو بكر وزعفران

ثم حادكمرهم الرنجار المذكور في علاج الناكل
روح في الجفن وغيره واصلح المزاج وغذي المريض
به لطيفه صالحه **البخر في الفم** حدوثه
يكون اما من عفن بعض الاسنان او الاضراس
وعلامته تاكلها وتغير لونها الى الصفرة
وقد يكون من حرارة فم المعدة او من بلغم محتقن فيها
وعلامته زيادة الرايحه عند خلوها من الغذا ونقصها
امتلايها وكثيرا ما تسود معه الاسنان وقد
تكون الرايحه عند تناول الطعام **وقد يكون**
من عفن اللثه وفسادها بسبب رطوبه عفنيه حاده
تنصب من الدماغ الى اللثه **وعلامته** انه اذا
مص الانسان شي مالح او حامض ابيض الى الفم
ريه لزجه رايحتها نتنه وان كان ذلك فلا ينقطع
دمعه **وقد يعرض** البخر من شرب الشراب
من الكهف **وقد يعرض** في الحميات وهذا يزول
بها **وقد يعرض** من افه في الانف ويتبدل
به مرضه **العلاج** ان كان من تعفن بعض
الاسنان او الاضراس فينبغي ان يتبعها بعد الاكل
كل ما تناول الطعام لوزا او تفاحا او سفرجلا
ويغسل الاسنان بالخل دايما فان كانت متاكلة
قلعها **وان كان من حرارة فم المعدة فعلاجه**

بالنخ

المرض المفصل او الاسهال بما الفواكه مع تلويس
اخبار شنبر او ترنجبين او طبيخ الاهليلج المذكور
في علاج الخراز الدموي مع ما التمر هندي او بقرص
البنفسج المذكور في علاج الصداع الصفراوي ومن
المريض باستعمال الربوب القابضه بمنزله رب
السفرجل ورب التفاح المذكورين في علاج
الصداع العارض من ذكاحس الدماغ واسقى
المريض نقيع المشمش اليابس ومن ياكل الرطب منه
واعطيه السويق بالسكر والخيار وغذه بالفرا
المطبخ بما السماق او ما الحصرم او ما الاميرباريس
وامنعه من خلو المعدة فان صلح والا فاعطيه هذا
الدوا **وصفته** صندل وجند ورد وسعد
من كل واحد درهمين كافور قيراطين اهليلج
من كل واحد نصف درهم قشور الاترج مثقال طباشير
نصف درهم يدق الجوالح ناعما ويعجن بما السفرجل او
ما الورد او بشراب ويجيب ويمسك في الفم
وان كان من بلغم متعفن في المعدة فعلاجه
بالقي والاسهال بحب الصبر المذكور في علاج الصداع
العارض من البلغم او بحب الايارج المذكور في
علاج الخراز البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج
تشنج جلد الجبهه او بنقيع الصبر المذكور في علاج

وشاذنج هندي ولفاح وجوزبوا وفربيون وجند بيدستر وانجدان
وبزر الجرجير وزوفرا من كل واحد غرم ذهب وفضه محلول
وزرنب ومصطكي وشونيز وحب البلسان وزاج الاساكفه
وخرو الثعلب وقشور اصل الكبر من كل واحد نصف درهم
عنبر وابريسم مقلو غير مرمد وزرنباذ ودرونج وسنبل
الطيب واسارون وقرنفل وفلفل ابيض واصل الشبث وبزره
وجنطيانا ولسان العصافير وملح هندي وصعتر وعاقرقرحا
ودارفلفل وراوند وبندق هندي وبزر الانجدان واكليل الملك
واصل اللوف وبزر الكتان وبزر قطونا وخرازجشان وسنبل
من كل واحد ثلاث ابرثا وبسباسه وتراب المرتبعات
من الطرق من كل واحد درهم سليخه وقشورها وخربق
اسود وابيض وسعد وميعه سايله وماميران صيني
وبزر الهليون من كل واحد غرم قسطا مرو وبرنباسوا
وبزر الحرمل البري وعاقله من كل واحد ثلثي درهم زراوند
وزوفا من كل واحد سدس درهم باذاورد وراوند صيني
من كل واحد غرم عقد النبات الذي في الخيطان غرم
فلفل اسود ودارفلفل وبزر البنج وافيون ودارصيني وسنبل
طويل من كل واحد عشر درهم الشونيز وفيه يدق الجميع
ناعما وينقع ما يحتاج الى النقيع ما يحتاج الى النقيع في
شراب جيدا ويطبخ بعسل ويرفع ويستعمل منه
بقدر الحمصه او المثروديطوس المذكور في علاج

الرعونه

الرعونه والحول السرسام **صفة السعوط** وهو حد شيه
ودار صيني وفو واسارون ومو ودو وفوا من كل واحد
مثقال زعفران سنبل قاط يدق الجميع ناعما ويعجن بلانثه
امثاله عسل ويستعمل كان ناعما او يستعمل هذه
شربا او يدلك اللسان بالنوشادر او عاقرقرحا او فلفل
يدق هذه ويستعمل مفرده ومجتمعه **تشنج عضل
اللسان** حدوثه يكون من الامتلا **وعلامته** ثقل
الراس وغلظ اللسان **وقد يكون من اليبس وعلامته**
قشف اللسان وذبوله **العلاج** ان كان من
الامتلا فينقي الدماغ بالحبوب المذكوره في علاج
الاسترخا ومن المريض ان يتجنب الاغذيه المولده
للبلغم ويتغرغر بالغرغرة المذكوره في علاج الا
او غرغره بايارج فيقرا المذكور في علاج الخراز البلغمي
مع السكنجبين البزوري المذكور في علاج السدر
والدوار او غرغره بعاقرقرحا وميويزج مع ما العسل
او غرغره بما قد طبخ فيه تين اصفر وحلبه مع دهن
البابونج المذكور في علاج السحوح ويمسك دهن البابونج
في الفم ساعه بعد ساعه فان فيه نفع عظيمه
ويدلك اللسان بالعاقرقرحا والخردل وضمد القفا
بهذا الضماد **وصفته** بابونج واكليل الملك
ومرزنجوش وشبث وغار من كل واحد ثلث درهم جندبيدستر

شمين يدق الجميع ناعما ويذاب الشمع الابيض في دهن
بنفسج المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع
ويلقا عليه الادويه ويستعمل واعظمه عصيده
تتخذ من دقيق الحلبه ورازيانج ودهن الجوز المذكور
في علاج الفالج البلغمي او دهن نوى المشمش وصفته
... صفر دهن اللوز ويضمد منها القفا ايضا وان
كان من اليبس فانه يطلي البزو والذي يسعي ان
يسعط المريض بلبن النساء مع دهن بنفسج المذكور في علاج
الصداع العارض من الجماع او دهن اللوز المذكور
في علاج الفالج البلغمي او دهن حب القرع المذكور
في علاج التشنج اليابس او بسعوط بلبن الاتان
او شي من هذه الادهان والالبان في فمه ويضمد
القفا بهذا الضماد وصفته دهن بنفسج وشمع
... وما النيلوفر يوخذ شحم الدجاج او شحم البط ويذاب
في دهن النيلوفر المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع ويضاف اليه بنفسج وخطمي بالسويه
... ويستعمل ويضمد الاليه وشحم الخنزير او
... هذه الشحوم مجتمعه او يضم حصلة يذاب بلقا
... بنفسج ونيلوفر وخطمي مدقوقه ودهن بنفسج ولعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ويساط الجميع جودة
... وبضمد بها القفا ويصب علي موخر الراس ماء

فاتر

ماء ... بنفسج ونيلوفر وشعير مقشور مرضوض واعط
المريض ماء الشعير ولبن الاتن او لبن الماعز كل ذلك بالسكر
تشقق اللسان حدوثه يكون من بخارات اخلاط
المعده او من يبس فيها او حرارة وعلامته الجشا الحامض
والعطش والاحساس بالحرارة في المعده ومرارة الفم
وقد يكون من يبس مزاج الدماغ وعلامته جفاف
اللسان حتي يبلغ به ان يتشقق ويعرض لك الشقوق ويمنع
المريض من الاكل ويتالم من استعمال المالح والحامض
وقد يكون تشقق اللسان من تناول المالح والحريف
العلاج ان كان من قبل المعده فيعالج
بالقي بالماء ويمسك في الفم سبستان وعناب ويشرب
لعاب بزر قطونا بالسكر في فمه وان كان من يبس
مزاج الدماغ يستعمل ماء الشعير بالسكر ويغذي المريض
بالاكارع واذلك لسانه بما يخرج من الخيار المعصور ا
كسر واذلكه بالعقر وطلي المتخذ بدهن البنفسج
حرقة اللسان حدوثه يكون من حرارة في المعده
او من اخلاط حاده وقد يكون من استعمال الحريف
العلاج ينبغي ان يمسك في فمه عصارة
عنب الثعلب او عصا... لراعي او لعاب بزر قطونا
او لعاب حب السفرجل ويشربها بالسكر ويدلك
اللسان بحب القثا والخيار الطري ومن المريض ان

يتمضمض بدهن الورد ويمسك في الفم هذا الحب وصفته
بزر الخيارين والقرع ونشا اجزا سوا يدق الجميع ناعما
... بالترنجبين ويحبب ويمسك في الفم حكة اللسان
حدوثه يكون من بخارات ترتفع من المعده حادة الكيفيه
وقد يكون من بخارات حادة تحدرها من الدماغ وعلامته
... اللسان ودوام حكه بالاسنان ويلتذ المريض
... الماء الحار او البارد العلاج ينبغي ان يخلل
بالخل الحار ويتمضمض به واذلكه بالاهليلج الاصفر
واذلكه بالخل مع دهن الورد المذكور في علاج الصداع
العارض بعقب الشراب العرق ويتمضمض به ويتمضمض باللبن
الحليب مع السكر وان كان البدن ممتليا فاستفرغ
الاخلاط الذي تظهر علاماتها في اللسان سو المزاج الحار
العارض للسان حدوثه يكون من تناول الحار وعلامته
... اللسان وقد يعرض له سو مزاج بارد وحدوثه
يكون من تناول البارد وعلامته بياض لون
اللسان وقد يعرض له سو مزاج يابس من تناول الاشياء
اليابسه وعلامته جفوف اللسان او سو مزاج
رطب وحدوث ذلك يكون من استعمال الاشيا
الرطبه وعلامته لزوجة اللسان العلاج
ان كان سو المزاج حارا فينبغي ان يفصد من القيفال
وان يتمضمض بدهن البنفسج والنيلوفر المذكور في علاج

الصداع

الصداع العارض من الجماع مع قليل كافور ويغسل
... بزره سماق او حصرم يابس ويمسك في الفم هذا الحب
وصفته لب بزر الخيارين والقرع من كل واحد ... نشا
وصمغ ... من كل درهم كافور قيراطين يدق الجميع
ناعما ويعجن ببعض اللعابات ويحبب ويجفف ويمسك في الفم
وان كان سو المزاج باردا فعلاجه ان يتمضمض بالماء الحار
او الشراب الحار ويستعمل الجلنجبين العسلي المذكور في علاج
البرسام البارد وادهن اللسان بدهن المصطكي المذكور في
علاج تغير لون الاسنان او بدهن المرزنجوش وصفته
ان يوخذ ورقه نطف عليه بقدر ثلاثه امثاله شيرق
ويوضع في الشمس حتى يستوي ويستعمل او يطبخ في الماء حتى
يذهب من الماء الثلث ويلقا على الماء بقدر نصفه شيرق
ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقي الدهن ويستعمل وبعض الادهان
الحاره ويمسك في الفم هذا الحب وصفته عود
ومصطكي وجوزبوا من كل واحد جزو وسعد
وسنبل الطيب من كل واحد جزوين يدق الجميع
ناعما ويعجن بشراب ويحبب ويستعمل ويغتذي بلحوم
الطيور الحارة بمنزلة الدراج وما شاكله وان كان
سو المزاج من يبس فعلاجه ان يتمضمض باللعابات ويدهنها
والادهان الرطبه المذكوره في علاج تشنج اللسان
من اليبس وان كان سو مزاج اللسان من رطوبه فمن المريض

يتمضمض بالخل الذي قد طبخ فيه ورق الزيتون وما اشبه ذلك وما شاكله **الاورام في اللسان حدوثها يكون اما** من
الدم **وعلامته** الحمرة والحرارة والوجع والانتفاخ
اللسان وكثرة اللعاب في الفم **او يكون من الصفرا**
وعلامته الوجع مع باخترام اللذع **وقد يكون** من السودا
علامته كمودة لون اللسان او خضرته وقلة الوجع
به **وقد يكون من البلغم وعلامته** بياض اللون
لثقل والرخاوة وعدم الوجع **وقد يكون** بسبب شرب
الافيون والقطر **العلاج** ان كان حارا فاقصد
القيفال او العرق الذي تحت اللسان ان لم يكن محذور
ويتمضمض بماء ورد قد طبخ فيه كزبرة وورق فيه سماق وسعال
سوغالو او بماء الخس او بماء الكزبرة الرطبة او بماء
عنب الثعلب او بما قد طبخ فيه عدس وورد وبزر
قطونا ويتغرغر بكلها ويتمضمض به من الماء واعطه
البقلة مع شراب الحصرم المذكور في علاج ... فان
كان البدن ممتليا فاسهله بمطبوخ الاهليلج المذكور
في علاج الخراج الدموي المقوى بالايارج المذكور في
الخراج البلغمي واعطه ماء الرمان المز وماء الخيار والبطيخ
الهندي فاذا مضى للمريض ثلاثة ايام مضمضه بالمرهم
الهندبا وماء الكاكنج وماء عنب الثعلب ويتغرغر
فاذا انحط المرض غرغره بما قد طبخ فيه بابونج واكليل

الملك وتبن ومرزنجوش وبنفسج اجزاء سوا يستخرج فيه شي
من خيارشنبر فان نفخ الورم تمضمض المريض بماء قد طبخ فيه
تين مضافا اليه لعاب بزر قطونا او لعاب بزر مرو ولعاب
بزر كتان مع دهن مذكور في علاج انتفاخ الملتحم ودهن
البنفسج المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او
مضمضه بطبيخ **وصفته** يوخذ ماء العنب يطبخ
حتى يذهب ثلثه ويلقى على كل عشرة ارطال منه نصف
رطل عسل ويطبخ حتى يذهب منه بقدر العسل ويرفع
فان اريد تقويته فيوخذ له زنجبيل وقرنفل ودارصيني
وعود ومصطكي وزعفران من كل واحد نصف درهم
جوزبوا ثلاثة عدد يدق الجميع ويشد في خرقة كتان
ونحوه يلقا فيه عند طبخه ويمرس كل ساعة حتى
ينعقد ويرفع ويستعمل مع دهن بنفسج مفتر فاذا انفجر
الورم تمضمضه باللبن الحلو وبالزبد وبعده بالعسل ويوضع
على الورم قطنة قد غمست بدهن الورد المذكور في علاج
الصداع العارض بعقب شرب الشراب الصرف وعلاجه
بمرهم الاسفيذاج المذكور في علاج داء الثعلب والحية
وان كان الورم باردا فاستفرغ البدن بحب الايارج
او بحب القوقايا المذكور في علاج تشنج جلد الجبهة او
بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الخراج السوداوي
وتمضمض المريض بماء العسل مع الصعتر والمري وامثاله

بما ويتغرغر بالايارج او يتمضمض بلبن الماعز ودهن بنفسج
بلبن ان ... بدهن النيلوفر وصفته كصفة دهن البنفسج ويتغرغر
بما او بماء قد طبخ فيه تين ويضاف اليه لعاب بزر كتان
ولعاب الحلبة ودهن النيلوفر وادهن اللسان بدهن السوسن
المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او بشحم البط
والدجاج وامنعه من الاغذية المولدة للسوداء او البلغم وغيره
... حمص وزيرباج **وان كان** بسبب شرب الافيون
والقطر فيذكر علاجه عند علاج شرب السموم
كبر اللسان وانما عند حدوثه يكون اما من
مادة غليظة دموية او من مادة بلغمية لزجة **علامته**
غلظ اللسان حتى يخرج من الفم وثقله واحتباس اللعاب في الفم
وثقل الراس والرقبة وهذا يكون من جنس الهيج لا من
جنس الورم **العلاج** ان كان من مادة دموية
فصد من القيفال او العروق التي تحت اللسان ان امكن
وذلك اللسان بالبصل او بحماض الاترج او بالرمان الحامض
والريباس حتى يجري منه اللعاب ويرجع الى حاله **فان كان**
مادة بلغمية فاستفرغ البدن بحب الصبر المذكور في
علاج الصداع البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج
تشنج جلد الجبهة وادلك اللسان بالفلفل والنوشادر
والعاقرقرحا اجزاء سواء ويستعمل واغسل اللسان بالخل
ان لم يجر منه اللعاب وادلكه بالملح والخل وامثاله

في الفم ساعة وتغذى المريض بالاغذية الحارة كالعدس
والصيود واللحوم المشوية **قصر اللسان وصغره حدوثهما**
يكون اما من الخلقة او من انزمام الرباط **وعلامته** تصور
اتصال الرباط الذي تحته بطرفه **وعلامته** صغره ظاهرة
العلاج ينبغي ان يقطع الرباط بالمبضع عرضا حتى يطلق
اللسان ويحذر ان يغوص المبضع بحيث لا يصيب شريانا ويتمضمض
المريض بعده بالخل الخمر وماء الورد واكبسه بالادوية
القاطعة للدم كالزاج والاقاقيا والعفص وما شاكله
الضفدع الذي تحت اللسان حدوثه يكون من اخلاط
لزجة غليظة **وعلامته** انه ورم صلب بالغدد ولونه
كلون البدن وعليه غدد شبيهة بالخطوط الذي على
الضفدع **العلاج** ان كان صغيرا اميل اليه الادوية
الحادة كالملح والخل والنوشادر والنوشادر والعفص
حتى يذهب وادلكه بقرص الفلفليون المذكور في علاج
عفن اللثة فان لم ينجب فصد الجهاركل او العرق الذي تحت
اللسان ان امكن واحجم النقرة واسهل البدن بحب ما
يخص من المادة المولدة لهذه العلة وان عرض للصغار ما ذكر
فيسنعم بالصعتر والملح او بالايارج المحرق والسورنجان
بالسويد بدقان ويعجنان ببياض البيض ويطلى به اللسان
فان لم ينجب العلاج فعالجه بالاشق بالحديد وان يخرج
الغدد الموجود ويكبس الموضع بالادوية القاطعة

م كقشور الرمان الحامض وبزر البقلة الحمقاء ووضع ...
اثاكلة وعالجه بعد ذلك بالمراهم **تقشر اللسان**
وتشقق الحنك والشفتين واللثة حدوثه يكون
لحار حاد حريف يبرا قام البدن **وعلامته** انه اذا دلك
لسان بقطعة خرقة او حككه يعلق على الخرقة قشور كقشور
بصل ولونها ابيض وذلك من غير ان يحس الانسان به
العلاج ان ظهرت علامات الدم افصد من القيفال
احتجت الى تنقية البدن والمعدة فبمطبوخ الاهليلج المذكور
في علاج الخراج الدموي ويمضمض المريض بما قد طبخ فيه ...
... **القلاع في الفم** هو قروح تكون في
الفم واللسان وينقشر وتنتشر في الفم وسطح اللسان واصول
الاسنان **وحدوثها** يكون اما من مادة دموية **وعلامته**
احمرار الفم وكثرة اللعاب والحرارة وانتفاخ ...
او يكون من مادة صفراوية **وعلامته** ...
الفم ولذعه **وقد يكون** من مادة بلغمية ...
علامته بياض لون الفم وعدم اللذع وزيادة البصاق
... الوجع ويحس الانسان بنتن الفم غليظا **او قد يكون** من
مادة سوداوية **وعلامته** كمودة لون الفم وسواد
... والاحساس بالوجع واللذع القليل وتكون الفم
... منتنا **وقد يكون** القلاع في جميع اجزاء الفم و...
... متمددا الى الآكلة **وقال بعضهم** ان القلاع

هو

ومن البثور لبعضه **العلاج** ان كان من مادة حارة يفصد
القيفال ويقطع الجماع ان ساعد السن والا فالحجامة
وان كان طفلا فيكون ذلك لمرضعته وغذي المريض او
المرضعة بمزورة ما الرمان او ما الحصرم او عدس او سماق
او ما الشعير بالسكر وما بزر البقلة وما الرمان ويطلا
اللسان بهذا الطلا **وصفته** ورد احمر وسماق وكزبرة
يابسة وجلنار اجزا سوا ويذاب شي من الشمع مع دهن ورد
وينثر الادوية عليه ويساط حتى يعود مرهما ويطلا به
فان كان المريض ممن يعرف يتمضمض فاعطيه ما قد طبخ
فيه سماق وجلنار وجند ورد وعدس ويصفى ويستعمل
وادهن الفم بدهن الورد المذكور في علاج الفالج البلغمي وانثر فيه
هذا الدوا **وصفته** سماق وكزبرة وصندل وورد وبزر
البقلة الحمقا اجزا سوا طباشير ربع جزء يدق الجميع ناعما
ويستعمل فان كان البدن يحتاج الى الاستفراغ فاستفرغه
بما الاهليلج الاصفر والتمر هندي بما اللبلاب وشراب
البنفسج المذكور في علاج السرسام الصفراوي او ما الفوا
بالترنجبين او مع فلوس الخيار شنبر ومضمضه بما لسان الحمل
المدقوق المعصور المروق فيه سماق او بما ورد قد طبخ فيه
كزبرة فان كثر جريان اللعاب فمضمض المريض بما
عنب الثعلب مع اقاقيا مدقوقة ناعما وقليل خل
خمر او يستعمل هذا الدوا **وصفته** سماق ونشا وطباشير

ور البقلة الحمقا وعدس مقشور و... من كل واحد
جزا سوا وقليل كافور يدق الجميع ناعما وينثر في الفم
... ساعة ويتمضمض بعده بالخل وما الورد وبعد
ذلك يدهنه بدهن ورد ليسكن اللذع من الخل **فان كانت**
المادة بلغمية فاسهل المريض بحب القوقايا المذكور في
علاج تشنج جلد الجبهة او بحب الصبر المذكور في علاج الصداع
البلغمي او بحب الايارج المذكور في علاج الخراج البلغمي وغرغره
اغافث ومسورنج ومرزنجوش وقيسوم وورق السوسن
ماميران يطبخ الجميع في الما العذب ويصفى ويلقا عليه
شي من زعفران ويستعمل غرغرة ومضمضة او يتغرغر بخل
طبخ فيه ماميران وعاقرقرحا واهليلج اصفر و...
طبخ فيه ورق الزيتون او مرزنجوش ويتمضمض به ايضا و...
الفم بسكرابلوج او بشب وزاج بالسوية مدقوقان معجونة
بعسل او بالمري او يطلا الفم بهذا الدوا **وصفته** طرح
... حتى يعود كالجمر ويدق ناعما ويوخذ منه جزو
من الملح جزو ويدقان ويعجنان بعسل ويستعمل ويتمضمض
بعد بالسكنجبين البزوري المذكور في علاج السدر
والدوار البلغمي او بالمري وينثر في الفم جلنار وماميران
... بالسوية او ينثر هذا الدوا **وصفته** عاقرقرحا
... وفلفل وسعد اجزا سوا يدق الجميع ويستعمل
فان كانت المادة سوداوية واسود القلاع

فيفصد

ويستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
الخراج السوداوي وانثر في الفم هذا الدوا **وصفته** ورد
احمر واصفر وعاقرقرحا ومر وشب وايرسا ونوشادر اجزا
سوا يدق الجميع ويعجن بقطران ويصير في خرقة وتطين الخرقة
بالطين ويحرق ثانية ويستعمل ويستعمل هذا الدوا **وصفته**
ورق الزيتون اليابس وورق العوسج واقاقيا من كل واحد
درهم شب وقلقطار وزاج وصعتر من كل واحد درهم
اصل السوسن درهم ونصف زعفران نصف درهم يدق
الجميع ناعما ويوضع على القلاع المتاكلة والقلقديون نافع
لجميع القروح والبثور المتاكلة والعفنة في الفم والانف
ويتمضمض بعده بالخل وما الورد ويدهن بعده بدهن الورد
وصفته مذكورة في علاج اللثة العفنة **البثور في**
الفم وحدوثها يكون من مادة دموية حادة مخالطة
للصفرا وعلامتها الوجع الشديد حتى يمتنع الانسان
من المطعم **العلاج** ينبغي ان يستعمل صاحبه القي والا
بما ذكر في علاج القلاع ويستعمل هذا الدوا **وصفته**
كزبرة يابسة وجنبذ ورد وسماق وعدس وفوفل وطباشير
من كل واحد جزو وكافور ربع جزو يدق الجميع ناعما
ويوضع على البثور ويستعمل هذا الدوا **وصفته** صندل
ابيض وورد يابس وبزر ... وعدس وبزر بقلة من كل واحد
درهم سماق وكزبرة يابسة من كل واحد حمص ...

على الطباشير من كل واحد درهمين ومن الصندل وزعفران والورد
من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويذر في الفم
على البثور ويتمضمض بعده بما قد طبخ فيه سماق وكزبرة
يابسة وان احتيج الى غير ذلك فيأخذ من علاج القلاع
الاكلة في الفم هذه علة شبيهة بالقروح الا انها
من جنس الشيء الى مواضع كثيرة في زمان يسير ولها رائحة
كريهة منتنة جدا **وحدوثها يكون** من خلط عفن
او حريف **العلاج** يعالج بما ذكر في علاج والبثور
بعد استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
الخمار السوداوي والمضمضة بالخل وما السماق وما الحصرم
الغافليون نافع لهذه العلة جدا وقد ذكر في علاج نحو الاكلة
زيادة اللعاب في الفم وكثرة سيلانه منه حدوث
ذلك يكون اما من حرارة ورطوبة **وعلامته** زهوكة
لعاب ويزداد عند دخول الحمام وقلة الغذا **او يكون من**
برد ورطوبة في المعدة **وعلامته** علامة غلبة البلغم
العلاج ان كان من حرارة ورطوبة فأمر المريض بالكف
عن العسل والحلاوة ياكل الهندبا بالخل على الريق والغذا
شوي او متخذ بما الرمان او بالزرباج او سماق او يغذى
فروج باحد هذه المياه ويستف سويق الحنطة والشعير
بالسكر على الريق ويستعمل الربوبات القابضة وقد عرفتها
وان كان البدن ممتليا من الدم فافصد المريض بالباسليق

وان

وان كان من برد ورطوبة فأمر بان يمضغ الكندر والمصطكى
ويستعمل الاسوقة المقدم ذكرها مع الخردل او يمضغ الموز
على الريق الخل الذي قد طبخ فيه الثوم والخردل والفلفل والكمون
والنانخواه وامره بالقيء بما تقدم ذكره ويستعمل الاهليلج
المربى والاطريفل الصغير المذكور في علاج النسيان
الشعير والجوارشنات الحارة مثل جوارشن المصطكى المذكور
في علاج البرسام البارد وجوارشن البلاذر مذكور فيه
ايضا فان كان البدن ممتليا فاستفرغه بايارج فيقرا
المذكور في علاج الخمار البلغمي مقوى بالملح الهندي والبورق
والنانخواه واعطه الاطريفل الصغير العسلي المذكور في علاج البرسام
البارد فان كان اللعاب كثيرا بالمرة فاعط صاحبه
الخردل بالسكر وان كان المريض طفلا فادلك فمه باقاقيا قد
نقع في شراب او ماء ورد حتى يتحلل فانه يقطع اللعاب جدا
فساد حاسة الذوق وبطلانه حدوثه يكون من
غلبة الاخلاط الاربعة فان كان من مادة دموية او
بلغمية **فعلامته** حلاوة الفم بحسب طعوم البلغم **وان**
كانت المادة صفراوية وسوداوية فعلامته مرارة
الفم او عفوصته فان كانت المواد حصلت في الاعصاب
اللينة التي هي منبسطة على اللسان فانه يذهب حس
الذوق حتى لا يميز بين الحار والبارد ولا بين الحامض والحلو
وقد يكون فساد الذوق وبطلانه من سدة او ورم **وعلامته**

التمدد والوجع **وقد يكون من تفرق اتصال وعلامته**
تقدم السبب **وقد يكون** بسبب آفة حادثة بالعصب الذي
يكون به حس الذوق حين اذ يبطل الذوق او ينقص
العلاج ان كان من حرارة وكان الدم زايدا فافصد
المريض وان كانت الصفراء هي الزايدة فاستفرغ البدن
بشراب الورد المكرر المذكور في علاج الصداع الصفراوي
وبما الرمانين المعصورين بشحمهما ويستعمل الحلتين
شراب الحصرم المذكور صباحا مع الجلاب وما التمر هندي
مع السكنجبين المذكور في علاج البرسام الدموي وما
الرمان المز بالسكر وما بزر البقلة الحمقاء مع نصف درهم
طباشير وما الاجاص مع شراب البنفسج المذكور في
علاج البرسام الصفراوي ويغرغر بالسكنجبين الحامض
وان كان من برودة فاستفرغ البدن بايارج فيقرا المذكور
في علاج الخمار البلغمي او حب القوقايا في علاج نزلة
على الجبهة ومر المريض بالقي بما حار وملح جريش ويتمضمض
ويغرغر بعاقرقرحا ومويزج وخردل وملح مع خل
ومري ويغذى بزيرباج مكردن او حمصيه او زيرباج **وان**
كان من سدة فيغرغر بما ذكرناه واسهله بالحبوب
المقدم ذكرها فان كان بسبب الورم فيعالج بعلاج
ورم اللسان وقد سبق ذكره **وان كان** ذلك
بسبب تفرق اتصال فلا علاج له ولا برء **وان كان**

بسبب

بسبب آفة عرضت للعصب فانه عسر البرء والاولى
ان يستفرغ الدماغ بما ينقي العصب من الحبوب الحارة
المقدم ذكرها ويغرغر بالادوية المقطعة المذكورة
في علاج المادة الباردة **ثقل اللسان** وتعسر الكلام الى
فيه **حدوثه يكون** يكون من تشنج بسبب استفراغ
او من افراط سوء مزاج الحار **وعلامته** ان يعرض عقيب
الحميات الحادة ويكون اللسان ضامرا وهذا
لا علاج له **وقد يكون** من استرخاء عضلات اللسان او
فالج يعرض له **وعلامته** ان يعرض بدنا اذا كان الا
كثر الجوانب ويتبع ذلك بلادة الحركة واسترخا الا
وسيلان اللعاب ويمنع الانسان من الكلام **وقد**
يكون من تشنج امتلائي **وعلامته** غلظ اللسان او
وعسر حركته او تكون حركته بغير ارادة **وقد**
يكون من تفرق اتصال او بسبب سدة **وقد يكون من** خلط
غليظ بلغمي **وقد يكون من يبس وقد يعرض** عقيب
والبرسام لاندفاع المادة الى العصب الذي في اللسان
ولا برء لهذا النوع اذا ازمن فان لم يطل مدته يرجى
برؤه ويطمع في علاجه **العلاج** ان كان
بسبب تشنج العضل من استفراغ او عقيب الحميات
او بسبب يبس او من استرخا العضل فقد ذكر علاجه
عند علاج الاسترخا والتشنج العارض للسان

ان يعالج ايضا بعلاج استرخا البدن ايضا وتنحيه وان
كان من فالج فيعالج بعلاج فالج البدن كله وان كان
من تشنج امتلائي فقد سبق ذكره فيوخذ من هناك
وان كان من تفرق اتصال فلا برو له وان كان لسبب
خلط بلغمي او شئ فاستفرغ البدن بما ذكرناه من مسهل
البلغم وان كان بعقب السرسام والبرسام فيعالج
بعلاجه ان كان ميلته مرتبه فان طالت فانه لا يبرا

في ذكر امراض اللهاة الاورام العارضة في اللهاة
مختلفة بحسب موادها ولها اسما مختلفة بحسب
مواضعها فان كان حدوثها من مادة دموية فعلامته
احمرار اللهاة وانتفاخها وحرارتها والاحساس بوجع ولا
لما لمجسها ان كانت المادة صفراوية فعلامته
الوجع والنخس والالتهاب الشديد والعطش وحر الفم
وان كانت المادة بلغمية فعلامته بياض اللون
ورخاوة اللهاة من غير وجع وانتفاخها وعدم الحرارة
فيها فان كانت المادة سوداوية فعلامته كون
اللون كمد الكمدة وصلابتها وطول زمان نضج الورم واما
اختلاف مواضع الاورام واسماها فانه ان كان
الورم في اصلها سمي الاسطواني وهذا يعالج بعلاج الحديد
لا زد منه لا يبرا وان كان في راسها سمي العنبي وهذا
يعالج بالحديد بعد التنقية للبدن وان كان الورم في

اصلها

اصلها في الا ... وهذا لا يعالج بالحديد ايضا لخطر مكانه
وهذا الورم علامته ان يحس صاحبه كان شيئا
معلقا في حلقه واذا فتح فمه واخرج لسانه رايت لها
اطول من المقدار الطبيعي **استرخا اللهاة** من غير ورم
يعرض لها تسمى سقوط اللهاة وهو ان تمتد الى اسفل ولا ترجع
الى مكانها وحدوث ذلك يكون اما من سوء مزاج
حار رطب وعلامته الحمرة والحرارة وقد يكون من سوء
مزاج بارد رطب وعلامته كثرة سيلان اللعاب وقلة
الحمرة والحرارة او عدمها **العلاج** ان كان الورم من
مادة دموية فبادر الى الفصد من القيفال ثم استفرغ البدن
بما الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او ترنجبين وغرغر الرب
بوب التوت وصفته يوخذ ما التوت الشامي النضيج يطبخ
حتى يذهب منه الربع ويرفع وقد يلقى على كل رطل منه
زعفران وشب وتمر من كل واحد درهم ويستعمل او غرغر
برب الرمان المذكور في علاج ... او بما ورد وما عنب
الثعلب وما لسان الحمل وما الكزبرة او بما ورد قد طبخ فيه
جنبذ ورد وقشور الرمان الحامض وعفص وسماق وعدس وحب
الاس فان انجب والا فانفخ هذا الدواء في الحلق بانبوب وصفته
جنبذ ورد وجلنار وكرمازج وعفص وصندل ابيض وسماق
واقاقيا ماميثا وعدس وعروق السوس اجزا سوا يدق الجميع
ناعما واعطيه ما الشعير مع دهن اللوز المذكور في علاج

علاج البلغمي وانقله الى ... ان كان الورم
صفراويا فحرك الطبع بما اللبلاب بالجلاب وبفلوس خيار شنبر
مع ما التمر هندي وغرغره بما عنب الثعلب وما عصا الراعي
والهندبا وما بزر البقلة الحمقا واعطيه ما الشعير مع لعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع شراب الخشخاش المذكور
في علاج الصداع العارض من ذكا حس الدماغ فاذا
انحط اعطيه الرمانية وان كان بلغميا فاستفرغ البدن
والدماغ بما يخرج البلغم مما سلف ذكره من امراض الدماغ
البلغمية وغير امراض الدماغ وغرغر المريض بالمري والسكنجبين
العسلي المذكور في علاج الصداع من برد وغرغرة الراس البلغمي
لنزول وانفخ في الحلق النوشادر او طبيخ التين مع السكنجبين
وكل المريض العفص والنوشادر والملح بالسويق او غرغره
بالعسل مع ... وشب ونوشادر بالسويق وعن يا ...
ان كان سوداويا استفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون
المذكور في علاج الجذام السوداوي وعالجه بعلاج المادة
السوداوية **واما علاج استرخا اللهاة** وسقوطها
فغرغره بما العسل وما الورد وبالطلا والوسط الارامل ماقيا
... وبزر قطونا اجزا سوا او بالخل الذي
طبخ فيه حب الاس وكزبرة وينفخ في الحلق ودباغ
سماق ورب السوس وصعتر واقماع الرمان الحامض
وعروق صفر واهليلج وشب اجزا سوا فان لم ينفع اللهاة

فالنفخ

انفخ ... صفته اشياف ماميثا وورد
... وسماق وزعفران ونوشادر ورب السوس وصعتر ...
... كرمازج واقماع الرمان وعروق صفر واهليلج
اصفر ... وعفص وشب وخضض وحماما ... فلته
وقصب الذريرة وزرنيخ احمر وقسط وحرف ... ابيض ...
والعظام ثلاثة ايام وخطاطيف محرقه اجزا سوا
يدق الجميع ناعما ويستعمل ... في الحوانيت واورام الحلق
وسقوط اللهاة واسترخاها فان لم ينجب وادى الامر
الى الخناق فاعتبرها فان رايت اصلها دقيقا وراسها ...
ولونها ابيض فغرغرها جميعا بالوتر ... ما ...
عرض من ذلك حرارة فغرغره بما عنب الثعلب وما الكزبرة
فان لم ينجب فاقطع الفاضل منها وصفته عملها ان يجلس
العليل محاذيا للشمس ويفتح فمه ما امكنه ويقبض على اللهاة
بالالة المثناة ما سكت اللهاة من الموضع الذي يريد قطعه
ويقطعه بالمقراض او بالمبضع ويغرغره من بعد ذلك بما
ورد او بما الثمار وخل خمر فان كثر سيلان الدم فانفخ
في الحلق طين مختوم وقرن الايل محرق وشب

في ذكر امراض الحلق الذبحة المعروفة
بورم اللوزتين فهو ورم يعرض لبعض الحلق والمري واسماؤه
ايضا مختلفة بحسب مواضعه وحدوثه يكون
من المواد الاربعة اختلاف مواضعه واسماؤه فانه ان عرض

في العضل الخارجه فهي ذات الجنب وان كان الورم في العضل الداخله
فهي سوناخس وان عرض فيهما جميعا فهي ايضا سوناخس فان كانت
الماده المحدثه لهذا الورم دمويه فعلامته الثقل والحراره
وحلاوة الفم والكسل وحمرة الوجه والحمى اللازمه وان كانت
صفراويه فعلامته الالتهاب والعطش الشديدين والوجع
الناخس والسهر ومرارة الفم ويبس وان كانت بلغميه
فعلامته قلة حمرة الورم ولينه وحسه ويكون طعم فم
المريض بحسب طعوم البلغم وان كانت سوداويه فعلامته
لون الدخان الورم وصلابته وعدم الحراره فيه ويحس المريض
بطعم فمه حامضا ويكون الموضع العليل ممتليا وبالجمله فان
عوارض هذه العله المخصوصه بها اي ماده كانت هو وجع
الحلق وعسر التنفس وامتناع الازدراد ونقصان الصوت
حتى يمتنع من الكلام وحمرة العينين وغورهما والتمدد
وقد تظهر الحمرة من خارج ويكون شكلها هلاليا وهي من الاذن
الى الاذن الاخرى ويكون فم المريض مفتوحا لحاجته الى
الهوا ويكون لعابه سائل العلاج ان كانت الماده
دمويه فابدا بالفصد من القيفال ان كانت القوه قويه
فاخرج من الدم حتى يقارب الغشي فان في ذلك البرء
والا فاخرج من الدم بقدر احتمال المريض فان لم
تمكن من الازدراد فاستفرغ البدن بفلوس خيار شنبر
مع ما الفواكه واعطيه ما الشعير المتخذ بعدس مقشر

مقشر

يطرح عليه الورد المذكور في علاج الفالج مع شراب العناب المذكور
في علاج البرسام الدموي واعطيه حسو نطاعة الحواري
مع سكر الطبرزد ودهن اللوز وغرغره بما لسان الحمل وما الورد
وما الرمان المز وما بزر البقله الحمقا فان لم يتمكن المريض
من الازدراد فاحقنه بهذه الحقنه اللينه وصفتها
عناب سبستان البنفسج خطمي ونخالة الحنطه وشعير
مرضوض من كل واحد قبضه ومن الملوخيا قبضه يطبخ الجميع
في اثنا ارطال ما عذب ويصفى ويمرس فيه فلوس خيار شنبر
اربعون درهما ويضاف اليه سكر بقدر الحاجه ويستعمل
ويفصد الصافن او يحجم الساق فان في ذلك جذب الماده
الى اسفل فان كان الورم عظيما وخفت على المريض
الخناق فركب المحاجم على القفا بغير شرط واعط
المريض شيا يبلعه فاذا ابتلعه فارفع المحاجم عنه
وان وضعت المحاجم على اللهاة والكاهل والى الاسفل
بغير شرط كان جيدا واعان على البلع وان كان
الورم صفراويا فاستفرغ البدن بعد الفصد كما ذكرنا
لك اولا بما اللبلاب بالسكر او بما التمر هندي وما الاجاص
مع شيرخشك ان امكن الازدراد والا بالحقنه المقدم
ذكرها وغرغره بما عنب الثعلب وما عصا الراعي
وما القرع وانفخ في حلقه هذا البرود وصفته
جلنار ورد منزوع ونشا وبزر بقله وطباشير وجلنار الجز

ويدق الجميع ناعما وينفخ بالبوق واعطيه ما الشعير
بدهن البنفسج واللينوفر والعناب وجلاب شراب البنفسج المذكور
في علاج البرسام الصفراوي او شراب الخشخاش المذكور
في علاج الصداع العارض من حرارة الدماغ وفي اليوم
اليوم الرابع غرغره بما الكزبره او بما قد طبخ فيه عدس مقشر
او برب التوث المذكور في علاج ورم اللهاة مع دهن
... المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او بما
عنب الثعلب الذي قد طبخ فيه جلنار ورد وعدس واصل
السوس وان شرح فيه شيا من خيار شنبر فاصلح للمريض
والا فانفخ في حلقه خرو الكلب الذي قد ربط واعلف
العظام مدة ثلاثة ايام ويجفف ويوخذ منه جزو ومن
العفص والصعتر جزو ويدق الجميع ناعما وينفخ في الحلق ويطلا
داخل الحلق بريشه قد غمست بخرو الكلب وهو رطب
فان فيه منفعه عظيمه واعطيه خرو الصبيان المجفف
ان خيف الورم والا فافصد العرق الذي تحت اللسان ان
امكن فان كان امره الى التقيح فغرغره بطبيخ التين والحلبه
مع فلوس خيار شنبر او بطبيخ الزبيب مع شيا من ...
... او بلعاب بزر مرو ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر
كتان مع لبن الماعز واللبن الحليب نافع جدا ان غرغر
به اول الامر الى اخره فان جمعت مادة ولم ينفجر الورم
فانفخ في الحلق الاشيا القابضه مثل العفص والجلنار والـ

الشب

... فاذا خرجت المدة
المريض بسمن البقر والما الحار مع دهن البنفسج او بالزبد
مع دهن اللوز حتى ينغسل الورم من المده وغرغره
ببياض البيض نيا محلولا في ماورد ودهن اللوز او دهن ورد
المذكور في علاج الصداع العارض عقيب شرب الشراب الصرف
مع شيا من كثيرا ونشا وان كانت الماده بلغميه
فغرغر المريض برب الجوز وصفته ان يوخذ الجوز الرطب
الطري ويعصر ماوه ويطبخ حتى يذهب منه الربع ويرفع
ويستعمل مع زعفران ومر وما الرازيانج او اعطيه دوا الحلتيت
وصفته انيسون وبزر كرفس وبالخواه واصل الاذخر واصل
السوسن الاسمانجوني وشب وحرمل وسليخه واصل السوس
... ودارصيني ومر وزراوند طويل من كل واحد اربع
جندبيدستر ومر من كل واحد ثلاث دراهم فقط
ورماد الخطاطيف حديث من كل واحد ثلاث دراهم
زعفران ثلاث دراهم نشاستج الحنطه وسنبل الطيب
من كل واحد درهمين عفص ابيض ثلاثة اعداد يدق
الجميع ناعما ويعجن بعسل ويستعمل منه بقدر العفصه
مرات في اليوم بالعسل وغرغره به او غرغره بما العسل
المطبوخ فيه عاقرقرحا ومرزنجوش وعدس مقشر مع
شيا من زعفران او غرغره بالسكنجبين العسلي المذكور
في علاج الصداع السوداوي ومطبوخ ... واستفرغ البدن

[illegible] با ما المذكور في علاج [illegible]
ج المذكور في علاج الخراز البلغمي او غرغره بما قد طبخ
فيه ورازيانج مع شيئا من غاريقون او تربد او غرغره بحليله الغرغرة
صفتها حر والكلخ زرهم حسك ورد [illegible] درهمين
زعفران درهم يدق الجميع ناعما وتغرغر منه بنصف درهم
بما العسل او في ما الرازيانج وينفخ في الحلق هذا الدوا وصفته
[illegible] والكليل المعلوق بالعظام ومرو زعفران وصل وحرزل
عفص واقماع الرمان اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويسهل
اعطيه الحقنه الحاره المذكوره في علاج السرسام البلاد
ان لم [illegible] العلاج والا فاطلي الحلق من خارج بخور الصبيان
والطيب ودرق الخطاطيف او اطليه بعسل البلادر
حتى يتفرج وانفخ في الحلق هذا الدوا صفته خردل
عاقرقرحا ونوشادر وحلتيت ونطرون وفلفل احمر اجزا
يدق الجميع ناعما وانفخ في الحلق او تغرغره مع منضج المذكور
في علاج اورام اللسان **البثور في الحلق** حارة ربما يكون
دخان محترق واكثر ما تعرض هذه البثور في المري
قبل ان تخرج في قصبة الرئه **وعلامتها** الوجع والحرقه
في المري والحلق عند البلع وخاصة عند بلع شي له طعم قوي
العلاج سوا تفصد المريض واعطيه ما الشعير
مع الجلاب والنشا المتخذ بالبنفسج واللينوفر والسبستان
هن الادويه المذكوره في علاج الفالج وامنع المريض من شرب الماء

البلادر

[illegible] بعد [illegible] الاسهل
النيوطي حتى اول الامر والمراهم المدملة في اخره **الخوانيق في
الحلق** هو ورم يعرض لعضل الحنجره يمنع نفوذ النفس الى الرئه
والقلب وله اسمان فان كان في العضل الذي من خارج سمي
خوانيقا يقول حلقي وهو سليم وان كان في العضل الذي
من داخل سمي الخوانيق الحلقي **وحدوثه يكون** من المواد الاربع
وعلامته علامة الذبحه بعينها الا انها اشد واعظم
وربما احتاج اصحاب هذه العله الى الازدراد واجتهدوا
فلم يتمكنوا من الشرب وانشاخ من الانف **وقد يكون**
الخوانيق من زوال فقار الرقبه وهذا يكون اعظم انه ولا
يجب فيه علاج **وقد يكون** من سقطه او ضربه **وقد**
يعرض بسبب احتباس دم الطمث ودم البواسير وما اشبهه
العلاج ان كان من ماده دمويه او صفراويه
فعلاج الذبحه تعالج من استفراغ الدم قليلا قليلا ان كانت
القوه ضعيفه او دفعه واحده ان كانت قويه واستعمل
الحقن اللينه ان امتنع صاحبها من الازدراد واستعمل الحجامه
على القفا والكاهل وتحت الذقن وان كان الورم عظيما
فاسهل بطبيخ خيار شنبر وما الفواكه وما اللبلاب
وشراب الورد وما التمر هندي وما الاجاص ان امكن
المريض من الازدراد واستعمال ما الشعير وكل ما
ذكرناه في الذبحه وغرغره باللبن مع طبيخ خيار شنبر

لمنتهى [illegible] في اخر الامر عند نضج [illegible] وكسر [illegible]
اذا انفجر الورم وجرحت المده فغرغره بالعسل وما الخار
ان كانت الماده بلغميه او سوداويه وتمكن
المريض من الازدراد استفرغ بدنه بحب الايارج المذكور
في البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج جلد الجبهه
وغرغره بالسكنجبين البزوري المذكور في علاج السدر والدوار
والعسل المذكور في علاج الصداع الحادث من ترفرع
ان لم يزدرد احقنه بالحقنه الحاره المذكوره في
[illegible] السكته وغرغره برب الجوز المذكور في علاج
الذبحه واستعمل الحجامه جيدا في جميع انواع الخوانيق
الخوانيق واورام الحلق ان لم يمكن المريض الازدراد وغلب
عليك ان الحس [illegible] في حلقه واخلط الترياق
وان خفت على المريض الهلاك فافتح فيما تحت الحنجره
دائرة من ثقب بقدر ما يخرج النفس منه فاذا امنت
على المريض الخناق خيط الموضع وعالجه بالمرهم فان الجرح
[illegible] والا فلا علاج له **ابتلاع الاجسام** ونشوبها
في الحلق **حدوثه** يكون من اكل شي فيه عظام او
[illegible] او شرب ماء فيه علق او غيره **وعلامته**
اشارة المريض بالتعشش وربما خرج من الحلق دم رقيق
العلاج ان كان في الحلق عظم او شوكا
او علق او نواه ان كان يحتاج الاسنان هدنا فامر المريض

ان

[illegible] او فعيه [illegible] بالما او بالملح
[illegible] او بخرج الاخر منها فان كان نعيد اجدا
ولحس المريض به فادفعه بقضيب من خيزران فان لم
عليه شيئا ناعما ملحا بحبل او غرغره بما قد طبخ فيه
تين وخمير الخبز او غرغره بالمنضج المذكور في علاج اورام
اللسان فان كان قريبا فخذ قطعه من لحم اشرحها
وشد بها الخيط وامر المريض ان يبلعها فاذا حصلت في
حلقه اجذبها بالخيط فان الشوكه والعلقه تخرج وان
لم تخرج فكرر المعاودة فان لم تخرج والا فاستعمل
القي بعد اكل شي مالح فانه يخرج جميع ما في الحلق بالقي
وان كانت الاجسام كبارا مثل نواه او عظم
كبير فاضرب بين الكتفين ضربه قويه فانه
يخرج بسرعه هذا اذا لم يدرك بالنظر فاذا ادرك
بالنظر فخذه بالكلبتين وامر المريض ان يجلس بحذا الشمس
وتامره يفتح فمه كثيرا وتكبس على لسانه بالاصبع
فاذا شاهدت الذي في الحلق تقبض عليه بالالة وتجذبه
برفق فان كان الذي في الحلق علقه فاعطي المريض
الذباب الموجود في الباقلي مدافا في الخل او اعطه
خل وخل او مع ملح او الخل مع افيون او صوف محرق
او بخل مع حلتيت او يدق الخردل والشونيز وينفخ في الحلق
او اعطيه الخل مع الخردل ان يتغرغر بعصير ورق الريحان

به

فان لم يخرج بذلك الا بحيلة ... بالمقام زمانا طويلا حتى يقارب العشي ويعطش واعطيه الثلج ... او مضمضه بالما البارد فان العلقه تطلب الخروج فاذا شاهدتها خذها بالكلبتين فاذا خرجت اعطي المريض طين ارمني كندر ودم الاخوين فان لم تخرج وليكون قد ... فافعل كما فعلت اولا بان تجلس المريض محاذيا للشمس فاذا وجدت العلقه ... عليها حتى تحس ... وهي متشبثه به واحذر ان تقطعها فيحدث من ذلك قذف الدم فان اعقب خروجها ... من الحلق فغرغر المريض بما قد طبخ فيه قشور الرمان والسماق والجلنار فان نشبت العلقه بالانف فغطسه بالكندس والفلفل وسعطه بالشونيز والخل الثقيف علاج من عرض له الخناق من شد حبلا او غيره وحلق وفيه حياة فان كان قد خرج من فيه زبد فلا يبرا له والا فافصد وغرغره بدهن بنفسج المذكور في علاج الصداع الحار من الحاج ... واعطيه الاحسا ... مفرد فيها الخبز وغذه بالبيض النيمبرشت فان تعذر البلع فاعطيه ما الشعير بدهن اللوز المذكور في علاج الفالج البلغمي او الحسا بدهن اللوز وامنعه من الكلام الكثير والصياح واستعمال الاغذيه الحاره والحريفه

فان

... ومنع ... ولا علاج لها علاج الغريق الذي يخرج من الما وفيه حياة ينبغي ان يعلق منكوسا وينفض ويكبس على بطنه برفق حتى ... الما شيا ويصب في حلقه شيا من الخل المطبوخ فيه ... ويغذا الحسا المطبوخ من دقيق الحمص واللبن الحليب بدهن اللوز ويسقا الشراب الخشونه والبحوحه العارضه في الحلق حدوثها اما من سو مزاج بارد ساذج او مع ماده وعلامته ان يعرض في الزمان البارد وعند هبوب الشمال من غير نفث او يكون بسبب ورم او وجع في الحنجره وقد يكون من قطع اللهاة وقد يكون من سو مزاج يابس للبدن وعلامته ان يكون مع البحوحه صغر الصوت وحده وصفا مع خشونه ووجع كثير وقد يكون من رطوبه قصبه الريه والحنجره والصدر وعلامته الاحساس بالثقل في هذه المواضع ورطوبه من غير خشونه وقد يكون من يبس في قصبه الريه والحنجره وعلامته السعال مع البحوحه والخشونه وقد يكون من التحرك والصياح او الغبار او الدخان ... ان البحوحه والخشونه قد يتبعهما سعال وقد لا يتبعهما ويلزمهما خدر الصوت وكدرونه وربما كان معهما نفث واكثر ما تعرض هذه العله من رطوبه المزاج او الحلق والحنجره او الصدر

لها

فان كانت الرطوبه كثيره ... الصوت وقد تعرض هذه العله من حراره مزاج قصبه الريه وعلامته حده الصوت العلاج ان كانت البحوحه والخشونه من سو مزاج بارد بماده او بغير ماده يعطا الحسا المعمول من النخاله بالعسل ودهن اللوز ويعطا ... شنبر محلولا في ما الرازيانج او ما ... المذكور في علاج اورام اللسان محلولا بما الرازيانج او بما قد طبخ فيه اصل السوس الاسمانجوني مع السكر ... الجلنجبين المذكور في علاج البرسام البارد محلولا بما الرازيانج واعطيه الزنجبيل المربا ان كانت الرطوبه كثيره جدا واعطيه هذا اللعوق وصفته بزر كتان وحلبه وبزر مرو من كل واحد جزو لب حب القطن جزو صمغ الاجاص ... جزو يدق الجميع ناعما ويطبخ مع ... خيار شنبر مستخرجه في ما بقدر الحاجه حتى يعود له قوام اللعوق ويرفع ويستعمل واعطيه هذا الحب صفته فستق وحب الصنوبر ولب حب القطن وحب البطم من كل ... صمغ الاجاص وكثيرا من كل واحد ... يدق الجميع ناعما ويلت عليه ... الجميع شكر ... او فانيذ ويعجن بلعاب حب السفرجل او بزر كتان ويحبب ويترك منه في الفم حبه وتبا

واحده

بجزو ...

... بالشراب ... بفروج وحمص ونبات ... او العناب او بما الباقلي مع العسل واعطيه اللبن الحليب والفستق والبطم والزبيب واسقيه الشراب الحلو وامنع من الجماع وان كان بسبب ورم او وجع في الحنجره يعالج بعلاج الاورام وامر المريض بالاستحمام واستعمال صفره البيض النيمبرشت اكلا وشربا ويستعمل اللعابات المخرجه ... لعاب حب السفرجل وبزر كتان وبزر مرو وبزر قطونا وان كان بسبب قطع اللهاة فقد ذكر علاجه في مكانه وان كان بسبب يبس مزاج البدن او بسبب استنشاق غبار او دخان او بسبب يبس قصبه الريه او سهر او صياح فيستعمل اللعابات المقدم ذكرها مع شراب البنفسج المذكور في علاج البرسام الحار او البنفسج المربا وصفته يوخذ ورد بنفسج ثمانيه اواق يدق ناعما ويلقى عليه رطلين سكر ويدق مره ثانيه ويترك في الشمس ويحرك بكره كل يوم مده ثلاثين يوما ويستعمل مع دهن اللوز او شراب العناب المذكور في علاج البرسام ايضا او شراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع العارض من بورغ الدماغ ويعطا لعاب حب السفرجل مع سكر الطبرزد او ... واعطيه الرمان الاملسي المشوي على بلاط النار مقطرا عليه دهن اللوز او دهن بنفسج المذكور في

في الصداع الحادث من الجماع [illegible]

لاكارع والبيض النيمرشت واعطيه الحسا المتخذ من نشا الحواري والنشا المذكور ودهن اللوز ونقطا الزيد طري مع السكر ويستعمل هذا اللعوق **وصفته** اخبث سفرجل ولب حب القرع وصمغ عربي وكثيرا اجزاء سوا ن الجميع ناعما ويعجن بجلاب ودهن اللوز ونقطا قوام اللعوق يستعمل بكرة وعشيه ويستعمل هذا الحب ايضا **وصفته** حب السفرجل لوز مقشور ولب حب القرع من كل ا درهم صمغ اللوز وكثيرا من كل واحد ثلثه يدق الجميع ناعما ويلقي عليه مثله الميبختج ويعجن بلعاب حب السفرجل ب بزرقطونا ويحبب ويستعمل **وان كان** بسبب ...ن قصبة الريه او كان هناك حمى فافصد المريض ... بما ذكر من المبردات والمرطبات في باب اليبس ... بطبه ماء الشعير المتخذ بالعناب والسبستان ... بنفسج المربا وشراب البنفسج مع دهن اللوز او دهن حب القرع ... كور في علاج السل اليابس واعطيه قصب السكر ... رمان الاملسي ويغذا بمزورة الخبازي او اسفاناخ ومن ... بقلة الحمقا والقثا والخيار وامنعه من السهر **وان كانت** ... بخشونته وقد عرضت بسبب الرطوبه ... عن المريض ما الرازيانج والانيسون مع العسل واعطيه ... ماء المعمول بر قطاع الحواري او غير ذلك مما قد طبخ فيه

اصل البزر

سَبُون

... المذكور في ... او ما القنطاريون والزوفا ... اعطيه هذا اللعوق **وصفته** لب حب القطن وحب الصنوبر من كل واحد عشرين درهما بزر كتان وحلبه من كل واحد عشر تدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويستعمل فان طال زمان البحوحة فيستعمل ماء الاصول **وصفته** قشور اصل الرازيانج والكرفس من كل واحد عشره بزرها وحب الصنوبر والانيسون من كل واحد الحد الوم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد مثقال قنطاريون دقيق وغليظ وفوا وابرسا من كل واحد ثلثه اصل السوس محكوك مرضوض ححم اسارون وساذج هندي من كل واحد درهمين تين اصفر مقطع عشر عدد زبيب احمر اوقيتين يطبخ الجميع باربع ارطال ما حتى يتخلف منه الربع ويصفا ويستعمل منه نصف رطل مع شراب العناب ويغذا بما حمص ودراج وبتنا ولحب الصنوبر الكبار مع السكر او الفستق مع السكر **في ذكر امراض الصوت الارتعاش والاختلاج وكلاهما يكون من** رطوبه في قصبه الريه والعضلات المحركه للصدر **وعلامه الارتعاش** ان يكون الكلام مرتعشا على الدوام متصلا **واما الاختلاج فعلامته** ان يعرض في الكلام شيا كالتعتع ويكون ذلك ساعه بعد ساعه في اوقات متفرقه **العلاج** يستفرغ البدن اولا بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الخناق السوداوي او بايارج

... المذكور في علاج ... الكلام الكثير القوي والغيض والصياح والعدو والعنو الى العلو والضحك ومن بان ينام مستلقيا واضع على صدره شيا ثقيلا بقدر ما يحتمله ومن بان يتكلم وهو على تلك الحال فان ذلك نافع له ومن بالدعة وعن بالاكارع وكلما فيه تقويه **الصوت الاقبح ويكون** من السهر وقله الرطوبه ومن البرد ومن الجماع وانواع الاستفراغ **وعلامته ظاهرة العلاج** ان كان بسببه السهر وقله الرطوبه فرطب مزاجه باستعمال الصفوه ببيض نيمرشت شوربا وغذه بلحم الغنم وكذلك ان كان بسببه الاستفراغ ينبغي ان يقوي البدن ويرطبه باستعمال الخايات والاغذيه الدسمه **وان كان من البرد** فمر المريض باستعمال الاشيا الحارة مثل الثوم والفلفل وارضيني والخردل والحلتيت والكندر والمويز وغذه بالاغذيه الحاره كالدراج والطيهوج والعصافير **الصوت القصير** سببه قصر النفس **وعلامته ظاهرة العلاج** ينبغي ان يامر صاحبه بالرياضة والحركه العنيفه والصعود الى المواضع العاليه والنزول منها وادخاله الحمام ومر بطول القيام فيه وان يحصر نفسه زمانا طويلا وتطليله ويستعمل كلما يطول النفس من هذه الافاعيل وغيرها واسقيه الشراب عند خروجه من الحمام على نفس واحد ولا يقطعه **في ذكر**

ام ر

... **السعال** فهو حركة طبيعة المريه ... الموذي عنها وهو للريه بمنزله العطاس للدماغ **وحدوثه** يكون ان الماء ... وهو ان الفضول الذي ينصب من الراس الى الريه والصدر تحدث سعالا شديدا فان كانت تلك الفضول حاده رقيقه لذاعة حدث عنها قروح في الصدر والريه **علامته** نفث المده وهذه المده رديه جدا ان نفثها المريض بحيث لا شديدا وان لم ينفثها بقيت في الصدر وغلظت وعفنت الريه ولم تنفتح سريعا ويعرض للمريض حميات مختلفه **او يكون السعال من سوء مزاج حار وعلامته** حراره الصدر والريه والشفتين وحمره الوجه والاشتياق الى الما وملاقاة الهوا البارد وربما كان النفث مراريا والنفث اصفر والنبض عظيما **وقد يكون من سوء مزاج بارد وعلامته** برد الصدر والاشتياق الى الهوا الحار ودخول الحمام ولا يحس المريض بعطش ولا حراره ويكون اللون رصاصيا **وقد يكون** من رطوبه الريه نفسها واكثر ما يعرض هذا للمشايخ والمرطوبين **وعلامته** ان يحس المريض برطوبه في الصدر وضيق كثير خاصه بعد النوم وفيه ونفث كثير **وقد يكون من سوء مزاج يابس وعلامته** ان يحس المريض بيبس في الحلق وخشونته وكثره السعال عند الحركه والجوع ويكون لون المريض كمدا **وقد يكون السعال** من خشونه قصبه الريه بسبب تناول اغذيه حريفه او ...

عقيدا او دخان وعلامته [illegible]
ووقوع شي في قصبه الريه وعلامه السعال الذي من هذه
الاسباب يكون بغير نفث وقد يكون من رطوبه غليظه
تلحج في قصبه الريه لا تخرج بالسعال او رقيقه لا تقوى قوه
السعال باخراجها العلاج ان كان السعال بسبب
النزله فيعتبر الماء ان كانت حاره يبادر الى فصد المريض
من الباسليق واسقيه ما الشعير الذي قد طبخ فيه الخشخاش
والسبستان والعناب مع شراب الخشخاش المعمول بقشره
وصفته ان يوخذ اربعين حبه خشخاش يقطع من فوقه
ويرض ويطبخ طبخا جيدا او يدق ناعما ويمرس ويصفى وخرقه
ثم يدق مره ثانيه وثالثه يفعل ذلك حتى لا يبقى فيه من
الحليب شيا ويلقا على كل المارطلين سكر ويعقد قوام
الاشربه ويستعمل ويمر المريض بان يمتص الرمان الحلو وياكل
القرع او يستعمل الحسا المعمول من النشا والدقيق الحواري واعطيه
الخبيص المتخذ من دقيق حواري والخشخاش ودهن اللوز وخذ
بزور الماش والقرع والعدس واعطيه هذا اللعوق وصفته
خشخاش ابيض غير نشا وكثيرا وصمغ عربي من كل
واحد ملعقه يدق الجميع ناعما ويعجن بفانيد محلول بالماء او رد
ويعقد على النار ويستعمل هذا اللعوق ايضا وصفته
خشخاش مقشور رطل عناب خمسون عدد وسبستان مايه حبه عدد
يطبخ الجميع في خمسه ارطال ما حتى يذهب منه اربعه ارطال

من ظهور الاغذيه الحريفه فينبغي ان ينقى المعده بالقي بما الفجل
والشبت وما العسل والملح وغذيه بالغذا الخفيفه الهضم المشويه
وان كان من انصباب الخلط السوداوي الى المعده فافصد الاسيلم الايسر
واعطي المريض السكنجبين البزوري المذكور في علاج السدر والدوار
والمطبوخ العسل المذكور في علاج البرسام البارد والاهليلج
والايارج المرسل الفواق هو حركه تشنجيه تعرض للمعده
في الطبقه الاخراه وحده وقد يكون من الامتلا وتناول الاغذيه
الغليظه وترك الرياضه وقد يكون من الاسهال والقي
المفرطين والحمى الحاره وقد يكون من سو مزاج حار بسبب
تناول اغذيه حاره وقد يكون من سو مزاج بارد بسبب
تناول اغذيه بارده وقد يكون [illegible] من استعمال اغذيه حريفه
تلذع فم المعده وقد يكون من مره صفرا وعلامته
مرارة الفم وقد يكون من ريح محتقنه في فم المعده
او في المري وقد يكون بعقب التخم وعلامته حموضه
الطعام ورداة الهضم وقد يعرض للصبيان بعقب الرضاع
وقد يكون من رطوبات كثيره في المعده وعلامته
رطوبه الفم وثقل المعده وقد يعرض للمشايخ كثيرا
وقد يكون بمشاركه الكبد لورم فيها فيزاحم المعده
بثقلها او ينصب منها مرار الى المعده الاثنا عشري
وعلامته الحمى الحاره والعطش المفرط وقد يكون من
يبس وجفاف شديد في فم المعده وعلامته التشنج

العلاج ان كان بسبب الامتلا فمر المريض
بالقي بالما الحار والسكنجبين المذكور في علاج البرسام الحار او بما
الشبت وما الفجل المعصور مع ما العسل او يستعمل هذا السفوف
وصفته كمون كرماني منقوع في الخل يوما وليله وانيسون وبزر كرفس
ونانخواه من كل واحد جزء وجندبيدستر وانزروت
من كل واحد ربع جزء يدق ناعما الشربه منه درهمين
بما النعنع او النمام او يستعمل جندبيدستر وزن دانقين
مع خل خمر ممزوج بما النمام او النعنع فان ذلك نافع جدا
واعطيه ما ذكرنا فيه من عطاس في انفه وتشممه
الكندس او الفلفل ومن حبس النفس فان ذلك مما يعلل
الفواق الامتلائي واعطيه من قرص الكوكب المذكور
في علاج سو الاستمرا البلغمي والصداع البلغمي وزن مثقال
بالماء او بالشراب فان كان من الاستفراغ او سو مزاج
حار حمي فاسقي المريض ما الورد مع لعاب بزر قطونا ودهن
بنفسج ولعاب حب السفرجل بالسكنجبين واسقيه
ما البطيخ الهندي وما الخيار والقرع وبقله الحمقا بالجلاب ودهن
بنفسج او دهن حب القرع المذكور في علاج التشنج اليابس
او دهن اللوز الحلو واسقيه ما الشعير بدهن اللوز والبان
وضمد المعده بالقيروطي المتخذ من الخيار والقرع او بعاب بزر
قطونا مع جرادة القرع ودقيق الشعير ودهن بنفسج فان كان
من سو مزاج بارد او تناول اشيا حريفه او من ريح او من تخمه

تخمه او من رطوبات في المعده او كان قد عرض للمشايخ او
للاطفال عقيب الرضاع فعالجه بالقي بما ذكرناه بعقب
اكل السمك المالح واكل اللوبيا وبزر الجرجير ومر
المريض بمضغ المصطكي والكندر والكمون والقرنفل
والزنجبيل والراسن واعطيه هذا السفوف
وصفته صعتر وبنج يابس ونانخواه وسذاب من
كل واحد درهمين يدق ناعما ويستعمل الشربه منه درهمين
على الريق بخل ويستعمل السحنج المذكور صفته في علاج استرخا
اللسان وادلك اصابع اليدين والرجلين فان ذلك نافع الفواق
الذي مادته بارده واسقيه الشراب فان كانت الاخلاط
متشبثه بجرم المعده فاسهل المريض بالايارج فيقرا المذكور
في علاج الخراز البلغمي واعطيه هذا السفوف فانه نافع جدا
وصفته مر وصبر واذخر ونمام وقونح جبلي ونعنع
وسذاب وبزر الكرفس وكندر وانيسون من كل واحد
درهمين جندبيدستر مثل نصف الاجزا مثقال افيون مصري
نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب ويقرص
الشربه مثقال بما النعنع او بما النمام فان كان من
صفرا فقيه بالسكنجبين والما الحار واسقيه ما الرمان
المز والتفاح المز وما الاجاص والعناب واسقيه ما
الشعير بدهن اللوز وشراب وغذيه بمزوره ما حصرم
او ما حب رمان او ما امير باريس فان كان بسبب ورم الكبد

فيعالج بما ذكرناه هناك وان كان من يبس وجفاف حتى يحصل
للمعدة تشنج فعالجه بشرب ما الشعير والحسا بدهن بنفسج
او دهن اللوز وبشراب البنفسج المذكور في علاج البرسام الحار
واعطيه كلما يرطب ويلين **الذرب** هو مرض
من حدوثه **يكون** اما من فساد الاغذيه **وعلامته**
الجشا الردي **او يكون** من انسداد العروق المنسوبة لما ساريقا
وعلامته طول زمان الاطلاق **وقد يكون** من انصباب
خلط من سائر البدن الى المعدة والامعا فان كان الخلط المنصب
من البلغم **فعلامته** ان يوجد الفم رطب البلغم والنفخ والمغص
والذي يخرج يكون قليلا وطعم فم المريض يشبه طعم
البلغم اما مالحا او حامضا او حلوا **فان كان** [illegible] مره صفرا
فعلامته ان يعرض بعقب الحميات الصفراويه او
بعقب تناول الاغذيه والادويه الحاره او شرب الشراب
الصرف ويخرج الصفرا مختلطه وقد يخرج الصفرا صرفا
ويكون لصاحب هذه العله لهيبا وعطش وان كان الخلط
المنصب الى المعدة من مره سودا **فعلامته** ان يهيج عند
الجوع ويجد المريض لذغا في فم معدته وتسكن العله عند
تناول الغذا **وقد يكون** الذرب من قروح تعرض في الطبقه
الداخله من المعدة فيحصل الورم بل المريض لذع عند تناول
الاغذيه [illegible] المعدة **وعلامته** حرارة الفم وجفافه
وان يهيج العله عند تناول الغذا **وقد يكون** انصباب خلط

من

من بعض الاعضا **وعلامته** ان يخرج بادوار بينهم يومين
او ثلاث على قدر اجتماع الفضول المنصبه من ذلك
العضو **وقد يكون** من البحران عندما تدفعه الطبيعة
اذا قويت والفرق بين الذرب والهيضه ان الهيضه تكون
معها قي واكثر ما يخرج فيها المرار الاصفر والذرب
لا يكون معه قي ويخرج فيه اخلاط مختلفه
العلاج ان كان بسبب فساد الاغذيه
وسوء تدبيرها فمر المريض بالقي بالما الحار والسكنجبين المذكور
في علاج البرسام الحار وما الشبت والملح وبزر الفجل او غيره
مما ذكرناه في علاج الهيضه **وان كان** من انسداد الماساريقا
فيعطا صاحبه الكمون والرازيانج والكرفس والانيسون
والنانخواه واعطيه قرص الاميرباريس **وصفتها** لحسم
حب الاميرباريس ورب السوس وجند بيدستر [illegible] بزر الخيار
والبطيخ من كل واحد [illegible] مصطكي وسنبل الطيب وعصارة
الغافث والافسنتين [illegible] البسر واسارون
واذخر وبزر الشاهنج وبزر الهندبا وبزر الكشوث وريوند
صيني وزعفران وطباشير من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] يدق الجميع ناعما ويعجن [illegible] الترنجبين [illegible]
الشربه منه وزن درهمين [illegible] سكنجبين سفرجلي المذكور
في علاج بطلان الشهوه او بما قد طبخ فيه كمون كرماني
[illegible] المريض من الاغذيه الخليطه والقابضه فانها

تزيد في الشي فان لم يكن هناك حمى فاعطيه ما الاصول
وصفته قشور اصل الكرفس والرازيانج والاذخر
من كل واحد [illegible] بزر الكرفس والرازيانج وانيسون وكمون
ودوقوا من كل واحد [illegible] سنبل الطيب ومصطكي واسارون
وهيل وقاقله من كل واحد مثقال عود البلسان وسليخه
من كل واحد [illegible] زبيب احمر طائفي [illegible] يطبخ الجميع في
ثلاثة ارطال ما حتى يرجع الى النصف ويصفى ويشرب منه كل
يوم نصف رطل **وان كان** من انصباب الخلط من سائر
البدن الى المعدة وكان ذلك المعا فاعط المريض سفوف
المقلياثا **وصفته** اهليلج كابلي واسود ومقلو
بسمن البقر من كل واحد ربع جزو بزر الكراث [illegible]
من كل واحد نصف جزو بزر كتان ثلث جزو ومصطكي
سدس جزو وحرف جزو ونصف يدق الجميع ناعما ويستعمل
واعطيه هذا السفوف الآخر **وصفته** حب الآس
وعجم الزبيب من كل واحد [illegible] حب رمان عشرون درهما
كمون كرماني منقوع في خل خمر مجفف [illegible]
انيسون وبزر الكرفس وخرنوب شامي ونبطي من كل واحد
[illegible] مصطكي وقاقله من كل واحد درهمين سك ورامك
وعود من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويستف منه
بكره كل يوم درهمين وعشيه مثلها بشراب الآس
المذكور في علاج نفث الدم او شراب التفاح المطيب

المذكور

المذكور في علاج سو مزاج المعدة من رطوبه او يستعمل جوارش
السفرجل الممسك المذكور في علاج الشهوه الكلبيه او
يعطا هذا الدوا **وصفته** اقاقيا ورد مصطكي نصف درهم
يدق ناعما ويستف بشراب قابض فان ذلك ينفع منفعه بينه
واسقيه هذا الشراب مع السفوف المقدم ذكره **وصفته**
ما السفرجل والكمثرى والتفاح من كل واحد رطل يلقى
عليه حب الآس [illegible] عود [illegible] سنبل الطيب ومصطكي
وسك من كل واحد درهمين يصر الجميع في خرقه [illegible]
حب الآس ويطبخ الجميع الى ان يرجع الى النصف ويصفا
ويرفع وان اضفت اليه دانق مسك كان جيدا [illegible]
المعدة عند خلوها من الغذا بعد الضماد **وصفته**
سك ورامك وعود ولاذن وقرنفل وسليخه وسعد ومصطكي
وعصارة لحية التيس وسنبل واقاقيا وجند ورد وعفص
وجلنار من كل واحد جزو وزعفران نصف جزو يدق
الجميع ناعما ويعجن بما الآس ويغذي المريض بفروج او دراج
او طيهوج او فرخ [illegible] مصوص [illegible] حب رمان [illegible]
محشو بطون [illegible] وكرفس متوبله بالكزبرة اليابسه
والدارصيني او مجزوله بحب رمان وزبيب متوبله بخولنجان
وكمون كرماني ودارصيني او يستعمل [illegible]
فان كان الخلط مرارا فاعط المريض قرص الطباشير
المذكور في علاج الخفقان الحار ويتبع برب الآس المذكور في

علاج السل الذي سببه النزله او برب الريباس المذكور في علاج
صبارا او يستعمل هذا السفوف فهو نافع لاصحاب الذرب
وصفته حب رمان محمص ثلثين درهما حب الآس وحب
الامير باريس محمص من كل واحد عشره سماق وسويق النبق
والغبيرا والتفاح من كل واحد خمسه كزبره منقوعه
في خل خمر مجففه محمصه وخرنوب شامي وجلنار من
كل واحد خمسه توث يابس وبزر الحماض وبزر الحلبه من كل
واحد سته طباشير ثلثه يدق الجميع جريشا غذا ببزر الحماض
ويستعمل غدوه وعشيه الشربه درهمين بشراب التفاح
المذكور في علاج سوء مزاج القلب من برد او شراب الرمان
المذكور في علاج بطلان الشهوه او شراب السفرجل المذكور
فيه ايضا واسقيه ما الشعير المطبوخ بحب رمان وعند تناوله
يلقا عليه طين ارمني ويضمد المعده بهذا الضماد وصفته
اقاقيا وسماق وعصاره لحيه التيس وصندل ابيض واحمر ورامك
وعفص اخضر وقصب الذريره وطين ارمني وكعك يابس وارز
فارسي من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بما الاس
او بما السفرجل او بما ورق الكرم او بما ورق العوسج فان كان
عند المريض عطش فاسقيه ما بقله الحمقا مع سكنجبين
السفرجل المذكور في علاج بطلان الشهوه وامزجه بمص
السفرجل واعطيه سويق الغبيرا وغذيه اجدس مطجنا او بما
الرمان المطبوخ بالكزبره او بمزوره السماق والبقله الحمقا بدهن ورد
بابنه

بابنه ودهن الورد او مزوره باقلا بخل فان لم فان لم يكن هناك
حمى فاعطيه فروج او طيهوج او دراج او غذيه باكارع الغنم
معموله بخل او حب رمان او بما حصرم مطبوخ بكزبره يابسه ورز
ومره باكل التفاح والسفرجل والزعرور وما شابهه وشم
ايضا ويشم الكافور والصندل والاس والشاهسفرم فان لم
ينجب العلاج اعطي المريض دوغ البقر المطفي فيه الحديد او
الحجاره المحميه على النار ويستعمل منه من نصف رطل الى
رطل بالتدريج بالكعك المدقوق ناعما فان كان الذرب
بسبب قروح في الطبقه الداخله من المعده يعطا المريض قرص
الطباشير الممسك وهذه الصفه [illegible] بزر الحماض وطين
مختوم وصمغ عربي وحب الاس من كل واحد عشره حب
الامير باريس وطباشير من كل واحد ثمان الدراهم وورد يابس
منزوع الاقماع سبعه نشا محمص خمسه بلوط للعقم زعفران
وكهربا وبسد من كل واحد ثلثه كافور فنصوري
نصف درهم يدق الجميع ويعجن بما ورد ويقرص الشربه من
مثقال ويعطا سفوف حب رمان وصفته حب
رمان بليم حب الحصرم وحب العنب من كل واحد درهم
حب الاس وبلوط مشوي وسماق من كل واحد مثقال
حب الخرنوب النبطي او الخرنوب وكزبره منقوعه في ما
السماق مجففه من كل واحد درهمين قرظ وطراثيث
من كل واحد درهمين ونصف عفص الجوالج ويدق ناعما ويعطا

فان كان من انصباب الخلط من بعض الاعضا وتحلب ادوار
فينبغي ان يعين الطبيعه على دفع ذلك الخلط ويعطى المريض
دوا يسهله من ذلك الخلط فان كان مرارا فاسقيه
ما الرمانين المعصورين بشحمهما محليا بسكر او اسقيه
شراب الورد المكرر المذكور في علاج الصداع الصفراوي
يستعمل منه اربع اواق مع اوقيتين سكنجبين ساذج
المذكور في علاج البرسام الحار او اعطيه الاهليلج والتمر هندي
يخرج الخلط من المعده والامعا والعروق ويحصره ويعقبه
الطبع ومره بالرياضه المعتدله وتقليل الغذا فان كان
بسبب البحران واسرف حتى عرض منه الغشي فاستعمل ما
ذكرناه من الادويه التي من شانها ان تحبس ذلك الخلط بلغما
كان او مرارا الغثيان والقي والتهوع اما الغثيان فهو
حاله للمعده كانها تتقاضى القي ويقال له ان كان معه انقلاب
النفس واما القي فهو حركه للمعده لدفع الشي الموذي منها
بطريق الفم ويصحبها حركه ذلك الشي المدفوع واما التهوع
فهو حركه للمعده ايضا لا يصحبها حركه المدفوع الموذي
وحدوث هذه العله يكون اما من خلط مراري رديء لاذع
يحملها فيحدث غثيانا او يكون ذلك الخلط منصبا اليها
فيحدث قيا او يكون موجودا في طبقاتها
نوعا من عسر فان كان هذا الخلط متواترا في المعده
فعلامته العطش والالتهاب ومراره الفم والقي
الدايم

الدايم ولذع فم المعده فان كان الخلط بلغما او سوداويا
فعلامته النفخ والقراقر وحموضه ما يخرج بالقي او
ملوحته او حلاوته فان كان الخلط منصبا الى المعده من
عضو اخر فعلامته سكون العله بالقي احيانا ويهيج
اذا انصب الفضل من ذلك العضو واجتمع وقد يكون
القي من فساد الغذا في كيفيته او في كميته او من سوء
ترتيبه وعلامته ان يهيج بعقب سوء التدبير وقد
يكون على جهة البحران وعلامته ظاهره العلاج
ان كان الخلط مرارا فقي المريض بالقي بالسكنجبين بما حار
وقد ذكر صفه السكنجبين في علاج البرسام الحار او بالسكنجبين
وما الخباز واجتهد في تنقيه المعده من ذلك الخلط وفيه
بعقب اكل السمك الطري او البطيخ ويشرب بعده الما الحار
والملح واعطيه بعد القي شراب الحصرم المذكور في علاج صبا
او السكنجبين او شراب الرمان المذكور في علاج بطلان
الشهوه او رب التفاح المذكور في علاج الصداع العارض
من ذكاء حس الدماغ واسقيه ما الشعير بالسكنجبين
او يعطا ما الرمان وما السفرجل وما التمر هندي من
رطل يلقا عليه قبضه نعنع ويعقد على النار ويلقا عليه
شي من طباشير واعطيه سويق الشعير بالثلج او سويق
الحنطه بما الرمان او الكعك المدقوق ناعما بما التفاح فان
كانت القوه ضعيفه فاسقيه ما صدور الدراريج

او الدرارج او الفرانج مع الكعك وما السفرجل واعطيه
الاهليلج الكابلي المربا وضمد المعدة بالصندل والكافور وما
الورد وشي من المسك واعطيه هذا السفوف صفة
وصفته حب رمان وحب امبرباريس من كل واحد
خمسة دراهم ورد وطباشير وسماق وقشور الفستق
الحالج من كل واحد درهمين وراوند صيني وكهربا
وعود من كل واحد مثقال يدق الجميع ناعما الشربة
منه درهمين مع المبيه المطيبه المذكوره في علاج سو
مزاج المعدة من رطوبه او شراب التفاح الساذج
المذكور في علاج سو المزاج البارد العارض للقلب
او شراب العود وصفته عود ومسك من كل
واحد درهمين سنبل الطيب وقرنفل ومصطكي
وجوزبوا من كل واحد درهم يسحق ويشد في خرقه
رخوه ويطبخ في رطل ما الورد العرق حتى يذهب منه
الثلث ويصفى ويلقا على الما رطل سكر ويعقد له
قوام ويذر عليه دانق مسك وامره باكل التفاح
والكمثرى والسفرجل وشبههم ويمص لف الكرم فان
فان كان الطبع منعقدا فاحقنه بالحقن اللينه
المذكوره في علاج الشنج اليابس او باشيافه
المسهله المذكوره في علاج الغشي العارض من
امتلا المعدة وغذه بالفراريج والدراريج معموله

مصوص خل وكزبره وكرويا ونعنع وكمون ودارصيني فان لم ينقطع
القي وكان سوداويا فلا انقطعه الا ان اسرف فعند
ذلك احقنه بالحقن المتوسطه بين الحاده واللينه وضمد معدته
بهذا الضماد وصفته اكليل الملك لاذن آس
والشي بالمشويه يدق الجميع ويعجن بشراب عتيق ويتغلل
ويفصد المريض الباسليق الايسر ان ساعدت القوه
او احجمه على عضل الساقين وركب المحاجم تحت
السره او على اصول الافخاذ بغير شرط واربط الرجلين
واذلكهما دلكا قويا فان ذلك كله يجذب الماده الى
اسفل واستعمل هذا الشراب فانه نافع لقطع القي
المراري وصفته ما الرمان وما التفاح وما
السفرجل من كل واحد رطل وما ورد وتمر هندي من كل
واحد نصف رطل نعنع باقه يطبخ الجميع في طنجير
في قدر برام حتى ينقص الثلث ويوخذ عود وجاوي ومصطكي
وسنبل من كل واحد درهمين يسحق الجميع جريشا ويصير
في خرقه رخوه ويطبخ مع الحوائج حتى ينقص الثلث ويلقى
على المنصف رطل من السكر ويعقد شرابا فان كان
الخلط الذي في المعدة متولدا فيها ومنصبا اليها
من غيرها وكان ملحا فسق المريض ما الشبث والسكنجبين
العسلي المذكور في علاج الصداع العارض من ترعرع
الرواس وانما قد يطبخ فيه خل وملح او يطبخ فيه بزر

الجرجير وبزر الفجل مع العسل اوقيه بعد اكل السمك المالح
والاغذيه المالحه فان تعذر القي استعمل هذا الدوا
وصفته جلهنك وجوز القي وبزر الفجل من كل
واحد جزو وملح وجرد ل من كل واحد نصف جزو وكندر
ربع جزو يدق الجميع ناعما ويداف منه في العسل وزن
درهم ويحل في ما الشبث ويشرب وهو حار فانه
يخرج البلغم والرطوبات الغليظه فاذا نقيت المعدة
بالقي اعطي المريض زنجبيل مربا او شراب الافسنتين
المذكور في علاج الصرع العارض بمشاركه المعدة
من بلغم او جوارشن العنبر المذكور في علاج وجع
القلب او دوا المسك المر المذكور في علاج الغشي
بسبب اختناق الرحم واسهله بايارج فيقرا المذكور
في علاج الحزاز البلغمي او الاطريفل المذكور في علاج
تشقق الشعر او نقيع الصبر المذكور في علاج الصداع
العارض بمشاركه المعدة من ماده سوداويه ومره
بالرياضه وشرب الشراب العتيق وغذيه بالفراريج
والعصافير والطيور الجبليه معموله بالخل والزيت
والكرويا والفلفل وغذيه بالحوم المشويه والمطجنه
وادخله الحمام وادهن معدته بدهن الناردين المذكور
في علاج السرسام البارد ولطف تدبيره فان لم
ينقطع القي فدبره بتدبير الماده المراريه عدا الفصد

واعطيه هذا الشراب فانه قاطع للقي البلغمي وصفته
ما السفرجل الشامي وشراب تفاحي من كل واحد رطل يلقا
فيه باقه نعنع تام وفوتنج نهري قبضه قبضه يطبخ بنار لينه
حتى يرجع الى النصف ويصفا ويلقا على المنصف رطل
عسل ويعقد له قوام ويلقا عليه عود ومصطكي وسنبل
الطيب وقرنفل وهيل وقاقله من كل واحد درهم
زنجبيل درهمين يجمع مدقوقه منخوله ونشاط الجميع
في الشراب ويستعمل فان كان البدن ممتليا فاستفرغ
بما يصلح لذلك الخلط فان لم يبق في المعدة شيا فاحقنه
بالحقن الحاده المذكوره في علاج السكته ان كان
الخلط بلغميا وان كان صفراويا فبالحقن اللينه المذكوره
في علاج السرسام الحار وان كان الخلط سوداويا
فبالحقن المتوسطه فان كان القي من فساد الاغذيه
وسو ترتيبها فنق المعدة بالقي مما تقدم ذكره وتعطيه
الربوبات والاشربه القابضه فان كان على سبيل البحران
فينبغي ان لا تقطعه الا ان خيف على المريض الغشي فعالجه
بما تقدم ذكره النفخه والقراقر والجشا والتثاوب
حدوث النفخه والقراقر يكون اما من برودة مزاج المعدة
او من ضعف حرارتها الغريزيه عن انضاج الغذا فيتولد من
ذلك الخرة رديه او من زياده الاغذيه في مقدارها فتعجز
المعدة عن هضمها فيتولد منها الخرة منفخه وتلك الاخرة

تولد رياحًا وجشا فان كانت حارة وكان الجشا دخانيًا
وان كانت باردة كان الجشا حامضًا وربما كان الجشا
قويًا فيخرج الغذا من المعدة ومتى انقطع خروج الجشا من الحلق
والفم ترافقت تلك الابخرة والرياح الى الدماغ وتنبث بعضها
الفك فحدث عنها التثاوب العلاج ان كان من
برودة المعدة وضعف حرارتها فيقلل الغذا ويستعمل الحمام
بعد الرياضة الكثيرة وقبل الغذا ويكمد المعدة بالملح والكمون
والنانخواه والجاورس يجمع ذلك ويسخن بالنار ويستعمل فان
فيه فايدة عظيمة عجيبة فان كان الجشا كثيرًا
يمر المريض بالقي واعطيه بعده زنجبيلًا مربا واعطيه
الكمون ليمضغه وامنعه من الاغذية النافخة المولدة
للرياح كالعنب والتين والتمر والحمص واللوبيا واعطيه سفوف
البزور وصفته نانخواه وزرنباد وبزر الكرفس والبزور
من كل جزء بزر السذاب وبزر الكرفس الجبلي وفودنجا ودار
وفلفل ودارصيني ووج وكندر من كل واحد درهمين وسعد
وشونيز وقيصوم جبلي وقاقلة من كل واحد اثنا عشر درهم جنديدستر
نصف درهم يدق الجميع ناعمًا الشربة منه درهمين بشراب عتيق
وان استعمل كل واحد من هذه الحوايج بمفرده او استعمل
ثلاثة بشراب ريحاني كان نافعًا او بشراب العسل المذكور
في علاج السكتة كان ذلك نافعًا جدًا من الرياح
وان استعمل من جوارش الكموني وزن درهمين كان نافعًا

وحلل الرياح وقد سبق ذكره في علاج وجع القلب وجوارشن
العود نافع لصاحب هذه العلة وهو مذكور في علاج سوء
الاستمرا وينفعه ايضا الفلافلي المذكور في علاج السعال
العارض من سوء مزاج بارد والمبرود يطوس ايضًا ينفع وهو
مذكور في علاج الرعونة والحمق وهذا المعجون نافع ايضًا
لرياح المعدة والنفخ فيها وصفته كمون كرماني
ونبطي ونانخواه وبزر الكرفس البستاني من كل واحد ثلثه بزر
الكرفس الجبلي وشونيز وحب البلسان وعيدانه ومصطكي من
كل واحد درهمين ونصف فلفل اسود وزنجبيل وخولنجان
وبزر السذاب من كل واحد مثقال جندبيدستر وقنة
من كل واحد درهم يذاب القنة في دهن الاترج المذكور
في علاج الفالج او دهن البلسان ويعرك به الادوية بعد
دقها ناعمًا وتعجن بعسل الشربة منه درهم بما قد طبخ فيه
كمون كرماني او بنبيذ بشراب ريحاني وان كان
الطبع متعذرًا او ظهرت علامات البلغم فاسهل
المريض بحب الايارج المذكور في علاج الحزاز البلغمي او ما
ويتبع بما قد طبخ فيه انيسون وبزر الكرفس او اسهله بحب
القوقايا المذكور في علاج تشنج جلد الجبهة او بحب الصبر
المذكور في علاج الصداع البلغمي واعطيه الجلنجبين
العسلي المذكور في علاج السرسام البارد بما قد طبخ فيه
مصطكي وعود وغذيه بما الحمص وانقله الى الفراريج والدراج

العصافير اما مطجنة او نيدباج فان كان الطبع لينًا
اعطي المريض بزر الرشاد محمصًا وكمون كرماني منقوع
في الخمر مجفف محمص فان كانت علامات الصفرا
ظاهرة فاستفرغ البدن بشراب الورد المكرر المذكور في
علاج الصداع الصفراوي ويستعمل السكنجبين المذكور
في علاج السرسام الحار واسق المريض ماء بزر بقلة الحمقا
وشراب الحصرم المذكور في علاج صبار او اعطيه
التمر هندي والجلاب او حركه بالترنجبين وبما الفواكه
بما الاجاص بالسكنجبين واسقيه ما الرمان المز
بالجلاب وغذيه بما السماق او بزرباج متخذ بالزبيب
[illegible]رجه الى الفروج والدراج بما الحصرم فان كان
الطبع لينًا فاعطيه ما التفاح بهذا السفوف وصفته
[illegible]ار الحـ[illegible] وصمغ عربي وطين ارمني وجلنار ودم الاخوين
[illegible] الجميع ناعمًا الشربة ملعقة بشراب
[illegible] شراب الرمان المذكور في علاج بطلان
[illegible] في الدم من المعدة وجموده وجمود اللبن
[illegible]ما الدم فخروجه يكون اما من خارج كضربة
او سقطة او صيحة فينصدع لذلك عرق وعلامته
[illegible]ج الدم دفعة او يكون من داخل بمنزلة الرعاف المنحدر
من الدماغ الى المعدة من غير شعور المريض به وعلامته
[illegible] حال الدماغ وحدوث آفة فيه وقد يكون من الحلق

حاد بورقي وعلامته اللذع في المعدة وقد يكون من
المري وعلامته الوجع بين الكتفين وقد يكون
من تناول ادوية حارة بورقية وعلامته تقدم استعمالها
واما جمود الدم في المعدة فيكون من برودة مزاجها
وعلامته الغشي والعرق البارد والنافض واما
جمود اللبن فحدوثه يكون من استعمال اللبن الحليب
ويكون مع ذلك مزاج المعدة باردًا العلاج
ان كان بسبب خروج الدم ضربة او سقطة او من انصباب
دم الرعاف الى المعدة فيفصد المريض الباسليق ان امكن
ويخرج من الدم بقدر الحاجة في مرار كثيرة واسقيه
الربوب القابضة والاشربة القابضة وقد سبق
ذكرها في علاج وجع القلب وبطلان الشهوة ومواضع
شتى واسقيه ما لسان الحمل وقرص الكهربا المذكور
في علاج نفث الدم ونفثه مع ما البقلة الحمقا او ما عصى
الراعي بالطباشير والطين الارمني وهذا الدوا نافع له جدًا
وصفته عفص وجلنار من كل واحد مثقال
افيون مصري نصف مثقال يدق الجميع ناعمًا ويستعمل منه
بما لسان الحمل واعطيه قرص الطباشير المذكور في
علاج الذرب يستعمل مع ما المطر ومن بابكل الخرنوب
والزبيب بعجمه والبلوط وان استعمل هذا السفوف فكان
[illegible] له وصفته اقاقيا وبزر الورد وطين مختوم

خلنار وبزر البنج وصمغ عربي اجزا سوا وبنصفها من افيون مصري
ويدق الجميع ناعما ويستعمل لشربه منه درهم مع بعض
المياه المذكورة وضماد المعدة بهذا الضماد **وصفته**
ضمادة لحيه التيس وعفص واقاقيا وطين ارمني اجزا سوا
شوقران افيون مصري يدق الجميع ناعما ويعجن بما الاس رطب
وان كان بسبب شرب دوا حار فاسقيه الشراب
الممزوج باللبن الحليب يستعمله قليلا قليلا واسقيه الكثير
المبرد بالثلج وغذيه بالبقول البارده كالخس والبقله
الحمقا وما اشبه ذلك وان كان في الدم لجمود او
اللبن فيقطعه من غير ان يحدث سعفا فيكون ذلك
شر اجزا **واما علاج** جمود الدم وجمود اللبن في
المعده فينبغي ان يعطا المريض جرعة من الخل بعض ما حار او اعطيه
من الرشاد ماء قد طبخ فيه حاشا او اسقيه وزن او نيم
التنفح مع وزن درهم ملح جريش او يعطا دردي الابوالك
وزنجبيلا او بما الفلسوم والشيح او اعطيه ما الفوتنج مع
يسير من الملح وان اخذ من انفحه الارنب وزن درهم
ونصف بدرن يستعمل فانه كان بالغ النفع لجمود الدم
و اللبن في الجوف وان تعذر انفحه الارنب فيستعمل
انفحه الجدي الشراب عتيق او خل ممزوج وغذيه بمزوره
السماق او ما الرمان مع دجاج الممزوج والدراج
مشوي او مطجن واسقيه الشراب العتيق

الشراب

او بقيت هذه صفته ساذج او هليلج زنجبيل عشر حبيم مقطع عشر
بسبابا وشان واصل السوسن مرضوض من كل واحد درهم
بزر الخطمي والخبازي وزوفا من كل واحد اللوز بنفسج ولينوفر
من كل واحد نيم يطبخ الجميع باربع ارطال ما عذب حتى يرجع
الى رطل ونصفا ويستعمل منه نصف رطل مع نصف اوقيه بنفسج
مربا ودهن اللوز **وان كان** السعال من سو مزاج بارد فعلاجه
باستعمال الخلنجبين المذكور في علاج السرسام البارد وطبيخ
التين والزبيب مع دهن اللوز وتكون اغذية المريض الشبث وكحل وملح واعطه
ما الحمص والطبيخ ونبيع مع الحجل وزبيب ومزوره كمون
وسعتر وبولسا او عفصه مزوره حمص ونب وشبث و[illegible]
وبالسمك المعمول بالخردل واعطيه العسل ونقله بالفستق
وحب الصنوبر والزبيب وادهن صدره في الليل بدهن السوسن
والنرجس المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع
واغسله بالما الحار الذي قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك
وفليسوم وكحل الراس بالجاوشير وخاله الحنطه الحارة
بشرب المريض بخار الحمام المطفاه بالشراب وامره بان
يديم استنشاق الشونيز وادخله الحمام بعد الرياضه
المعتدله واسقيه ما الورد على هذه **الصفه**
زوفا يابس واصل الاذخر وفقاح من كل واحد عشرة
عناب عشرين عدد وسبستان اربعين عدد وزبيب
احمر او قسيس منزوع العجم عشرين عدد برشيا وشان

واصل السوسن مرضوض وخطميه والابرسم [illegible]
وفنطوريون من كل واحد ثلثه اجزا وبلادر وحب ومقطع
واسقيل مشوي من كل واحد تطبخ الجميع في اربعة
ارطال ما حتى يعلق الربع ويصفى ويستعمل منه رطل
مع المعجون الفلافلي **وصفته** فلفل ابيض واسود
دار فلفل من كل واحد جزو فيه عيدان البلسان نصف
وفيه سنبل الطيب وحماما من كل واحد درهمين
زنجبيل وبزر الكرفس وسليخه واسارون وبسابيوس
امبرباريس من كل واحد نصف درهم يدق الحوائج
ويعجن بثلث مرات عسل ويستعمل بعد ثلث اللوز
من ثلثه ايام واعطيه بعد ما يستعمل البلغم مثل
هذا الحب **وصفته** تربد وغاريقون وايارج
فيقرا المذكور في علاج الحزاز البلغمي من كل واحد
شحم رب السوس وشحم الحنظل من كل واحد نصف
شحم انزروت درهم محمودة دانق يدق الجميع ويعجن
بما ويحبب ويستعمل شربه يوم وان كانت المادة
غليظة ويستعمل بزر اللعوق **وصفته** بزر كتان
وكندر وذكر مصطكي جزو فقرد مانه وكمون
من كل واحد ربع جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
منزوع على النار ويستعمل بكره وعشيه فانه نافع
وان كان بسبب خشونه قصبه الرية من غبار

او دخان

او دخان فهو مقصود ذكر علاجه عند علاج البحوحة
وان كان من سو مزاج يابس فيعالج بعلاج المادة الحارة
ويستعمل اللعابات والحمام المرطب والغذا من الكارع والجو
الحملان **وان كان** بسبب رطوبه تلج في قصبه الرية
فيعالج بعلاج المادة البارده ويستعمل الحمام المجفف والرياضه
وباكل التين والزبيب ويروض حلقه بالقراة والالحان
الربو والبهر وضيق النفس والانتصاب حدود
هذه العلل يكون من ضيق مجاري الرية فان كانت المادة
في العروق والضوارب الذي فيها سمي ذلك ربوا وبهرا وان
كانت في اقسام قصبتها سمي الانتصاب وضيق النفس
ولهذه العلل علامات خاصيه وعاميه اما الربو
والبهر **علامته الخاصيه** شده السعال وضيق النفس
والنفث ولا يكون اخراج النفس احب الى المريض من
استنشاقه فان كانت المادة حارة كان ذلك بالعكس
واما الانتصاب وضيق النفس **فعلامته** الخاصيه
انه اذا استلقا المريض على قفاه اشتدت علته و
انتصب خفت عنه ويكون قليل النوم واذا استنشق
الهوا يكون احب اليه من اخراجه فان كانت المادة
بارده كان ذلك بالعكس **والعلامات العا**
هي عظم النبض وشدة العطش وحس المريض بلذع
في حلقه وصدره وضيق النفس وتواتره مع حمى فان

عدم النفث ادى ذلك الى الاستسقاء واما السعال فانه
لازم لهذه العلل قليلا كان وكثيرا والمواد الفاعلة
لهذه العلل اما ان يكون رطوبة غليظة باردة لزجه تلحج
في مجاري الريه واقسام قصبتها او يكون من كثرة
حرارة بخارات القلب فتملا الصدر والريه وقد يكون
من ورم الطحال وعلامته انقطاع النفس وقد يكون من
استرخاء عضل الصدر وضعف الحرارة الغريزيه وعلامته
بطو حركة النبض ويكون عريضا وقد يكون بسبب ورم
المعده او الكبد وعلامته التهيج وقد يكون من
ضيق الصدر وعلامته دوام ضيق النفس وقد يكون من
ريح وعلامته الوجع الناخس من غير ثقل ووجود السعال
بغير نفث وقد تعرض هذه العلل في مواضع اما في عضل
الصدر البواسط وعلامته نقيصة الصوت وقد
يكون في الغوابض وعلامته التحشيج ويكون في النفس
الريه وعلامته حمرة الوجنه والثقل في الصدر وسهولة
النفث وقد يكون في غشا الريه وغشا عضل الصدر
وعلامته الوجع الناخس والحرقه وقد يكون في تخلخل
لحم الريه وعلامته عسر النفث وقلة السعال وقد يكون
في حجاب الصدر وعلامته خروج الصوت وضيق النفس
والدوار العلاج ان كان من رطوبة غليظة فاسقي
المريض ما يقطعها مثل ماء العنصل والسكنجبين العنصلي

المذكور

المذكور في علاج السدر والدوار مع ايارج فيقرا المذكور
في علاج الخراز البلغمي او يستعمل هذا الدوا وصفته راوند
مدحرج وقنطاريون دقيق يطبخ بما العسل وطلا السكنجبين
البزوري المذكور في علاج السدر والدوار او السكنجبين
العنصلي المذكور في علاج الصداع العارض من نوع الراس
فان ذلك يفتح السدد ويزيل الرطوبه من قصبة الريه او يستعمل
هذا اللعوق وصفته دقيق الكرسنه ودقيق
الترمس ولوز مر من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن
بعسل ويقوم على النار ويستعمل مع السكنجبين العنصلي
او مع ما العسل او مع الميبختج المذكور في علاج اورام الكبد
وذلك بعد تنقية البدن من الرطوبه بمثل هذا الدوا وصفته
تربد ابيض اجوف مجرد الظاهر وغاريقون ابيض هش من كل واحد
المثقال من كل واحد مثقال ملح نفطي ومحموده وانيسون من
كل واحد دانق شحم الحنظل نصف درهم يدق الجميع ويعجن
بعسل ويستعمل وما يلين الطبع اكل السمك المالح بمرقه
قبل تناول الطعام واعطيه الطبيخ ومره باستعمال الرياضه
المعتدله في اول الامر وفي اخره بالقوس واسقه طبيخ التين
والحلبه بالعسل او طبيخ الزبيب والحلبه في ما الباطم وامنعه
من النوم الكثير عقيب الغذا واذا كان صدره دلكا
قويا بالخرق الخشنه بعد دهن ومره باكل الفجل والبقل
قبله وبعد اكل الطعام ايضا واعطيه هذا اللعوق

وصفته فراسيون وبصل الاسقيل المشوي من كل
واحد جزو وايرسا نصف جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل ويقوم
على النار ويلعق منه غدوه كل يوم مرة فانه نافع جدا او اعطيه
ما الزوفا بهذه الصفة عناب عشرين عدد سبستان اثنين
بين ابيض عشرين عدد يقطع زبيب طايفي او تين بزر الخطمي
والخبازي وزراوند مدحرج وفراسيون وايرسا من كل واحد
اصل السوس مرضوض مقشور واصل الرازيانج واصل الكرفس
من كل واحد خمسه نيطورن دقيق وقشور اصل الكبر وحاشا
وفونج جبلي شيح ارمني وقيسوم وزوفا يابس من كل واحد
ساذج هندي ومصطكي وسنبل الطيب من كل واحد
درهمين يطبخ الجميع في خمسة ارطال ما حتى يتلف الثلث او اكثر
ونصفا ويستعمل منه كل يوم وزن نصف رطل مع مثقال
ترياق الاربعه المذكور في علاج الصرع الريحي وغذه بلحم الارنب
ولحم الغزال والدراج والديك ونقله بالزبيب والتين وضمد
الصدر بهذا الضماد وصفته دقيق الكرسنه ودقيق
الحلبه من كل واحد خمسه شونيز واصل السوس من كل
واحد درهمين عاقرقرحا مثقال يدق الجميع ناعما ويذاب
الشمع في دهن السوسن المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع او يلقى عليه الادويه ويبسط حتى يعود مرهما
ويستعمل او اعطيه هذا الشراب وهو نافع لاصحاب
انتصاب النفس وصفته شيح وقيسوم وفراسيون

وقشور اصل الكبر وفونج وقشر اصل الرازيانج وسذاب
من كل واحد درهم مصطكي وساذج هندي من كل واحد
ابيض رطل يطبخ الجميع في ستة ارطال ما حتى يحمل الثلث
ويمرس ويصفى ويلقى عليه من الميبختج رطلان ومن العسل
رطل ويسبك بنار لينه حتى ياخذ قوام الاشربه ويستعمل
منه كل يوم اوقية ونصف بما بارد وصفة الميبختج المذكور
في علاج اورام الكبد واسقه الشراب الوجاني عند الريق
وبعد الطعام بساعتين ويكون استعماله للشراب قليلا
قليلا فان كان بسبب حرارة الجزء القلب فيستعمل
هذا الجنب وصفته بنفسج ورب السوس من
كل واحد درهم غاريقون نصف درهم كثيرا ومحموده
وانيسون من كل واحد دانق ويعجن ويحبب ويستعمل
وسنا في ذكر علاج الجزء القلب وحرارته فيما بعد
عند ذكر امراضه فان كان بسبب ورم الطحال
او ورم المعده فسنا في ذكرهما عند امراضهما وان كان
بسبب ريح فيعالج بما الرازيانج وحب الرشاد وايارج فيقرا
المذكور في علاج الخراز البلغمي وشراب الزوفا نافع لاصحاب
هذه العلة من اجل سبب كان وقد ذكر صفته في علاج
النزله والزكام فان تطاول عضله يستعمل له هذا اللعوق
وصفته زوفا وفراسيون ورازيانج من كل واحد
رب السوس وبرشياوشان من كل واحد صمغ

الفطم وخلطه من كل واحد درهم نصف من [illegible]
او قسين من الادويه ناعمًا وينقع الصمغ والزنبق في الخلاء
ليله اجمع ويدق حتى يصير كالمرهم ويلقى عليه الادويه
ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل ذات الرئة
هو ورم حار حادث فيها وحدوثه يكون من ماده دمويه
او صفراويه وقد يكون بسبب نزله او بسبب ذات الجنب
او الذبحه على سبيل الانتقال وهذا يكون في النادر
وعلامته الحمى الحاره اللازمه والسعال وضيق النفس وتواتره
والوجع والثقل في الصدر وتحت الكتف والتمدد
بحسب زياده الماده وقلتها وحمره الوجنتين ونتوهما
وامتلاء العروق فيهما وبعضهما جفاف الفم واللسان والتلهب
والعطش ويكون النبض في هذه العله موجيًا او متواترًا
وقد يكون الماده بلغميه فيكون الورم رخوًا وعلامته
شده ضيق النفس وعدم الحمى والحراره في الوجه وكثره
النبض ويكون السعال لينًا وقد يكون الورم صلبًا
من ماده سوداويه وعلامته ضعف النفس ويبس
السعال مع عدم النفث وعدم الحراره في الصدر وبالجمله
ان كانت المواد صفراويه او سوداويه وتفتح الورم
معها كانت تلك العلامات المذكوره عظيمه صعبه
جدًا وان كانت المواد دمويه او بلغميه كانت العلامات
اخف واهون العلاج ان كانت بسبب دم او
صفرا

اصفر ابتدأ بالفصد من الباسليق ويخرج من الدم بقدر ما
يحتمل المريض في سنه وقوته ومزاجه واسقيه ماء الشعير
المتخذ بالعناب والبنفسج والسبستان واصل السوس ويلقى
عليه بعد طبخه صمغ عربي ويقطر عليه دهن اللوز الحلو محلا
بالسكر واعطيه الرمان الحلو وان اوجب الفصاد فصد
ثانيه وثالثه واطلى الصدر بماء عنب الثعلب وماء حي العالم
وماء بزر البقله الحمقا ملقا على ابيض حصا دهن ورد وشمع
مع قليل كافور وحرك الطبع بماء الفواكه مع فلوس خيار
مع سكر او بماء اللبلاب مع ترنجبين واسق المريض لعاب بزر
قطونا او ماء الخيار والبطيخ الهندي او القرع المشوي او الخيار
السفرجل كل ذلك محلا بشراب البنفسج المذكور
في علاج البرسام الدموي وعوضه بشراب الخشخاش المذكور
في علاج الصداع العارض من ذكاء حس الدماغ وضمد الصدر
بعد الضماد بعد اليوم الرابع وصفته صندل ابيض
ودقيق الشعير وخطمي وبنفسج بابونج واكليل الملك
اجزا سوا شمع ابيض خام بقدر الحاجه يذاب في دهن ورد
ودهن البنفسج بقدر ثلاث مرات ويلقا عليه الحوائج
بعد دقها ناعمًا ويناط حتى يعود مرهمًا ويستعمل
وكمد الصدر بالماء الحار ودهن البنفسج المذكور
في علاج الصداع من الجماع وادهنه بدهن بنفسج والنيلوفر
مع قليل كافور ولعاب الخطمي مضافًا الى الشمع المذاب

شنبر

العارض

فان كانت القوه ضعيفه فغذيه بمزوره الشعير بالمخ
اللوز الحلو المذكور في علاج البرسام البارد او مزوره الخبازي
او القرع او الماش او باقلا وكل ذلك مع دهن اللوز وان انفجر
الورم فلا تقتصر عليه من الغذا وبرشيا ان كان يستعملها والا
فيقصد استعمالها او اعطيه الحسا اما المتخذ من دقيق
الباقلا ودقيق الحمص ودقيق الكرسنه مع العسل واذا
استعملها العسل نقي الصدر نفث الدم ونفثه وقيئه
اما نفثه فيكون من الراس وعلامته الصداع وقد يكون
من الحلقوم والحنجره وعلامته ان يكون الدم احمر غليظًا
من غير سعال واما نفثه فيكون من قصبه الرئه
وعلامته الحرحره والسعال اليسير ووجع اللثه وقد
يكون من الرئه نفسها وعلامته السعال الشديد
ويكون خروجه دفعه من غير وجع ولونه يكون
احمر ناصعًا زبديًا كما في بقراط من قذف دمًا
زبديًا فقذفه اياه من رئته وقد يكون من الصدر
وعلامته ان يكون معه سعال شديد ولونه
اسود شبيه بالعلق وقد يكون يسيرًا وقد يكون من الفم
وعلامته انه يخرج بالبصق وقد يكون من المري وعلامته
الوجع بين الكتفين واما قي الدم فيكون من فم المعده
وعلامته الوجع هناك وقد يكون من قعرها
وعلامته

وعلامته خفه الوجع في نواحيها واكثر ما يكون خروج
الدم من الصدر لكثره النزلات اليه من ماده حاده لذاعه
مريه او من بلغم مالح وقد يكون خروج الدم من هذه المواضع
المذكوره من اسباب باديه كضربه او صدمه او وثبه
او حمل شي ثقيل او صياح شديد فينصدع لذلك عرق او شريان
وعلامته ان يكون خروج الدم دفعه وقد يكون انصداع
العرق بسبب الامتلاء وقد يكون تاكل العروق
بسبب نزول الماده الحاده وربما كان بسبب برد يجمع اجزا
الصدر والرئه العلاج ان كان نفث الدم
من الراس او الحلق او الحنجره فافصد القيفال واحجم النقره
والاخدعين وعوض صاحبه بماء البقله الحمقا وماء الساك
او ماء عصا الراعي اما لسان الحمل مع شي من طين ارمني او
مختوم ومر المريض بقله الكلام وامنعه من الجماع
وشرب الشراب والصياح وجنبه الغضب والهم
وغذه بصفره البيض او اسفيدباج واما نفثه
ان كان من قصبه الرئه او الرئه نفسها او الصدر
وكان سببه نزلات من ماده مريه او بلغم مالح
فعلاجه فصد الباسليق والسكون والدعه في المواضع
البارده وقله الكلام وشرب بزر البقله الحمقا
مع طين ارمني او مختوم واستعمال ماء الشعير مع صمغ
عربي وينبغي ان يحرك الطبع بمطبوخ [illegible]

بالحقنه اللينه المذكوره في علاج السرسام الدموي
واعطيه قرص الكهربا وصفتها كهربا وبسد
ولولو غير مثقوب وقرن ايل محرق وودع محرق وسادنج مغسول
من كل واحد ثلثه ثم جنبد ورد وبزر بقله وكزبره محمصه
وسماق ونشا وصمغ عربي وجلنار فان كان سعالا شديدا
فيعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص من مثقال ويجفف ويشرب
بما لسان الحمل او بما الباذروج او يستعمل هذا السفوف
وصفته بزر البقله وصمغ عربي وكثيرا وكزبره
محمصه وقرن ايل محرق ونشا وبزر قطونا محمص من كل
واحد [illegible] ثم طين قبرسي ومختوم وطباشير واقاقيا وزراوند
وبزر الحماض البري وكهربا من كل واحد [illegible] ثم يدق
الجميع ناعما عدا البزور ويستعمل بما لسان الحمل او بما الباذروج
مع شراب العناب المذكور في علاج السرسام الدموي
او شراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع العارض
من ذكا حس الدماغ فان كان السعال شديدا
فاعطيه اللعابات بالسكر واسقيه ما قد نقع فيه
طين قبرسي وطباشير واطلي الصدر بالصندل وما الورد
وما لسان الحمل او ما عصا الراعي او ما بقله الحمقا وضمد
القلب [illegible] المتخذ ببعض هذه المياه مع دهن ورد فان كان
هناك حمى وسعال فغذيه بمزوره قرع او كشك الشعير
او حسا متخذ من النشا والخشخاش والسكر او ما الشعير

المعمول فيه السرطانات والقرع او يعتصر عنب الثعلب ويقع
في طبخ الشعير ما يتبعهما ويتجنب الاغذيه المالحه والحامضه
بمنزله ما الليمو والنارنج والخل الخمر وان لم يكن سعال
ولا حمى فغذيه بدراج او طيهوج معمول بسماق او حصرم او
ما الرمان او الامير باريس والبيض النيمرشت والحليب المغلي
وطبيخ الاكارع واعطيه الخيار واللوز المقشر
وان كان من الفم فغرغره بالاشيا القابضه كما
الاس والجلنار والخرنوب والسماق ومضمضه بالربوب القابضه
مثل رب السفرجل المذكور في علاج الصداع العارض
من ذكا حس الدماغ او رب الخرنوب او رب الحصرم
صفه رب الخرنوب يوخذ الخرنوب الطري
يدق ويعتصر ماوه ويطبخ حتى يذهب منه الربع ويرفع
ومن اراد به بالسكر فليلق عليه قبل انعقاده ما يحتاج
اليه ويعقده وكذلك رب الحصرم يعتصر ماوه
ويصفى من غثاه ويعقد اما خاما او بالسكر فان
كان في الفم بثور طريه فالصق عليها كندر ودم
الاخوين وامسك في الفم ما قد طبخ فيه قشر البلوط
وخشبه او كرمازج وان كانت البثور عتيقه
فيعالج بما ذكر في علاج امراض الفم وان كان من
المري والمعده فافصد الاكحل وان فصدت الصافن
كان جيدا لجذب الماده وشد الاطراف [illegible]

وركب المحاجم على الساقين وامنع المريض من الغضب والحركات
النفسانيه واعطيه من قرص الكهربا المقدم ذكره وزن
مثقال مع طين ارمني وقبرسي وزن نصف درهم ويتبع بما الباذروج
او بما لسان الحمل ممروس فيه سماق او عصاره الورد واسقيه
ما لف الكرم وما السفرجل الحامض الذي قد اذيف فيه
كندر وما التفاح ومره باكل البلوط والخرنوب
والزبيب والحصرم بعجمهما واعطيه هذا القرص
وصفته جنبد ورد وجلنار وسماق وصندل ابيض
من كل واحد ثلثه ثم كندر ذكر وبزر الحماض من كل
واحد ثلثه سنبل درهم مرصافي انق نصف [illegible] واقاقيا
وكهربا وعصاره لحيه التيس وقرظ من كل واحد [illegible]
يدق الجميع ناعما ويعجن بما الورد قد مرس فيه سماق
ويقرص من مثقال يجفف ويشرب بما ورد وما لف
الكرم او بما لسان الحمل او بما الباذروج ومره باكل
البقله الحمقا وضمد المعده بهذا الضماد وصفته
صندل ابيض وجنبد ورد من كل واحد [illegible] رامك
ثلثه سك واقاقيا من كل واحد درهمين يدق الجميع
ناعما ويعجن بما ورد وخل خمر ويستعمل [illegible] بالحوامض
المقدم ذكرها وان كان في الدم من اسباب
باديه مثل الصدمه والسقطه والضربه فاعطي
المريض هذا السفوف وصفته كهربا وكثيرا

[illegible] وصمغ عربي وطين قبرسي وعصاره لحيه التيس اجزا سوا
يدق الجميع ناعما ويستف ويتبع بما بقله الحمقا او بما لسان
او بما عصا الراعي او بلعاب بزر قطونا او يستعمل هذا الدوا
وصفته ربوند صيني [illegible] مغسول وطين ارمني
من كل واحد [illegible] يدق الجميع ويستعمل منه عند الحاجه
[illegible] وان استعمل انفحه الارنب وعصاره الورد وعصاره البقله
الحمقا كان نافعا جدا وضمد موضع الضربه بهذا الضماد
وصفته اقاقيا وصندل ابيض وطين ارمني ومرصافي
وصبر واشيا [illegible] يدق ويعجن بما الاس ويضمد به
وامنع المريض من الصياح والتنفس نفسا شديدا فان كان
بسبب انصداع العروق من الامتلا فافصد الباسليق واخرج
من الدم بقدر احتمال المريض واسهله بمطبوخ الفواكه مع
فلوس خيار شنبر والهليلج اصفر واعطيه من قرص الكهربا
وزن مثقال مع نصف درهم طين ارمني بما لسان الحمل الممروس
فيه سماق فان كان هناك سعال وهو شديدا فاعطي المريض
قرص الخشخاش بشراب العناب المذكور في علاج السرسام
الدموي وهذه صفه قرص الخشخاش صمغ عربي وبزر
البقله الحمقا وكثيرا وكزبره محمصه وقرن ايل محرق
وطين قبرسي وطين مختوم وكهربا وعصاره لحيه التيس
واقاقيا وطباشير من كل واحد [illegible] خشخاش اسود
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا وما بقله الحمقا

ويقرص من مثقال ويجفف ويستعمل اللسان الحمل ومن المرضى
بتقليل الغذا حتى يبدو الصلاح ويغذى بالاغذيه المقدم ذكرها
ودرجه الى عادته فان كان نفث الدم بسبب تاكل
العروق التي في الصدر والريه لاجل الماده الحاره فافصد المريض
اولا من الباسليق الايسر ليجذب الماده من الصدر نفسه وبعد
افصد من القيفال الايمن لتجذب الماده من الدماغ فتنقل عن
انحدارها الى الصدر واعطي المريض ما الشعير بالسرطانات وما يسهل
بفلوس الخيار شنبر واحقنه بالحقنه اللينه المقدم ذكرها واعطه
اللعابات بالطين المختوم واقراص الكهربا بالمبا المذكوره
واقراص الخشخاش المقدم ذكره وان كان بسبب برد فاعطه
هذا الدوا وصفته كندر وبزر كتان وبسد
وسنبل وكهربا ومرصافي واقاقيا من كل واحد جزو
جندبيدستر ثلث جزو يدق الجميع ناعما وينخل منه
ما خاطرا ويستعمل هذا الدوا وصفته زعفران وسنبل
الطيب ومرصافي ومصطكي من كل واحد درهمين دارصيني
وكندر واقاقيا وعصاره لحية التيس وجند ورد وجلنار
ودم الاخوين من كل واحد درهم كمون كرماني ووج
جبلي وشب ارمني من كل واحد درهم جندبيدستر نصف
درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب فالبنزاق بما الكراث
ويقرص من مثقال ويجفف ويشرب بما الطرخون او بما الفوح
او بشراب الاس وصفته يوخذ حب الاس ينفع في

الما العذب وزن رطلين ونصف ويطبخ طبخا جيدا حتى يذهب
من الما النصف ويلقا عليه السكر ويعقد له قوام ويستعمل
ويكون لكل اربع ارطال حب الاس رطلين من السكر وينبغي
ان يضمد الصدر بهذا الضماد وصفته سويق ورامك
بالسويه يعجن بما الاس وما الورد ويستعمل ويدهن الصدر بدهن
قد اضيف اليه مرصافي وكندر مدقوقان ناعما ويضر به
نفث المدة المجتمعة في الصدر يحدث وهما يكون
اما من ورم يعرض لعضل الصدر ويعقب نفث الدم او يعرض
للريه لحدوث الدم الذي يغيروها او يعرض للغشا المستبطن
للاضلاع او الحجاب وما كان من الورم حدوثه في احد
هذه المواضع وال امره الى التقيح وجمع المده فعلامته
الحمى الشديدة والنافض وحينئذ يتوقع النضج وانفجار الورم
ويختلف في السرعة والابطا بحسب حرارة المادة وبردها
واغلظها ولطفها فان كانت المادة حارة لطيفه فعلامتها
ينفجر الورم في السابع من يوم الحمى للمريض وان كانت المادة
حارة غليظه فعلامتها ان ينفجر الورم في يوم العشرين وان
كانت قليله الحرارة غليظه فعلامتها ان يكون الانفجار
في الاربعين وان كانت بارده فعلامتها ان يكون
الانفجار في الستين فاذا قرب الانفجار اشتدت الحمى
والنافض والثقل فان كان الورم في وسط الصدر
فعلامته ان يكون الوجع شديدا في مقدم الصدر

منها

وان كان في احد جانبي الصدر فعلامته ان المريض اذا
اضطجع على الجانب الصحيح احس عند اضطجاعه كان
شيا معلقا في الجانب الاخر وهو الجانب السقيم وقد ينفجر
الورم الى فوق وعلامته ان يخرج المده بالسعال والنفث
وقد ينفجر الى تحت فتصير المده الى الكبد من العروق المعروفه
بالاجوف وتصير من الكبد اما الى المعده والامعا واما الى
المثانه واصحاب هذه العله ان لم ينقوا من المده في اربعين
يوما من اليوم الذي انفجر الورم ال امرهم الى السل كما
قال بقراط من آلت به الحال من ذات الريه او ذات الجنب
الى التقيح فان لم ينق في اربعين يوما من اليوم الذي انفجر فيه
آل امره الى السل والسل مما يورث عن الابا ويفرق بين
المده والرطوبه المنفوثين بان المده تكون رايحتها منتنه
وترسب في الما والرطوبه بالضد العلاج ان كان بسبب
ورم عضل الصدر فينبغي علاجه فان كان نفث المده بغير
حمى فاعط المريض سفوف السرطانات المحرقه وصفتها
يوخذ السرطانات النهريه ساعه خروجها من الما فتقطع
اذنابها وارجلها وتشق بطونها وتغسل اجوافها بما دخيب
الكروم وملح غسلا جيدا وتنشف وتجعل في كوز او
قدر فخار ويسد راسها بطين مخلوط فيه ملح ورماد ويوضع
في تنور حار يوم وليله وترفع ويوخذ منها وزن عشره طين قبرسي
وصمغ عربي وخشخاش ابيض واسود من كل واحد خمسه كثيرا

كثيرا درهم يدق الجميع ناعما الشربه كل يوم درهم غدوة
يبلع بوزن اربعين درهما لبن الاتن او يسقى من شراب العناب
المذكور في علاج السرسام الدموي ويستعمل منه في اخر النهار
مثقال ويبلع بشراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع الحار
من ذكاحس الدماغ ويعطا من اقراص الخشخاش وزن درهمين
مع درهم من سرطان محرق بلبن ماعز حليب طريه البسوية
اربعه اواق صفه اخرى لقرص الخشخاش خشخاش ابيض
واسود من كل واحد درهم لب بزر الخيارين والقرع وبقله
الحمقا ونشا وصمغ عربي من كل واحد درهمين يدق الجميع
ناعما ويعجن ويقرص ويستعمل فان حصل لبن الاتن كان افضل
من لبن الماعز يستعمل منه او يسقى مع السفوف القرص المذكور
واسقيه ما بزر البقله الحمقا بشراب الخشخاش او البنفسج
المربا المذكور في علاج البحوحه والخشونه في الحلق فان
كانت المده غليظه وتخرج بعسر فاعطي المريض هذا اللعوق
وصفته جند ورد وكهربا وبسذ وصمغ عربي
ورب السوس وودع محرق من كل واحد خمسه طبرزي
وقبرسي من كل واحد درهم سرطان محرق وبزر البقله الحمقا
من كل واحد خمسه نشا وكثيرا وطباشير وشادنج
من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر
قطونا ويقرص من مثقال ويجفف ويستعمل بشراب
الخشخاش واجعل الغذا لبن الماعز الحليب بخبز سميذ امزوج

ص

ماش او يغذى بخبز مشش او طراف الجدا المعمول بالنشا والخشخاش
وسكر ابلوج او الحريرة بالنشا والخشخاش وسكر ودهن
اللوز الحلو ومزج باكل لب الخشخ وبقلة الحمقا او الجمار
الرطب فان لم ينقطع المدة ورايت القوة قوية فاكوي
المريض على صدره بمكاوي دقاق فان كانت
بسبب ورم الرئة فعلاجه عسر النجح ولا يكاد يسلم
ويؤول امره الى السل ويهلك وبالخصوص اذا عرض لصبي
والعلة في ذلك حرارة مزاجه ورطوبة اعضايه فان
عرضت لشيخ فانه يطول زمانه وسببه برد مزاجه
ويبس اعضايه السل حدوثه يكون اما من
نفث قرحة في الرئة او من رطوبات تنصب من الراس
الى الصدر او من نزلة شديدة الحرارة وقد يكون من سوء مزاج
البدن وقد يكون من اسباب بادية كضربة او صدمة
تصيب الصدر فتصدع منه عرق وعلامة هذا المرض
هو السعال ونفث المدة والدم الرقيق مختلطان والحمى
اللازمة الساكنة وقد تشتد في الليل وبعد تناول الغذا
وقد لا تشتد وربما عرض للمريض عرق واذا طال المرض به
تعقفت اظفار انامله وسمجت اطرافه وانتثر شعر راسه
ويكون عينيه غايرتين وجفنيه حمراوين وترم اقدامه
ورم رخو ويكون قليل الشهوة للغذا ضيق النفس واكثر
ما تحدث هذه العلة لمن كان عمره ثمانية عشر سنة الى

عرض

خمسة وثلثين سنة والمستعد للسل هو الخفيف البدن
الضيق الصدر ويكون حنجرته ناتية الى قدام وكتفيه
غايرين من اللحم مكبوبين الى قدام وربما كانت احدب
الخلق ويكون عنقه طويلا مايلا الى قدام العلاج
ان كان بسبب قرحة في الرئة فعلاجه صعب جدا
شديد الخطر وقل من يسلم منه والعلة في ذلك ان الادوية
لا تصل الى الرئة لبعدها ولكثرة حركتها ولانه
عروقها يكون انفجار القرحة وسيعا فيعسر التحامه
واما قرحة الصدر فسهل برؤها لانه عضو لحيم ودمه
غليظ وعروقه دقاق فيكون انفجارها صغير فيلتحم
بسرعة وعلى كل حال ينبغي ان يبادر الى علاج هذا المرض
في اول حدوثه فربما برا صاحبه فان تاخر علاجه
لا يكاد يبرا فان كان عند المريض حمى خفيفة او قوية
او لم يكن حمى يبادر الى الفصد من الباسليق ويسقا لبن الاتن
او لبن النسا ان امكن والا لبن الماعز الطري الذي حلب
عليه فان كان الطبع محتبس فالق على اللبن دهن
اللوز الحلو وسكر ولا يستعمل اللبن الا بعد ان تنزع رغوته
بوضع القطن عليه والمستعمل منه نصف رطل مع قرص
الخشخاش المذكور في علاج نفث المدة او يستعمل مع
صمغ عربي وطين ارمني ونشا وكثيرا من كل واحد
جزو يدق الجميع ناعما ويستف منه وزن درهمين

او من السفوف المذكور في علاج نفث المدة وزن [illegible] ويدوم
المريض في استعمال اللبن الى ان يبرا وغذايه بمع خبز سميذ
فانه نافع له جدا ان لم يكن هناك حمى ظاهرة وان احدث ما
بزر البقلة الحمقا او ما البطيخ الهندي او ما الخيار بالسوية ويصب
عليه لبن الماعز الطري الستر بوزن الجميع وطبخته حتى
يذهب المياه ويبقى اللبن واسقيت منه المريض انتفع به
المريض من نفث المدة والدم فان كانت الحمى قوية ظاهرة
فاسقيه ما لسان الحمل واعطيه قرص الخشخاش مع اوقية
من شراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع الحار
من ذكا حس الدماغ وقرص الخشخاش مذكور في علاج
نفث المدة واعطيه شراب الخشخاش في ما المطر
او ما الخيار واقتصر في الغذا على ما الشعير المطبوخ
فيه السرطانات المشقوقة الاجواف المغسولة بالملح
والرماد بعد ان يلغ دهن اللوز او يطبخ الاكارع في ما
الشعير واعطيه شي من لحوم السرطانات مكببة على
النار او معمولا اسفيذباج وبعد ان يسكن السعال
حتى يلتحم القرحة واعطيه هذا السفوف وصفته
خشخاش ابيض صمغ عربي ونشا وكثيرا وطباشير
ورب السوس من كل واحد [illegible] بزر البقلة وبزر الخطمي
وبزر الخبازي من كل واحد [illegible] لب بزر الخيار والقرع
ولب حب السفرجل من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما

ويستف

ويستف منه كل يوم وزن [illegible] ويتبع بشراب الخشخاش
وشراب العناب والنيلوفر واعطيه [illegible] للسعال الذي
هذه صفته لب حب القرع والبطيخ والسفرجل من كل
واحد [illegible] خشخاش وبزر البقلة من كل واحد [illegible] نشا وكثيرا
وصمغ عربي من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويلقى
عليه بوزن نصفه فانيذ ويعجن بلعاب بزر قطونا او حب السفرجل
ويحبب مقرطا ويجفف ويترك منه في الفم واحد بعد
واحد وغذه بالحسا المعمول من النشا والخشخاش المدقوق
المروس في الما المصفا محلا بسكر ابلوج مقطر عليه دهن
اللوز المذكور في علاج الفالج او بالحسا المتخذ من دقيق الباقلا
ودقيق الحمص [illegible] او دجاج او لحوم الفراريج
بالماش المقشر او باكارع الجدا بالارز والماش ومن بابتها
من اللعوق وصفته عناب [illegible] عدد سبستان
كف زبيب منزوع العجم او تين اصل السوس محكوك مرضوض
وبرسيا وشان من كل واحد [illegible] خشخاش ابيض عشرين
درهما يطبخ الجميع في خمسة ارطال ما حتى يرجع الى
النصف ويصفا ويعاد الى القدر ويلقا عليه فانيذ سجزي
من كل واحد رطل ويطبخ حتى ينعقد ويلقا عليه لب
حب السفرجل ولب حب القرع ونشا وكثيرا وصمغ عربي
وخشخاش ابيض ولوز مقشر [illegible] سواء مدقوق ناعما
ونشا [illegible] حتى يصير لعوقا ويستعمل منه كل وقت

فان كان البدن ممتليا وله شديد الحر وكانت القوة
قوية فافصد المريض من القيفال من الجانب المقابل او استفرغ البدن
بحب نقلوس الخيار شنبر مع طبيخ الفواكه المذكور
في علاج الخراج العارض من الدم المحترق او احقنه بالحقن
اللينة مثل الحقنة المذكورة في علاج النفث اليابس
فان آل امر المريض الى الذبول فعالجه بعلاج حمى الدق وسبيله
ذكره واعطيه الحسا المتخذ من لب خبز السميد والسكر
ودهن اللوز الحلو او دهن البزر بدهن البنفسج واللبوب المذكور
في علاج الصداع العارض من الجماع او اعطيه هذا الحسا
وصفته شعير مرضوض مقشور عشرين درهما [illegible]
ابيض ولب حب القرع من كل واحد [illegible] حب السفرجل
غير مقشور [illegible] يطبخ الجميع في ما عذب حتى [illegible] النضج
ويلقا عليه ما قدر [illegible] فطلعه الحواري مصفا بقدر ثلاثه
امثال الما الذي في القدر ولبن الماعز بقدر ثلث ما [illegible]
ويطبخ حتى [illegible] ويصفا ويلقا عليه صمغ عربي كثيرا
ودهن اللوز الحلو ودهن حب القرع المذكور في علاج
النفث اليابس ويستعمل [illegible] فان عرض للمريض اسهال
فبادر الى قطعه [illegible] اقراص الطباشير الممسك وهذه
صفتها صندل ابيض وحب [illegible] ورد وطين [illegible]
وطباشير وصمغ عربي [illegible] محمص من كل واحد [illegible]
ابيض واسود من كل واحد [illegible] حب القرع [illegible]

محمصة من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويلقا عليه
نصفه [illegible] كافور ويعجن بلعاب حب السفرجل او بزر قطونا
ويقرص ويستعمل الشربة منه مثقال ويتبع برب الآس
وصفته ان يعتصر حب الآس النضيج ويطبخ الماء حتى
[illegible] الربع ويرفع ويستعمل واعط المريض ماء الشعير المتخذ
بحب الآس والخشخاش وان كان بسبب ضربة او صدمة
او سقطة فعالج بعلاج نفث الدم ودرجه الى الفروج [illegible]
ومرق [illegible] العادية فان استحكم هذا المرض فلا علاج له والموت
اليه قريب ذات الجنب هو ورم حار يعرض للغشا المبطن
للضلاع وما يجاورها اما من الجانب الايمن او الايسر وعلامته
الخاصية به دوام الحمى من اول العلة الى اخرها وضيق النفس
والوجع الناخس والنبض المنشاري والسعال بغير نفث في اول
الامر فان كان معه نفث تكون العلة سليمة قصيرة
المدة وذلك انه متى كان النفث في اليوم الرابع كان
البحران في اليوم السابع والحادي عشر واخره الرابع عشر
وان تاخر النفث الى اليوم الثامن طالت مدة المرض وتاخر
البحران الى اليوم الثلاثين قال جالينوس ان لم ينق
ذات الجنب في اربع عشر يوما فانه يؤول الى التقيح فان
تقيح ولم ينق في اربعين يوما آل امره الى السل وقد يعرض
الورم في اعلى الغشا العليا من الجانب الايمن او الايسر
وعلامته ان يكون الوجع في ناحية الترقوة [illegible]

بطريق المشاركة وقد يكون في الاجزاء السفلى من احد
الجانبين وعلامته ان يكون الوجع فيما دون الشراسيف
وحدوث هذه العلة تكون اما من الدم الصرف
وعلامته التمدد وحمرة الوجه وعظم النبض وشدة ضيق
النفس وشدة حمرة النفث او يكون من الصفرا وعلامته
شدة النخس والوجع وحدة الحمى وسرعة النبض وصفرة لون
النفث وان كان خالط الصفرا شي من الدم كان النفث
احمر ناصع او يكون من سودا وعلامته يبس الفم وخشونة
اللسان وسواده وشدة الحمى وسواد لون النفث او كمودته
وعسر خروجه وهذا النوع يكون قتالا او يكون من البلغم
وعلامته الثقل والوجع والحمى الخفيفة وقلة النخس وبياض
لون النفث ويكون زبديا وهذا اسلم الانواع وقل ان يعرض
من البلغم والسودا ورم الغشا المستبطن للضلاع دون ان
[illegible] الدم وذلك لغلظهما ولضيق منافذ الغشا واما
الدم والصفرا فكثيرا ما تعرض عنهما ورم الغشا لطافتهما
وسرعة نفوذهما العلاج ان كان من مادة
دموية ابدا بالفصد من الباسليق من الجانب المخالف للجهة
من الجانب الذي فيه العلة واخرج من الدم بقدر احتمال
القوة والسن والاعراض وعلى كل حال اخرج منه
مقدارا كثيرا الى ان يقارب الغشي او يتغير لون الدم
فان كان رديا فاعد الفصد ثانية وثالثة واعطي
المريض

المريض شراب البنفسج واللينوفر المذكور في علاج السرسام
الحار فان كان هناك عطش فاسق المريض ماء الخيار والبطيخ
الهندي والسكنجبين السكري المذكور في علاج
السرسام الحار واستفرغ البدن بماء الفواكه وقلوس
الخيار شنبر وكمد الموضع بالماء الحار [illegible]
واسقيه ماء الشعير المتخذ بالعناب والسبستان والبنفسج
مقطر عليه دهن اللوز حلا بالسكر ومره بأكل [illegible]
[illegible] المذكور في علاج البحوحة والخشونة في الحلق او
يستعمله شربا بالجلاب ودهن اللوز واعطيه اللعابات
بالسكر وبشراب البنفسج او دهن الموضع بالقيروطي
المتخذ من الشيرج والشمع [illegible] اذا نفث المريض [illegible]
في ماء الشعير برشياوشان واصل السوس مع شراب البنفسج [illegible]
فان علاج هذا المرض كعلاج ذات الرية فاذا نضج النفث
اعطيه شراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع العارض
من زكام حتى الدماغ مضافا الى بعض اللعابات مقطر
عليه دهن اللوز الحلو ليسهل خروجه واسقيه ماء الشعير
[illegible] واعطيه الزيرباج [illegible] وان كان [illegible] لان
صفراوية فاحقن المريض بالحقن اللينة المذكورة في علاج السرسام
الحار واسقيه ماء اللبلاب بالسكر او بالترنجبين ولا تستكثر
من استعمال المبردات كالخس والقرع وامسح الصدر بالقيروطي
المتخذ من دهن بنفسج المذكور في علاج الصداع العارض من زكام

حشو الدماغ وشمع ماء حي العالم واغسله بماء الراحتين او الماء الحار وتكون
بدقيق الشعير والنخالة المطبوخين بالماء والخل خمر نصفين ولا تكون
قبل الاستفراغ بالفصد والمسهل فان كان النفث قليلا
عسر التحليل فضمد الجنب بهذا الضماد **وصفته** بنفسج وصندل
ابيض ودقيق الشعير وخطمي ونخالة الحنطة واكليل الملك اجزا
سواء يدق الجميع ناعما ويذاب شي من الشمع في دهن بنفسج ويذر عليه
الادويه ويخلط حتى يعود مرهما وان اردت تحليلا اكثر
فزد عليه دقيق الحلبه والباقلا وبزر كتان واعطيه الحسا
المتخذ من لعاب الحواري محلا بالسكر مقطر عليه دهن
اللوز فان ابطا النضج وعسر النفث اعطي المريض ما الزوفا
الذي هذه **صفته** عناب عشرين عدد سبستان
ثلاثين عدد تين اصفر لحيم مقطع عشر عدد زبيب او منقى اصل
السوس محكوك مرضوض وبرشياوشان من كل واحد ثلاثه دراهم
بزر الخطمي والخبازي من كل واحد خمسه دراهم شعير مقشور من [illegible]
حفنه يطبخ الجميع في اربعه ارطال ماء عذب حتى يتخلف رطل
ويشرب منه نصف رطل بعد ان يصفا محلا بالسكر [illegible] مربا
المذكور صفته في علاج البحوحه في الحلق مقطر عليه دهن
اللوز **فان كانت** الماده سوداويه فاعطي المريض
الحسا المتخذ من الحنطه محلا بالسكر مقطر عليه دهن
اللوز واعطيه طبيخ الزوفا المقدم ذكره مع ما الزوفا
واصل السوس الاسمانجوني وضمد الجنب بالضماد المقدم ذكره

ذكره واستعمل بالقيروطي المتخذ من شمع ودهن ورد وسلق
واغسله بالماء الحار وغذي المريض الاسفيدباجات **وان كانت**
الماده بلغميه فيستعمل الحقن الحاده المذكوره في علاج السرسام
البارد ولا تفصد في هاتين المادتين واسقي المريض الجلنجبين المذكور
في علاج السرسام البارد ايضا بالماء الحار واعطيه ماء كشك
الحنطه والحمص المجروش وبزر الرازيانج وبرشياوشان واعطيه
هذا اللعوق **وصفته** بزر كتان ودقيق باقلا ولوز مقشر
وتين اصفر لحيم يطبخ التين حتى يبقى من الماء المطبوخ فيه النصف
ويصفا ويعاد الماء الى القدر ويذر عليه الحوائج مدقوقه منخوله
ويخلط حتى يصير لعوقا ويضمد الموضع بهذا الضماد **وصفته**
تين اصفر عشره عدد يخرد له بقدر نصف وزنه باقلا ناعما ويعجن
بعضا فان الورم يتحلل وينضج فاذا انقى البدن ونضجت الماده ادخل
المريض الحمام واجلسه في ابزن معتدل الحراره فان ذلك مما ينضج
الماده ويعين على النفث ويسكن الوجع وامنعه من صب
الماء الحار على راسه وغذيه ما النخالة بالزيت او بدهن اللوز الحلو
المذكور في علاج السرسام البارد ودهن اللوز المر والعسل
وسليق الدجاج المتخذ بالشبث والحمص والسلق وبالشهل [illegible]
مطبوخا بالشبث والكراث

الورم العارض في الغشا المستبطن للصدر كله علامته
ان لا يقدر المريض على استنشاق الهوا واذا اشتغل عسر عليه
من شده الالم ويمنع من النوم على الجنبين وللظهر **فلا يعرض**

فصل الصدر ورم اما في القوابض الاواسط فان كان في العضل
الاوسط **فعلامته** ان يحس المريض بالوجع الشديد عند استنشا
ق الهوا وان كان الورم في العضل القوابض **فعلامته** ان يحس بالم
وجع عند اخراج الهوا ومن **علاماته** الحمى والوجع في الجانب
الذي فيه الورم ويجد المريض عند التنفس الحس ويكون نبضه [illegible]
[illegible] ولا يكون مع هذا الورم سعال وان كان سعال يكون
خفيفا يسير النفث وهذا المرض سماه بعض الاطبا وجع الجنب
[illegible] هذا الورم في عضل الصدر الظاهره فيظهر للحس
من خارج وينفجر وقد لا ينفجر الا بالحديد فان ظهر في هذا
الورم سواد فذلك علامه رديه واما المواد الفاعله له فهي مواد
ذات الجنب **العلاج** هذا المرض علاجه كعلاج ذات
الريه وذات الجنب فان لم ينضج الماده في هذا المرض فضمده
بالضماد المتخذ من الحلبه وبزر كتان وخطميه ودقيق الباقلا
والتين المطبوخ فان كانت الماده غليظه فزد مع الحوائج [illegible]
[illegible] وخرو الحمام وقطرون واضمد الجنب او الصدر بهذا
الضماد **وصفته** دقيق الحلبه ودقيق بزر كتان من كل
[illegible] دقيق باقلا وخطمي وخروع من كل واحد [illegible]
[illegible] ودهن السوسن المذكور في علاج الصداع العارض
[illegible] او دهن بنفسج من كل واحد [illegible]
[illegible] ويذر عليه الحوائج ويخلط حتى يصير مرهما [illegible]
ذلك ينضج الاورام الغليظه البطيه النضج واسقي المريض طبيخ

الزوفا على هذه **الصفه** عناب عشرين عدد سبستان ثلاثين
عدد بزر كتان واصل السوس وحاشا وفراسيون اجزا [illegible]
يطبخ الجميع في ثلاث ارطال ماء ويصفا ويشرب بشراب البنفسج
المذكور في علاج السرسام الحار ودهن الصنوبر وصفته كصفه
دهن الجوز وهو مذكور في علاج السرسام البارد ودهن
اللوز الحلو من كل واحد نصف درهم ويعطا هذا اللعوق
وصفته حلبه وبزر كتان من كل واحد درهم
دقيق الكرسنه وبزر الانجره من كل واحد درهم [illegible]
الجميع ناعما ويعجن بطبيخ التين الابيض ودهن الفستق وصفته
كصفه دهن اللوز فان حصل هناك حمى فاعطيه ماء الشعير
المطبوخ فيه اصل السوس مرضوض محلا بفانيذ مقطر عليه
دهن اللوز ولا تعطيه شيا حار **ذات الصدر** هو امتلا
فضا الصدر قيحا اما من انفجار ورم غشاييه او عضلاته
وعلامته الحمى والثقل والتمدد واذا انفجر الورم تبع الحمى [illegible]
واحس المريض بكرب بعد الانفجار [illegible] النفس ونفث القيح
فان كان المنفوث قليلا كان البرو منه بالنفث وان
كان كثيرا ولم ينق في اربعين يوما فانه يوول الى السل
وقد يكون من انفجار ورم ذات الريه **وعلامته** قد
قد سبق ذكرها **العلاج** علاجه كعلاج ذات
الريه فان انفجر الورم واندفع بطريق البول فينبغي ان يعطي المريض
المدرات وان اندفع بطريق الاسهال اعطيه المسهلات و[illegible]

يعني عن ذلك **جمود الصدر** هو ان يبطل حركات عضلات
الصدر والحجاب والرئة حتى لا ينبسط ولا ينقبض على مجرى
الطبيعي **وحدوثه يكون** اما من ملاقاة الهوا البارد او استعمال
الثلج او وقوعها على الصدر **وقد يكون** بسبب عمل الافيون
او بسبب الاسرب عن حركته وتدويبه **وعلامته**
ان يحس المريض ببرد في الصدر والقلب ويعرض له حالة
شبيهة بالسهر وينتصب معها النفس وقد يقتل هذه
العلة لحبسه لبرد القلب **العلاج** ينبغي ان يغسل
الصدر بالمياه الحارة المحللة ويضمد بالضمادات الحارة التي
يقع فيها المرزنجوش والبابونج والنمام والقيصوم ويدهن الصدر
بالادهان الحارة كدهن الشبث المذكور في علاج الكزاز
ودهن القسط المذكور في علاج الفالج ويسقي المريض
كلما فيه تسخين وتليين وهو حار **البرسام**
هو ورم معترض بين الكبد والمعدة **وحدوثه يكون**
من مادة حادة محترقة **وعلامته** احمرار العين والجلد
[illegible] والسعال واختلاط العقل وعسر النفس وان لا
يمكن من القي وان يمكن حصل له الغشي **العلاج**
ينبغي ان يفصد الباسليق فان بقي المريض المبردات ويعطيه
ما يلين طبعه ويعالجه بعلاج ذات الجنب العارضة
[illegible] اذا كان هناك سعال فان لم يكن فعلاجه
علاج البرسام الحار والحميات **الشوصة** هو ورم

حار

حادث بالعضل الذي بين الاضلاع **وحدوثه يكون** من مادة
دموية حادة او من مادة بلغمية **وعلامته** ان لا يتمكن
المريض من الحركة ولا من النوم ويكون حماه ضعيفة
وقد ان يتوجع من الشوصة الى الصدر والرئة فحينئذ لا يكون
مع النفث ولا السعال نفث **العلاج** ان كان المادة
دموية فافصد من الباسليق من الجانب المحاذي واسقيه ماء
الشعير بشراب البنفسج المذكور في علاج البرسام
الحار مقطر عليه دهن اللوز وحرك الطبع باللعابات مع شراب
البنفسج واعطي المريض شراب الخشخاش المذكور في علاج
الصداع العارض من ذكاء حس الدماغ وضمد الجنب بهذا
الضماد **وصفته** بنفسج ولينوفر وورد بابونج اجزاء سوا
يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن بنفسج وما حار وغذيه باسفيداج
او حسا بدهن بنفسج وسكر **فان كانت** المادة
بلغمية فاعطي المريض الجلنجبين المذكور في علاج البرسام
البارد واسقيه طبيخ الزوفا المذكور في علاج ورم غشا
الصدر وضمد الجنب باكليل الملك وبابونج وورق
الغار يدق الجميع ويذاب الشمع الاصفر الخام والشيرج
وينثر عليه الادوية ويلين حتى يعود مرهما ويستعمل
وحرك الطبع بالحقن اللينة المذكورة في علاج البرسام
الحار وغذيه بالاسفيذباج وادخله الحمام واعطيه الفراريج وعالجه
في ذكر امراض القلب وجع القلب حدوثه يكون

اما من سوء مزاج حار **وعلامته** عظم النبض وسرعته وشدة
حرارة الصدر وتواتر النفس وحمرة الوجه وتشتد هذه الاعراض
عند الجوع ويتروح المريض عند استنشاق الهوا البارد **او يكون**
من سوء مزاج بارد **وعلامته** صغر النبض وبطوه وضعف النفس
والقوة وقلة العطش وبرد لمس الصدر والاستلذاذ بملاقاة الهوا
الحار **وقد يكون** من سوء مزاج يابس **وعلامته** صلابة النبض
وصغره وتواتره وذوبان البدن وعسر الحركة **وقد يكون**
من سوء مزاج رطب **وعلامته** لين النبض والكسل وبقية
علامات البلغم **العلاج** ان كان من سوء مزاج
حار فصد المريض من الباسليق من اليد اليسرى ان امكن او حجمه
بين الكتفين وحرك الطبع بفلوس الخيار شنبر وترنجبين مع الفواكه
مبردا بالثلج ويعطا عند النوم ما الرمان مع لعاب بزر قطونا
مع طين ارمني وبزر بقلة الحمقا فان لم يكن حمى اسقيه لبن البقر
الحليب ملقا عليه هذه الحوايج **وصفتها** طين ارمني وكزبرة
يابسة من كل واحد درهم طباشير وكهربا من كل
واحد نصف درهم كافور نصف دانق يستعمل ذلك ثلاثة
ايام او اسقيه الحليب برب الاترج **وصفته** يعصر
حماض الاترج ويصفا ويطبخ بنار ساكنة ويلقا على كل
نصف رطل من الماء رطلين من السكر ويسبك حتى يعود له
قوام وان اتخذتها ما بقلا بغير سكر حتى ياخذ قوام ويرفع او اسقيه
اياه برب التفاح المذكور في علاج الصداع العارض من

ذكا

ذكا حس الدماغ وغذيه بفروج مطجن بما الرمان المزا وبما الحصرم
او ما الامير باريس فان كان حمى ومعها عطش اسقيه ما الخيار
وما القرع بما لسان الحمل وبالسكنجبين المذكور في علاج البرسام
الحار وغذيه بمزورة القرع وما الرمان واسكنه في موضع
بارد مفروش بورق الخلاف واطراف الاس والكرم والورد
والشاهسفرم والنيلوفر والبنفسج ونور التفاح والسفرجل
ويكون عنده ما الورد وكافور وصندل ويبرد صدره
بالخرق المغموسة فيه مع ما السفرجل او ضمده بالقيروطي على هذه
الصفة دهن ورد وماوه وما حي العالم وما البقلة
الحمقا وما ورق الكرم وورق لسان الحمل اجزا سوا ويذاب
الشمع في هذه المياه والدهن ويستعمل وينبغي ان يجنبه التعب
والغضب والهم والغم والسهر والجماع فان سكن اللهب
والعطش فاعطيه اقراص الكافور الذي **صفتها**
بزر البقلة وبزر الخيارين ولب حب القرع من كل واحد
[illegible] لب حب الامير باريس وعصارته وجنبذ ورد وخشخاش
اسود من كل واحد درهم بزر الخس وصندل ابيض ولب حب
السفرجل من كل واحد درهم طباشير ونشا وصمغ عربي
من كل واحد درهمين سكر العشر كافور
قيصوري عشر قيراط تدق الحوايج وتعجن بلعاب بزر قطونا
وتقرص الشربة منها درهمين بما الرمان المزا وما التفاح
المزا وما الخيار او ما البقلة الحمقا واحقنه بالتشحيم الذي

قد طبخ فيه العناب والسبستان وما البقلة الحمقا والبسه قميص قد غمس في صندل وما الورد ونشقه البنفسج والنيلوفر الطري والصندل وما الورد واعطيه شراب الصندل وسفوف الكزبرة صفة سفوف الكزبرة وهو كزبرة يابسة درهمين جنبدورد وطباشير من كل واحد درهم كافور قيراط يدق الجميع ناعمًا ويستعمل منه مثقال صفة شراب الصندل يوخذ صندل ابيض خمسة يرض ويطبخ في رطلين ما عذب حتى يتخلف منه رطل ونصف ويلقا عليه رطلين سكر نقي ويعقد شرابًا فان لم يحبس العلاج والاعطيه الافيون فان كان من سو مزاج بارد اعطي المريض شراب التفاح على هذه الصفة يوخذ ما التفاح المزور المعصور ووزن رطل ومن السكر والعسل من كل واحد نصف رطل ويعقد شرابًا ويلقا عليه عند عمله سكر ومسك ثم اسقيه ما الورد الذي قد اغلي فيه العود وقشور الاترج والمصطكي او اسقيه ما ورق الاترج الخضر او ما قشور المدقوقه المعصورة واعطيه دوا المسك الحلو بالشراب الريحاني وهو مذكور في علاج المالنخوليا او ما الورد المقدم ذكره واعطيه الجلنجبين المذكور في علاج البرسام البارد ونشقه المسك والبسه قميص ممسك ونشقه الغاليه وادهن صدره بها ونشقه المرزنجوش وان امكن استعمال شراب السوسن كان

له جدًا وهذه صفته قسط وقصب الذريرة وسليخة وقرنفل من كل واحد اوقيه سنبل الطيب نصف اوقيه ملح نفطي اوقيه ونصف زعفران ربع اوقيه حماما وبسباسه وعلك رومي من كل واحد نصف اوقيه لبني وعود البلسان ومشكطرامشيع من كل واحد اوقيه ونصف يدق الحوايج اليابسه ناعمًا ويحل الزعفران واللبني والملح والعلك في شراب عتيق ويوخذ من السوسن الابيض ما يكون ونزع صفرته بخرقه كتان ويجعل في برنيه زجاج طبقه منه وطبقه من الادويه اليابسه ويصب عليه من ذلك الشراب وتشد راس البرنيه ويستعمل منه بعد سته اشهر الشربه من الجسم الجسيم وادهن الصدر وكمده بصوف الغنم وصفته ما النمام والمرزنجوش والشبث ودهن الزنبق وشمع احمر يذاب الشمع في الدهن ويلقا عليه المياه ويساط حتى يبرد ويستعمل ويضمد بهذا الضماد وصفته سعد وسنبل وقشر اترج وسك وقرنفل وبهمن اجزا سوا يدق الجميع ناعمًا ويعجن بما الاترج او ما التفاح او بشراب ويخوفه من استعمال الما البارد فان لم يحبس هذا العلاج والا فاعطيه الترياق الكبير وجوارشن العنبر وصفته فاقله كبار وصغار وبسباسه ودارصيني من كل واحد درهم زنجبيل ودار فلفل من كل واحد ثمان مثاقيل اشنه ومصطكي وسنبل الطيب وعنبر خام من كل واحد درهمين

من كل واحد درهمين محموده مشويه في سفرجله درهم يدق الجميع ناعمًا ويضاف اليه رطل فانيذ ورطل سكر نقي ويعقد على النار حتى يعود كالحلوا اليابسه ويعمل منه بلاطه ويستعمل ومر المريض ان يصبر على الجوع ويقلل الغذا ويستعمل النوم دايمًا ويروض نفسه باعتدال وادخله الحمام المجفف واذلك موضع المعده وصب عليه الما الحار وامرخ البطن بدهن اللوز الحلو خفقان القلب هو ان يحس المريض كان قلبه يخرج عن صدره بالقوة فينبسط متحركًا الدفع الموذي وحدوثه يكون من ماده حاده وعلامته تغير لون المريض بحسب لون الخلط الجاذب للمرض العلاج افصد الباسليق ونقي البدن من الخلط الذي تظهر علاماته على البدن وغذيه باغذيه لطيفه وجنبه الاغذيه الغليظه وعالجه بعلاج سو مزاج القلب الحار ضغط القلب هو ان يحس المريض كان قلبه ينضغط فيغشى عليه غشيًا خفيًا وحدوثه يكون من ماده سوداويه وعلامته ان يسيل عند حدوثه للمريض لعاب كثير من الفم العلاج ينبغي ان يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الحرار السوداوي واعطيه كلما يخرج السودا وجنبه الاغذيه المولده لها واعطيه المفرحات الحاره والترياق الكبير فانه نافع له جدًا وعالجه بعلاج سو مزاج القلب البارد

قرنفله ومسك وبزر البنج وافيون من كل واحد درهم قرنفل وزعفران من كل واحد اربع حبوب زنجبيل دهن البلسان ثم ينقع الافيون بشراب مثلث ويذاب العنبر بدهن البلسان ويلت به الادويه ثم يدق فيها ويخلط ويعجن بوزنها ثلاث مرات عسل ويلقا عليها الافيون المنقوع ويساط جيدًا الشربه مثقال بعد سته اشهر ويغذي بالعصافير والدراريج والحوم المقلوه مرشوش عليها شراب فان كان من سو مزاج يابس فامر المريض باستعمال اللعابات المبرده وما الشعير وشراب البنفسج والنيلوفر المذكور في علاج البرسام الحار فان لم يكن حمي اعطيه لبن النسا او لبن الاتن او لبن الماعز حليب وادخله الحمام المرطب واحبسه في ابزن معتدل الحراره واسقيه اوقيه دهن اللوز مع اوقيه شراب شراب صرف بالغداوات وضع المعده وقت الكشف عند الخروج من الحمام بالقيروطي فان كان من سو مزاج رطب كان البدن ممتليًا فاسهله بحب الايارج المذكور في علاج الخراز البلغمي واحقنه بالحقن الحاره المذكوره في علاج القولنج واعطيه هذا السفوف وصفته فوتنج ونعنع يابس وكهربا اجزا سوا يدق الجميع وينخل ويدفع بشراب التفاح المقدم ذكره واسقيه شراب العنبر مع ما الورد الذي قد طبخ فيه عود ومصطكي واعطيه شراب السوسن المقدم ذكره وجوارشن الكموني وصفته كمون كرماني وانيسون ومصطكي وبزر الكرفس وورق السذاب المجفف من كل واحد درهم فلفل اسود وزنجبيل

اوورام القلب حدوثها يكون اما من مادة صفراوية
او دموية ومواضعها اما في القلب نفسه او في غشايه المحيط
به ومن عرض له ذلك فانه يموت سريعا وعلامته الثقل
والتمدد وامتلا العروق وحمرة الوجنتين والتهب العلاج
لهذا المرض علاجه كعلاج سو مزاج القلب الحار بحسبه
من الضمادات والضمادات والادهان واعط المريض اللوث
الممض المجفف ورب الريباس المذكور في علاج صبارا
مرة باستعمال الكزبرة اليابسة والمصطكي جزا
نوا مدقوقا وغذيه بمزورة الامير باريس
ورام ذات القلب حدوث ذلك يكون
عقب الامراض الحادة والحميات المتطاولة وعلامته
ان يجد المريض عند دنو المغشية صدره وريته ثقلا وحاله
شبيهة بالغشي ويكون وجه المريض شديد الصفرة مهيج
منتفخ العلاج ينبغي ان يصب الما الحار على البطن
صدره وكمده بالقيروطي وغذيه بما الشعير بدهن
لوز وشراب البنفسج المذكور في علاج البرسام الحار
على كل حال ويدبره بتدبير الناقهين من الامراض الحادة
والحميات جذب القلب هو ان يحس
المريض كان قلبه يجذب ويتمدد فينادى القلب بذلك
حركته وعلامته ان يبقى المريض كالمغشي
عليه ويكون لونه بحسب لون الخلط المحدث لذلك

العلاج

العله العلاج لهذا المرض يعالج بعلاج دق القلب
لان المادة واحدة خفقان القلب هو حركة
اختلاجية تعرض له وحدوثه يكون من حرارة اما
بمادة او بغير مادة وعلامته العطش والحرقة في الفؤاد
ويستريح المريض الى استنشاق الهوا البارد والارايح البارد
والثمار وقد يعرض للقلب خفقان من برودة وحدوث
ذلك يكون من رطوبة بلغمية رقيقة مائية محتقنة
في غشا القلب وعلامته برد لمس الصدر وتغير
اللون وقلة العطش والكسل والثقل ويجد المريض
كان قلبه يتدحرج لا يمكنه ينقبض ولا ينبسط
وقد يعرض له الخفقان من مادة سوداوية وعلامته
الشهرة وهزال البدن والقشف والفزع وفساد الفكر والحزن
وحاله شبيهة بالماليخوليا وربما كان معه سعال يابس
العلاج ان كان من مادة حادة فبادر الى الفصد
من الباسليق كما حكي عن جالينوس انه عالج من به خفقانا
من حرارة بالفصد فزال عنه وكان ياخذ للمريض بادوار
فكان يفصد قبل الدور فيبرى المريض وينبغي ان يعطي المريض
بعد الفصد ما الشعير هندي وما الرمان المز ورب الريباس المذكور
في علاج صبارا واعطيه قرص الطباشير على هذه
الصفة لب بزر الخيارين والقرع من كل واحد
[illegible] كثيرا وصمغ عربي من كل واحد درهم طباشير

[illegible] خشخاش ابيض درهمين ورد جنبد ورد منزوع
[illegible] نشا درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص ويجفف الشربة مثقال على ما الشعير وهذا السفوف
نافع من الخفقان من حرارة وصفته لب بزر الخيار
وحب القرع وبزر البقلة الحمقا من كل واحد خمسة
دراهم [illegible] وطباشير وطين ارمني وجنبد ورد من كل
واحد درهم كهربا درهمين عود ومصطكي من كل
واحد مثقال كافور دانق يدق الجميع ناعما الشربة
مثقال بشراب التفاح المذكور في وجع القلب
ان كان من مادة باردة عالجه بعلاج سو مزاج
القلب من برودة واعطيه هذا الدوا فانه نافع له جدا
صفته افرنجمشك وعود هندي وقرنفل وجند
بيدستر من كل واحد درهم قشور الاترج وكهربا
[illegible] من كل واحد درهم مسك دانق يدق الجميع ناعما
ويعجن بوزنها مرتين عسل منزوع الرغوة الشربة منه زنة
مثقال بما الباذرنجبويه فان كان من مادة سوداوية
[illegible] المريض دوا المسك المر وصفته افسنتين
[illegible] وصبر سقوطري من كل واحد ثمان دراهم راوند
صيني [illegible] وزعفران وبزر الكرفس من كل
واحد [illegible] مسك وناردين وساذج هندي من كل
واحد درهمين جند بيدستر مثقال يدق الجوامع ناعما

ويعجن

ويعجن بمثليها عسل الشربة مثقال او يعطى هذا الدوا
وصفته اهليلج اسود وكابلي وبزر الافرنجمشك
وبزر الباذرنجبويه ولسان الثور الجبلي واسطوخودوس وطين ارمني
وعود هندي وسعد وكزبرة يابسة من كل واحد [illegible] كهربا
وبسد ولولو وابريشم خام محرق وحجر ارمني من كل واحد
درهم بزر البقلة وحب القرع مقشور من كل واحد [illegible]
يدق الجميع ناعما وينخل الشربة مثقال بشراب التفاح
او ما الباذرنجبويه تفتت القلب قد يحس الانسان
كان قلبه ينفتت ويكاد يغشى عليه ويزول ذلك
سريعا من ساعته وحدوث ذلك يكون لمن يطول
به اسهال الصفرا او لمن ينصب من راسه مادة حادة
حريفة وعلامته العرق الكثير في مواضع متفرقة
مختلفة العلاج ينبغي ان يستعمل المرطبات من
الادوية والاغذية والحمام المرطب والدعة والراحة
واسقيه ما الشعير فان [illegible] الامر مقطر عليه دهن اللوز
محلى بشراب البنفسج المذكور في علاج البرسام الحار
وضمد بالقيروطي وعالجه بعلاج سو مزاج القلب من
يبس الغشي هو انحلال القوة الحيوانية دفعة
وحدوث هذه العلة يكون اما من امتلا العروق من
الاخلاط وعلامته درور العرق واحمرار الاوداج
او يكون من امتلا المعدة وعلامته التخم وقد يكون

من امتلا الدماغ وعلامته كعلامات السكتة منه

وقد يكون من استفراغ المفرط الذي يحل القوه وعلامه استطلاق البطن او شرب الدوا المحرق بافراط او خروج الدم بالفصد او الرعاف او النزف او من افراط خروج دم الطمث في النسا او دم النفاس وسائر الاستفراغات المفرطة الذي يخرج معها الخلط الجيد الذي يحتاج اليه الطبيعة وتنتج باخراجه وقد يعرض الغشي في سوء مزاج المعده بمنزله ما يعرض في عله فيها التي يقال لها بوليموس وغير ذلك من انواع سوء المزاج الحار والبارد اذا لعسر دفعه

وقد يعرض بسبب وجع شديد يستفرغ الروح او وجع القولنج او بسبب وجع المفاصل والجراحات التي يقع فيها وفي العصب او رووس العضل وغير ذلك من العلل الذي يحدث عنها الاوجاع الشديده وقد يعرض الغشي من اختناق الرحم او من فساد جوهر العضو وموته عند ما يتعدى الخرق بارده منه الى القلب فيحدث الغشي عند ذلك وقد يكون من قله جوهر الروح وقد يكون في ابتدا نوايب الحميات اما بسبب انصباب الخلط الى المعده فتنقبله لضعفها او يكون لصاحب الحمى ورم في بعض اعضايه الجليله الشريفه فيعرض الغشي لشده المها وقد يكون بسبب العوارض النفسانيه كالفزع والخوف وقد يكون من التعب ومن الصوم وقد يعرض

الخبر

الغشي بغير سبب ظاهر كما قال ابقراط من اصابه مرارا كثيره غشي شديد بغير سبب ظاهر فهو يموت فجاه وعلامات الغشي برد الاطراف وضعف النفس والنبض وصفره اللون والعرق واذا نودي بالمغشي عليه سمع كان الصوت يصل اليه من مكانا بعيدا او من ورا جدار ولم يتمكن من الجواب العلاج ان كان الغشي من الامتلا فينبغي ان يربط العضدين والساقين وتدلكهم دلكا قويا حتى يحصل لهم استفراغ بحسب المادة التي تملا البدن وامنعه من الطعام والشراب فان لم يكن هناك حمى فادخل المريض الحمام ومره بالمقام فيه زمانا طويلا واسقيه ما العسل الذي قد طبخ فيه الزوفا والحاشا والفنج ليسهل خروج الخلط بتلطيفه واعطيه الجلنجبين العسلي المذكور في علاج السرسام البارد بالما الحار وغذيه بالفراريج بالزيرباج فان كان بسبب امتلا المعده من المرار فامر المريض بالقي ورش على وجهه الما المبرد بالثلج وامره بان يمسك نفسه ساعه وادلك فمه وانفه وباقي اطرافه واعطيه شرابا رقيقا قد مزج بالما وضمد المعده بالصندل وما الورد والكافور وماء حي العالم وما بقله الحمقا وما عنب الثعلب وامره بان يمص الرمان المز والتفاح المز فان كان الخلط الذي في المعده لذاعا فقي المريض بالما

الحار والزيت فان تعذر القي فاعطيه الشيافه المسهله وصفتها شحم الحنظل وبورق وخطمي ومحموده وسكر احمر اجزا سوا يدق الجميع ويلف صغارا ويطلا ببياض البيض ويحتمل به واسقيه الما الذي قد طبخ فيه الافتيمون الحلا بالسكر واعطيه شراب الافتيمون المذكور في علاج الصرع البلغمي بمشاركه المعده فان كان الخلط بلغمي فاعطيه السكنجبين العسلي المذكور في علاج الصداع العارض من نزعزع الراس وقيه به وبالما الحار وبما قد طبخ فيه فجل وشبت وملح محلا بالعسل والسكنجبين واعطيه دوا المسك المذكور في علاج المالنخوليا وجوارشن العنبر المذكور في علاج سوء مزاج القلب من برد وضمد المعده بهذا الضماد وصفته صبر وافسنتين وسنبل الطيب ومصطكي اجزا سوا اسفرخام ودهن الزنبق مذكور في علاج الصداع العارض من الجماع يذاب الشمع في الدهن وتدق الحوايج ناعما وتنثر عليه وتخلط حتى تعود مرهما وتستعمل وان كان بسبب امتلا الدماغ فاعطي المريض العسل الذي قد طبخ فيه ما الرمان وصعتر وفوتنج جبلي وحاشا وبزر الكرفس ورازيانج وانيسون وقوي الاغذيه بالجرد او الكمون والصعتر وما شاكله وان كان الغشي بسبب استفراغ فاعتبره فان كان من اسهال فرش على الوجه الما العذب وما الورد

البارد

البارد لتنعكس الحرارة الى داخل البدن ومر المريض ان يمسك نفسه من فيه وانفه وليشد عضل ساقيه وساعديه وادلكهم دلكا قويا لتنجذب المادة الى اسفل ومره بالقي وادلك موضع المعده وكمدها بالاشيا المسخنه واسقيه الشراب الريحاني الممزوج بالما البارد واعطيه الخبز المنقوع فيه ونشقه الروايح الطيبه كالورد والصندل وما الورد والشاهسفرم والنيلوفر والكافور والمسك وبخره بالعود ليقوي بذلك النفس والروح الحيواني وغذيه بالفراريج فان كان الاسهال بسبب الهيضه والذرب فاغسل اليدين والرجلين بالما البارد لتنعكس الحراره الى داخل واسقي المريض ما اللحم مدافا فيه شي من المسك فاذا افاق فاعطيه ما اللحم بالسكر والسفرجل واسقيه شرابا عطرا وغذيه بالخبز المبلول فيه ونشقه وغذيه بما تقدم ذكره فان كان هناك غواق وغثيان فحرك الحلق بريشه ليتهيج القي ومر المريض بالصياح وعطسه بالكندس والفلفل فان لم [illegible] هناك وينبغي ان تعطيه من هذا السفوف وصفته جلنار وحب الاس وسماق وقرض وطراثيث من كل واحد منهم عفص فلو مطفي في خل خمر واقماع الرمان وزبيب الحماض وخرنوب نبطي وعجم الزبيب وحف البلوط من كل واحد درهمين كمون كرماني منقوع في خل

تمر مجفف محمص ثلثه مصطكي وعود هندي من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعما الشربه منه درهمين ويسقي شراب
الآس المذكور في علاج نفث الدم فان كان الاستفراغ
بالقي فاعطي المريض الربوب القابضه بمنزله رب التفاح
والسفرجل المذكوران في علاج الصداع العارض من
ذكا حس الدماغ واعطيه ما الرمان المز وما التمر هندي
وشراب الرمان المنعنع وصفته ما الرمان نصف
رطل يلقا عليه سكر نقي وما عذب من كل واحد رطل
ويلقا عليه طاقات نعنع ويعقد له قوام واعطيه الاقراص
المسهله المقدم ذكرها لجذب الماده الى اسفل وشد
عضل الساقين وذلك القدمين وضمد المعده بالورد
والكافور وما الورد وعصاره لف الكرم وما التمر
وغذيه بمزوره سماق فان كانت القوه ضعيفه فاطعمه
الفروج ببعض الحوامض وان كان القي باخميا فضمد
المعده بالمسك والرامك واللاذن وما المرزنجوش والنمام
والعود والقرنفل والبسباسه واعطيه الجلنجبين العسلي
واسقيه الشراب وغذيه بالفراريج وان كان الغشي
من الاستفراغ بالعرق فعلاجه برش الما البارد على الوجه
وما الورد الذي قد طبخ فيه الآس والشب واطلي البدن
بالاقاقيا والرامك وحضض معجون بما الطلع او ما الآس
او دهنه المذكور في علاج الطنين في الاذن وكلما يكون

بزر

فيه قبض الطلي البدن به ومر المريض بالسكون والدعه
واسكنه في المواضع البارده وشمه الارايح البارده
القابضه كالكافور والورد والشاهسفرم والرند
رش عليه ما الورد وامنعه من الحمام وغذيه بالفراريج
المتخذه بالسماق او بما الحصرم او ما الاميرباريس فان كان
من الاستفراغ بالفصد واكثر ما يعرض هذا لاصحاب
المعد الضعيفه ومن غلب عليه الصفرا فعلاج ذلك
ان يسقا صاحبه قبل الفصد الربوب المقويه للمعده
كرب التفاح والسفرجل واسقيه ما الورد وما
الرمان المبردين وان كان بسبب الرعاف فشد عضل
الساقين والعضدين وادلكهم وركب المحاجم على الكبد
ان كان الرعاف من المنخر الايمن وان كان من المنخر
الايسر فعلى الطحال وشمه الآس ونور التفاح
والسفرجل والورد وما الورد والصندل والطلع والكافور
وكمد الراس بما الورد الذي فيه الكافور والصندل
وامنعه من الشراب والحمام واعطيه الخبز بشراب
التفاح وربه وغذيه بالخبز المبلول بشراب غليظ
وشراب التفاح مع ما اللحم المدقوق مع ما الكمثرى
والسفرجل ويستعمل كلما ذكر في علاج الرعاف
وان كان الغشي بسبب نزف النسا من دم الطمث
او النفاس فاعطيهن المراهم القاطعه للدم و[illegible]

ذكرها في علاج امراض الرحم وشد عضل الساقين والعضدين
وادلكهما ورش الما البارد على الوجه وضع المحاجم على
الثديين وشمم المريض الشاهسفرم والتفاح والسفرجل والورد
ونور الخلاف وغذيه بما اللحم وفكهه بالسفرجل والكمثرى
واسكنه المواضع البارده وروحه بالمراوح المبلوله بما
الورد وان كان من سو مزاج المعده فسياتي ذكره عند
علاج امراضها وان كان بسبب وجع شديد مثل وجع القولنج
وورم في بعض الاعضا الرئيسه فيعالج ذلك العضو ويضمد
بما يصلح له ويرش الما على الوجه وتربط الاطراف وتدلكها
بالاشيا الخشنه وان كان من انبعاث الدم من الجراحات
وانفجار المده من الجراحات فيعالج بما يعالج به اصحاب الرعاف
ونزف الدم من النفاس والطمث والفصد وينبغي ان يبخر اصحاب
هذه العله بالعود والصندل واجعل غذاهم الفراريج والدراج
ولحوم الجدا وان كان الغشي بسبب اختناق الرحم فعلاجه
كعلاج الغشي الحادث من الامتلا من ربط الاطراف ورش
المياه على الوجه ودلك القدمين وشرب ما العسل وما الزوفا
الفوتنج واستعمال دوا المسك المذكور في علاج خفقان
القلب واعطي المريض الشراب مع دهن الزنبق المذكور في
عارض من الجماع وركب المحاجم على الفخذين فان الرحم
اذا ركب المحاجم على الجانبين وشم المريض الروايح المنتنه
كالحاوشير والحلتيت والقنه وادن من الرحم المسك

والعنبر

والعنبر والخلوق فانه يرتاح الى الروايح الطيبه فان كان
بسبب سو مزاج الاعضا بعينها اي عضو هو فان كان
القلب فقد ذكر علاجه وان كان الكبد او المعده
فعلاجه بالقي والاضمده المعطره ويعطا هذا السفوف وصفته
كمون كرماني ونانخواه وانيسون ورازيانج اجزا سوا
يدق الجميع ناعما الشربه منه مثقال الى درهمين بما النخ
فان حصل هناك فواق فاعطيه الحسا المتخذ من نشا وسكر
ودهن اللوز الحلو وتطلب باقي العلاج من امراض الكبد
والمعده وسياتي فيما بعد وان كان بسبب ابتدا نوايب
الحميات فامنع المريض من النوم ورش على وجهه ما الورد
المبرد وشد اطرافه وادلكها واعطيه هذا السفوف
وصفته نانخواه وبزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل
واحد درهمين زنجبيل ودارصيني وكندر من كل واحد
درهم فوتنج جبلي ونمام وبزر الرشاد من كل واحد مثقال
يدق الجميع ناعما الشربه من درهم الى مثقال بشراب
العسل المذكور في علاج السكته فان زال والا فاعطيه
المبرود يطوس المذكور في علاج الرعونه والحمق فان
كان الطبع منطلقا فاعطيه حب الرشاد محمص وكمون
كرماني منقوع في خل خمر مجفف وعالجه بعلاج الحميات
عند وجودها وان كان من العوارض النفسانيه كالخوف
والفزع فعلاجه ان تسكن روعه وتشمه الروايح

طبيه وامن ان يحصر نفسه من انفه وفمه ليمنع من الخروج فتقوا بذلك الحراره الغريزيه في باطن البدن **وان كان** المرض من التعب فيعالج بالسكون والدعة وصب المياه البارده على البدن وتنشق المريض الروايح الطيبة واستكنه في الاماكن البارده **وان كان** من الصوم والتعب فيعطا صاحبه الشراب الممزوج بالما والخبز المبلول به ويتبع في جبهته بخار المرزنجوش والهندبا المشويه ويغذا منها قليلا قليلا **في ذكر اعراض الثدي** ان الثدي فان منها ما يختص به ومنها ما يشاركه فيه غيره من اعضا البدن بمنزله سو المزاج واصناف الاورام فاما الذي يخصه بذكره هاهنا واما الذي يشاركه غيره فيذكر عند موضعه **قلة اللبن في الثدي حدوثه يكون** اما من قله الدم في البدن بسبب قله الاغذيه المولده له او من غلظ اللبن نفسه وضيق مجاري الثدي **وقد يكون** من برد مزاج البدن والثدي **وقد يكون** من حرارة تحلل مايته الدم وتغلظه **وقد يكون** من كثره الحركه والتعب **العلاج** ان كان من قله الاغذيه فينبغي ان يستعمل الاغذيه المولده له كلحوم الحملان والدجاج السمين والفراريج وشرب اللبن الحليب واشوربات واعطى المرضع ماء الشعير المطبوخ والخبز المعمول من الحوارى بلبن البقر ويكون اعطاه اللبن لها بيزر الرازيانج وبزر الرطبه واسقيها شراب ممزوج **فان كان** من غلظ اللبن وضيق المجاري فينبغي

يعرض

يعرض من ذلك ورم وعلاجه ياتي فيما بعد **وان كان** قلته من برد تنصب على الثدي ما حار قد طبخ فيه بابونج واكليل الملك وغار وقيسوم وادهنه بدهن النرجس المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع واعطيها الحلتيت المذكور في علاج السرسام البارد وغذيها بالاغذيه الحاره كالعصافير وفراخ الحمام والصيود **وان كان** من حرارة فاسقي المرضع بزر الخيار وبزر البقله الحمقا والخشخاش الابيض والقرع اجزاء متساويه واسقيها السكنجبين النافع المذكور في علاج السرسام الحار وغذيها بالسمك الصخوري واسفيدباج واسقيها شرابا ممزوجا **وان كان** من كثره الحركه فامرها بالدعه والسكون ومنعها عن الحركه **كثرة اللبن في الثدي حدوثه يكون** اما من زياده مقدار الدم في البدن او من اعتدال حراره البدن والثدي **وقد يكون** من رقه اللبن وسعه المجاري في الثدي **العلاج** ان كان من زياده الدم واردت تنقيصه فافصد الصافن وامنع المرضع من غذايها المعتاده له وغذيها بمثل العدس والخل والسماق وما اشبه ذلك مما ينقص الدم **فان كان** من سعه المجاري فضمد الثدي بهذا الضماد **وصفته** دقيق الباقلى والحلبه والرازيانج اجزا سوا تعجن بما البادروج ودهن ورد ويستعمل ويطلا بالمرتك والكمون معجونين بالخل ودهن ورد **انعقاد الدم في الثدي**

علامته الصلابه اليسيره والتمدد والنفخه وظهور الدم عند الحلب وقد **قال ابقراط** ان هذا يدل على جنون **وقال جالينوس** ان ذلك لا يكون الا في الندرة عندما يتراقا بخار الدم الى الدماغ **العلاج** ينبغي ان يفصد الصافن ويضمد الثدي بدقيق الباقلى والعسل يكمد بالما الحار والزيت او كمده بما طبخ فيه حلبه وبزر كتان وخشخاش اجزا سوا او ضمد بهذا الضماد **وصفته** لب الخبز الخشكار وبزر كتان حلبه بالسويه يدق الجميع ويعجن بما قد طبخ فيه تين ويستعمل ويضمد بشمشم محرق معجون بعسل وامنع المرضعه ان ترضع ترضع ليلا ينجذب المواد اليه فيزداد اذاه **رض الثدي** حدوثه **يكون** من اسباب باديه مثل ضربه او وقوع شي ثقيل عليه او وقوع المراة عليه **العلاج** ينبغي ان يكمد بالما الحار ودهن الزيت يدقان ويعجنان بما الاس الرطب وماورد والنشا وان امكن الفصاد فافصد من الباسليق **كبر الثدي** وزيادته من غير ورم **العلاج** اذا اردت ان تمنع الاثدا من الكبر والزياده فضمدها بهذا الضماد **وصفته** عدس مقشور وطين قيمولينا واسفيداج من كل واحد درهمين قشور الرمان حب الآس واقاقيا وشوكران من كل درهم افيون نصف يدق الجميع ناعما ويعجن بما لسان الحمل او بما البنج ويستعمل فان

ذلك

ذلك يمنع الثدي ان يكبر ويزيد **الورم الحار في الثدي حدوثه يكون** اما من تجبن اللبن وغلظه **وعلامته** الانتفاخ والتمدد والوجع وحمره اللون والحمى **وقد يعرض** للاثداء ورم صلب **وحدوثه يكون** من انعقاد الدم فيه بسبب ورم حار **وعلامته** صلابه شديده وكمودة وامتلا العروق الذي فيه **العلاج** ينبغي ان يفصد الباسليق ويضمد الثدي بلب الخبز الخشكار ودهن ورد وصفره البيض ويكمد باسفنج قد غمس في خل خمر وما حار او بغمس الاسفنج في ما قد طبخ فيه اكليل الملك وبزر كتان وحلبه او يضمد بهذا الضماد **وصفته** دقيق الشعير والباقلا وحلبه وخطمي من كل واحد جزو وزعفران ومر من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بصفره بيض ودهن بنفسج فان كان الالتهاب شديدا فضمده بهذا الضماد **وصفته** دقيق الشعير والباقلا ومغاث من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بما الكزبره وصفره البيض وما حي العالم وما البقله الحمقا فاذا استكنت الحده والحرارة فضمده بالقير وطي المعمول بصفره البيض ودهن بنفسج فان بقي بعد الورم صلابه فاغتسل بما الراحين فان آل امره الى التقيح والمده فضمده بهذا الضماد **وصفته** تمر برني منزوع النوا يطبخ بما عذب وشحم الغنم حتى ينضج ويلقى عليه لبن الماعز وبعر وجزو الحمام

مدقوقين ناعمًا وزنا بتبخ ويناط حتى يعود منهما وينعل فهو نافع لاورام الثدي جدًا فان احتجت الى العلاج بالحديد فبطه وعالجه للجرح بالزبد حتى ينقا واعطيه مرهم بذماله فان كان الورم صلبًا فيعالج بعلاج الورم العارض في اي موضع كان من البدن والذي ينبغي ان يضمد الثدي مخ ساق البقر والشمع الاصفر او بالزيت والشمع الاصفر او يضمد بدقيق الحلبه وبزر كتان وخطمي اجزا سوا يدق الجميع ويعجن بما قد طبخ فيه تين اصفر حتى عاد كالعسل ويضمد به ويجرك الطبع بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الحزاز السوداوي وجنبه الاغذيه المولده للسودا بمنزله لحم البقر والماعز والعدس وما شاكل ذلك

فى ذكر امراض المري سو مزاج الحار العارض للمري حدوثه يكون من استعمال الاشيا الحارة وكثرة التعب وحمل الاشيا الثقيله على الريق الاكل والصباح وعلاماته العطش والتلهب والانتفاع بشرب الاشيا البارده العلاج ينبغي ان يسقا صاحبه الجلاب ولعاب بزر قطونا وما البقله وما التمر هندي بالجلاب يتجرع ذلك قليلًا قليلًا ليتكرر جرايانه على المري لانه لا يثبت فيه شي ويضمد بين الكتفين بالصندل وما الورد والكافور وما الخس وما البقله الحمقا وماء حي العالم واعطيه ما الشعير وشراب

الخشخاش المذكور في علاج الصداع العارض من ذلك احتراق الدماغ وغذيه بمزوره الرمان المز وما الحصرم وما التفاح وخوفه من الحركة ومن بقله الكلام سو المزاج البارد حدوثه يكون من تناول الاشيا البارده والافراط في النوم والراحة وعلاماته قله العطش والانتفاع بشراب الاشيا الحاره العلاج اسقي المريض ما قد طبخ فيه انيسون ورازيانج ومصطكي وشبت وجرعه الشراب او جرعه ما قد طبخ فيه سنبل الطيب وشبت وانيسون بحلا الميبختج المذكور في علاج الانتفاخ في الملتحم مقطر عليه دهن السوسن المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع او دهن بين الكتفين بدهن النرجس او دهن الخيري او دهن الزنبق المذكور في الصداع العارض من الجماع ايضًا او ادهن بدهن القسط المذكور في علاج الفالج وضمده بالافسنتين والمصطكي والصبر وسنبل الطيب وغذيه بالفراريج اسفيداجا بشيء من دارصيني وخولنجان سو مزاج الرطب حدوثه يكون من تناول الاشيا الرطبه والاكثار منها وكثره الدعه وعلاماته رطوبه الفم وكثرة التبصق العلاج ينبغي ان يامر المريض بالقي واستعمال الجلنجبين العسلي المذكور في علاج السرسام البارد واعطيه الاغذيه المطيبه وصف [illegible]ها ما السفرجل المدقوق وجرو سرا عتيق جزو ويطبخ بنار لينه بعد ان يلقا عليه جزو من السكر

ويوخذ لكل رطل منهم قوتيا نصف درهم ومن كل دانق زنجبيل وقاقله وجوز بوا ودارصيني وزعفران من كل واحد نصف درهم يرض الادويه وتشد في خرقه كتان رخوا على المسك ويعلق الخرقه في القدر ويعقد قوام المسه ويرفع ويذاب المسك في شي من الخل يلقي عليه ويستعمل واعطيه الاهليلج المربا يوضع في الفم ويمتص ما بيته فانه نافع جدًا ويعطا الاطريفل الصغير المذكور في علاج النمش في الشعر ويضغ المصطكي بعد ابذراج او فروج مطجن متوبل بدارصيني ويوكل طري وامنعه من شرب الما البارد ومن الاغذيه المرطبه سو المزاج اليابس حدوثه يكون من استعمال الاشيا اليابسه وكثرة التعب وعلاماته جفاف الفم العلاج ينبغي ان يسقي المريض لعاب حب السفرجل وشراب البنفسج والنيلوفر المذكور في علاج السرسام الحار وشراب النيلوفر مثله لكن يوخذ لكل ربع رطل نيلوفر رطلين سكر ويستعمل مع دهن حب القرع المذكور في علاج التشنج اليابس او دهن اللوز المذكور في علاج السرسام البارد وجرعه المرق الدسمه المعموله من شحم الدجاج وشحم البط واعطيه الحسا المعمول من دقيق سميد بلبن حليب ولعاب حب السفرجل وجرعه لبن الاتان او لبن الماعز او لبن الابل بسكر واعطيه ما الشعير بدهن اللوز او دهن بين الكتفين بدهن البنفسج المذكور في علاج الصداع

العارض من الجماع او دهن القرع وشمع مذاب ويضمد بورق الخبازي وورق الخطمي مع دهن بنفسج الاورام العارضه في المري اما الورم الحار علاماته الحمي والعطش الشديد والتلهب والوجع بين الكتفين الورم البارد علاماته الثقل بين الكتفين من غير وجع وقله العطش وقد تعرض هذه الاورام في العضل الذي يقوم بفعل المري من خارج فتضغطه وتثنيه وعلاماته فقد عرفتها فان تفتح الورم تبع الحمي قشعريره ونافض العلاج ان كان الورم حارًا افصد الاكحل او اخرج من الدم بقدر احتمال المريض واسقيه جلابا بما الرمان المز وشراب التوت وجرعه ما البقله وما الهندبا وما الكزبره وجرعه بعد ماء عنب الثعلب واعطيه ما الكشك فدا استخرج فيه شي من قلوب الخيار شنبر مع دهن اللوز واعطيه ما الشعير بشراب البنفسج المذكور في علاج السرسام الحار وبرد بين الكتفين بالصندل وما الهندبا وما الكزبره وضمده بدقيق الشعير والخطمي والنخ وغاله الحنطه والبابونج واكليل الملك فان ظهرت علامات النضج وجمع والمدة تجرع المريض ما قد طبخ فيه تين مع مبيختج ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر كتان ولعاب بزر مرو مع ما الخبيز يستعمل ذلك فاترا وغذيه بالحسا المتخذ من نخاله الحنطه ودقيق الباقلا بالسكر ودهن اللوز فاذا انفجر الورم جرعه اللبن

بيت والزبد واعطيه الحسا المتخذ من النشا ودقيق الشعير ودهن
ز وان كان الورم باردا فادهن بين الكتفين بالدهن
ا المذكور في علاج الخدر ودهن الخيري المذكور في
ج الصداع العارض من الجماع وادهنه بالزيت العتيق
دهن الشبث المذكور في علاج الكابوس وجرعه
ق الحار والاسفيذباجات المتخذه بالشبث والدارصيني
الادويه الحارة وسليق الحمص يجرع من ذلك قليلا قليلا ويجرع
ما طبخ فيه شبث وحلبه وبزر كتان مع المنضج
المذكور في علاج اورام اللثات وضمد باكليل الملك
والبابونج والحلبه وما التين المقوم بالعسل **تفرق الاتصال**
العارض للمري **حدوثه يكون** من ضربة من ظاهر **وعلامته**
الالم والوجع بين الكتفين فما كان منه بالطول احدث
وجعه في الجذب وما كان منه بالعرض احدث لقبضة
البلع **العلاج** علاجه كعلاج نفث الدم وقيئه
ويكون تجرع الادويه المستعمله قليلا قليلا لتبكون
الى اعلى المري **السدد في مجرى المري حدوثها**
يكون اما من انضمام وتحجر او من ورم **وعلامتها**
عسر الازدراد وامتناع نفوذ الغذا وقد يكون امتناع الازدراد
من جفاف المري بسبب حرارة الحمى وقد يكون بسبب ميل
فقارة من فقارات العنق الى داخل وقد يكون امتناع الازدراد
تابعه لحدوث الكزاز **وعلامته** ان يحدث الكزاز
بعده

بعقبه **العلاج** ان كانت السدة من انضمام وتحجر
فهو عسر جدا وان كان من ورم فقد ذكر علاجه من قبل وان
كان عسر الازدراد بسبب الحمى فهو عسر ايضا الا انه
ينبغي ان يعطى المريض الجلاب بالنبات وشراب البنفسج المذكور
في علاج السرسام الحار وادهن بين الكتفين بالقيروطي المتخذ
من دهن البنفسج **وان كان** بسبب ميل فقار العنق
ادهنها بالدهن والشمع وان كان مقدمه الكزاز فيعالج
بعلاجه وقد سبق ذكره **انطباق المري حدوثه**
يكون من استرخا العضله المطوقه على المري المعينه
على دفع الغذاء الى المعدة **وعلامته** الامتناع من
شرب الاشياء الرقيقه السائله ولا يمكنه شرب الما
واذا بلع لقمة نزلت من غير مشقه لكبرها وفحصها المطر
العلاج يدرك عليه عسرة البرء لا سيما ان عرضت
للاطفال عالجها بالغرغره بالاشيا الجلائيه المجففه والمري
وما الزبيب والسكنجبين البزوري المذكور في علاج
السدر والدوار وركب المحاجم بين الكتفين بغير شرط
وضمده بالاشيا القابضه بمنزله الاقاقيا والسك والحضض
وما الاس والعفص وما شاكل ذلك **الحكاك
في المري حدوثه يكون** من خلط حريف موجود
في المعدة فيصعد الى المري **وعلامته** ان لا يصبر المريض عن
حكه مريه بالتنحنح والتنخع وتلك الحكه

يكون مقلقه جدا **العلاج** غرغره بالسكنجبين
البزوري او العنصلي المذكوران في علاج السدر والدوار والحل
يبتلع ويتهوع دايما واسقيه اللبن الحليب بالسكر والاطرية
والخليط القوام **في ذكر امراض المعدة وسوء المزاج الحار**
العارض للمعدة ان كان بغير مادة **فعلامته** العطش
الحاد الدخاني وجفاف الفم والميل الى شرب الما البارد
والشهوة للغذا وفساد الاغذيه اللطيفه والحاره والقليله
وربما احس المريض بحرارة في موضع من معدته من خارج **وان
كان مع ماده صفراويه فعلامته** مراره الفم والغثي
والسهر والغثيان بعد تناول الغذا والجشا الزفر والتهاب
المعدة وخروج الصفرا بالقي ومع البول او البراز **فان
كان** مع ماده دمويه فقل ان يحدث عنها
سوء مزاج المعدة وان كان ذلك فعلامته حلاوة طعم
الفم عند الجوع والغثيان **العلاج** ان كان سوء
المزاج ساذجا او مع ماده فعلاجه استعمال ما الشعير
المبرد وما البقله الحمقا بما الرمان المز والدوغ المبرد بالثلج
ومصاص الرمان المز وسويق الشعير بالسكر وما البقله
الحمقا واسقه ربّ الحصرم المذكور في علاج صفار فان
كانت الحرارة قويه فاعطيه القرع مع ما الشعير محلى
بالسكر واعطيه اقراص الكافور المذكور في
علاج وجع القلب من حرارة ويتبعها برب التفاح المذكور
يسقى

في علاج الصداع العارض من دخان الدماغ بما بارد وكذا
الرمان المز او لحبيض البقر وضمد فم المعدة بصندل وما
ورد وما لسان الحمل وما حي العالم او بما الخس وما عنب الثعلب
وما عصا الراعي وورق الورد ولفاح الكرم او بما الهندبا وجراده
القرع وكافور وصندل وما الخس وشيرخشت ومر والبز
ما الخس والخيار الطري وما البقله الحمقا وما الكزبرة
الرطبه واليابسه ومره باكل عيدان البقله الحمقا والهند
وغذيه بالفراريج بما الرمان وما الحصرم واعطيه هذا السفوف
وصفته بزر بقله وجند ورد ولب بزر الخيارين
من كل واحد درهم طباشير وصندل وامير باريس وكزبرة
يابسه منقوعه في خل خمر مجففه من كل واحد نصف
درهم كافور دانق عود دانق ونصف يدق الجميع ناعما
الشربه مثقال او درهمين بشراب التفاح المذكور
في علاج سوء المزاج الحار العارض للقلب او شراب الحصرم
المذكور في علاج صفار او اعطيه قرص الطباشير
لحبيض البقر المذكوره في علاج الخفقان الحار او بنعلبه
بحماض الاترج او برب الحصرم المذكور في علاج
نفث الدم واعطيه هذا السفوف **وصفته**
طباشير وصمغ عربي وكثيرا ولب بزر الخيار والقرع
وبزر البقله ورب السوس وصندل ابيض من كل واحد
درهم كافور ربع درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب

قطونا ويقرص من مثقال الشربه قرص واحد ويخبض البقر
كانت الصفرا ظاهرة فمر المريض بالقي بعد اكل
السمك المالح واسهله بمطبوخ الاهليلج المذكور في علاج
الدوار العارض من دم حبوب ملطفا فيه صبر وايارج وشاهترج
بزر ورد وان كان هناك حمي اعطيه هذا الحب
صفته اهليلج اصفر بدم ايارج فيقرا وافتيمون
بزر ورد من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما الشربه
درهم مع دانق محموده ومثله انيسون بجزء ما الشاهترج ويحبب
ويستعمل واعطيه هذا النقوع وصفته افتيمون
ودرهم شاهترج عشر حبند ورد درهم اجاص ازرق عشرين عدد
زبيب وتمر هندي من كل واحد نصف يطبخ الجميع ويخمه
الي ان يبقي النصف ويصفي ويستعمل منه كل يوم
نصف رطل مع مثقال صبر محلولا بالسكر فان كان
ان ينصب الي المعده من الكبد ومن سائر البدن فافصد
الباسليق واعطي صاحبه هذا الحب وصفته اهليلج
اصفر خمسة صبر اسقوطري سبعه افتيمون درهم حبند ورد درهم
سقمونيا دانق بدق الجميع ناعما ويعجن بسكنجبين الشربه
درهم سوء المزاج البارد العارض المعده بغير ماده
علامته قله العطش وكثره التبسق وينفع بوضع
الاشيا الحاره بالفعل علي موضع فم المعده من خارج وان
كان سوء المزاج البارد مع ماده بلغميه لزجه علامته
قلة الشهوه

قلة الشهوه وكثره النوم والميل الي شاول الاشيا الحريفه
وقلة العطش ولزوجه الفم وانتفاخ البطن والجشا الحامض
والطعم في البلغم وبياض اللون والترهل في البدن وان كانت
الماده سوداويه فعلامته افراط الشهوة الكاذبة
وضعف الهضم وحموضه الفم والسهر وعظم الطحال
وفي المره السودا احيانا العلاج ان كان
سوء المزاج ساذجا او مع ماده علاجه ان يسقا اللبن مع
العسل والشراب الريحاني ممزوج بالما البارد والدهن المسمي
بدهن المصطكي المذكور في علاج تحلل الاسنان واسقيا
الجلاب المتخذ بالانيسون وبزر الكرفس وفوتنج او متخذ
بالمصطكي والانيسون وسنبل الطيب وعود واعطيه الحلو
العسلي المذكور في علاج البرسام البارد واقراص الورد
وصفتها حبند ورد منزوع الاقماع عشرين درهما
سنبل الطيب واصل السوس محكوك مرضوض من كل واحد
درهم رب السوس مثله يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب
ويقرص من مثقال ويجفف الشربه قرص واحد وغذيه
بالاغذيه المتوابله بالدارصيني والفلفل والكمون والاشق
والانجدان والخولنجان فان كان في المعده ماده سوداويه
او بلغميه زايده فمر المريض بالقي ان تعسر عليه واعطيه
السمك المالح بالخردل والفجل والسكنجبين العسلي
في علاج الصداع البلغمي العارض من نوع الراس مع

ماء فيه قوي المعدة بالزنجبيل المربا واسهل الطبع بالايارج فيقرا
المذكور في علاج الحزاز البلغمي او بحب القوقايا المذكور
في علاج تشنج جلد الجبهه او حب الذهب وصفته
صبر اسقوطري عشر اهليلج خمس مصطكي وكثيرا وحماما
وزعفران من كل واحد مثقال وزن احمر منزوع الاقماع
درهمين ونصف يدق الجميع ناعما ويحبب الشربه درهم او
الاصول المذكور في علاج الصداع البارد مع دهن اللوز
مطادو او المسك المذكور في علاج الماليخوليا
ثلث ويعطي بعد الاسهال سكنجبين عسلي مع عود
مصطكي وقرنفل وضماد المعده بعد الضماد وصفته
مصطكي سك عود وصبر وافتيمون احمر آس واو بيرز
زعفران يدق الجميع ناعما ويعجن بالسفرجل وشراب
ريحاني دهن القسط المذكور في علاج الفالج او
دهن المصطكي مع بعض هذه الخوابج وشمع خام كفا
بضماد المعده او يضمدها بالعنبر وطي المتخذ من غالية
مرزنجوش بالسويه شمع احمر ودهن المصطكي ودهن
ناردين المذكور في علاج السبات المفرد ودهن
بنفسج المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع
تخذ الادهان بالسويه يذاب الشمع فيها ويدق الجوامع
فاعلاه ويستعمل فان كانت الرطوبه زايده
اعطي المريض الايارج لوغاذيا المذكور في علاج
دا

دا الثعلب البلغمي او اعطيه ما الاصول مع دهن الخروع
وصفته مثل صفه استخراج دهن اللوز واعطيه من
الترياق والكبير بالشراب وزن درهم واعطيه الباملا
المذكور في علاج السعال العارض من سوء مزاج بارد
والمثرود يطوس المذكور في علاج الرعونه والحمق
والسراديقون مع الجلاب المقدم ذكره صفه
الفنداديقون يوخد كاشم وزعفران وبزر
السذاب وبزر الكرفس وانجبيل وحاشا والحب الصنوبر
الكبار من كل واحد ستة لوز مر مقشور ولبان
من كل واحد درهمين فلفل درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بورقها من بين عسل واعطيه هذا السفوف وصفته
مصطكي واقراص الورد من كل واحد جزء كهربا ونعنع
ومرزنجوش وعود من كل واحد درهمين بسباسه مثقال
يدق الجميع ناعما الشربه مثقال بما قد طبخ فيه مصطكي وسنبل
الطيب وقرنفل وغذيه بفراريج وفراخ نواهض ودراج
وتخاليف العصافير بما الحمص والزيت سوء المزاج
الرطب واليابس العارضين للمعده لا يكاد يعرض
بعضها وحده الا اذا طالت مدتهما واستحكمه
فسوء المزاج الرطب يحدث عنه الاستسقا وسوء
المزاج اليابس يحدث عنه الذبول وهي العله المعروف
بالشيخوخه العلاج اما سوء المزاج الرطب

يعالج بما ذكرناه من المسهلات والضمادات والاغذية
المذكورة في علاج الباخم ويضمد فايضا بهذا الضماد وصفته
صبر وطين ارمني وشب يمان من كل واحد سلم ذرق الحمام
بطرون وبورق ارمني وسنبل الطيب وقردمانا من كل واحد
مثقال يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويضمد به المعدة ويلح
لانهم علاج هذه العلة واما علاج سوء المزاج اليابس
ينبغي ان يسقا المريض كلما يرطب معدته بمنزلة لبن
اتن ولبن النسا ان امكن ويرضه بالاستحمام بالما العذب
المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والقرع والخس والشعير المقشر
ويوخر واسقيه ما الشعير بدهن اللوز والحسا من النخالة
والدقيق الحواري بدهن اللوز والسكر وغذيه بالسمك
الهازل وفروج معمول بقرع وخس وضمد المعدة بالقيروطي
المتخذ الصفة دهن بنفسج ولينوفر ودهن حب
القرع وما الخس وما حي العالم وبقله الحمقا وشمع يذاب
الشمع في الادهان ويلقا عليه هذه المياه ويساط حتى
يعود مرهما ويستعمل لا يحصل علاج هذه العله علا
الجملة بعلاج الاول ويعطون من من الورد على هذه
الصفة جنبدورد ستة سنبل الطيب ورب
السوس من كل واحد ثلثة عود ومصطكي من كل
واحد درهمين زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بشراب ويقرص منه مثقال بسكنجبين على

الخزاز

المذكور في علاج الصداع العارض من قرع الراس ويتبع
بما ذكرنا فيه بسياسته وقريه في بطلان الشهوة التابع
لسو مزاج المعدة يكون اعراضه اعراض سو المزاج العار
لما ان كان بماده او بغير ماده العلاج كعلاج
سو مزاجها اذا كانت هي السبب لبطلان الشهوة
في ذكر الاورام والخراجات العارضة لفم المعدة
اما الاورام والخراجات ان كانت حارة فعلامتها كعلامة
الاورام العارضه في الاعضا من البدن الا ان علاماتها المخصوصة
بها الغثيان والاحساس بالغلظ تحت اللمس في موضع فم المعدة
واذا بدا النضج اشتدت الحمى وحدث معها قشعريرة ونافض
واذا انفتح الورم خرجت المدة بالقي وان كان الورم باردا
فعلامته الصلابه في فم المعدة وبقيه علامات الاورام
البارده العلاج ان كان شي العلاج من الحراره فابدا
بالفصد من الاكحل واخرج من الدم بقدر احتمال المريض وادهن
معدته بما الورد وما السفرجل وما التفاح والصندل وما
الاس وشمع ودهن يذاب الشمع في الدهن ويلقا عليه الماء والصندل
ويساط حتى يعود مرهما واسقي المريض ما الشعير بما
الرمان المز وشراب البنفسج والنيلوفر المذكور في علاج
السرسام الحار واسقيه ما عنب الثعلب وما الهندبا
مغلي ببزور الرعوة وزن اربعة اواق مستخرج فيه فلوس
الخيار شنبر مقطر عليه دهن اللوز ينعلى أن مده خمسه

فيلخم

ايام وضمد المعدة في اول الامر بهذا الضماد وصفته صندل
وجنبدورد وطين ارمني حضض مكي واشياف ماميثا اجزا
سوا يدق الجميع ناعما ويذاب شي من الشمع في دهن ورد ويلقا
عليه الادويه وما الهندبا وما الكزبرة الرطبه وما السفرجل
وما البقله وماحي العالم وما التفاح وما الاس ويساط الجميع
حتى يعود مرهما ويضاف اليه قليلا من كافور ويضمد به فم
المعدة على خرقة كتان وان احتاج الورم الى النضج فضمد بهذا
الضماد وصفته دقيق الشعير وخطمي وبابونج واكليل
الملك وصندل وجنبدورد اجزا سوا يدق الجميع ناعما ويوخذ
ما عنب الثعلب وما الكاكنج ويذاب الشمع في الدهن ويلقي عليه
الادويه والمياه ويساط ويستعمل فان لم يكن حمي غذيه
بالحسا المعمول من نخاله الحنطه بسكر ودهن اللوز ولب الخيار
المشكار يخلط منه حريره ويستعمل واعطيه مزورة بما
قرع فان آل الورم الى النضج فاسقي صاحبه هذا الدوا
وصفته بزر مرو وبزر كتان وبزر الخطمي اجزا سوا
يدق الجميع ناعما ويشرب منه غدوه وعشيه ويتبع بماء
ابن حليب فان لم يكن حمي يسقى ما التين مع وزن اربعة
اواق جلاب بنفسج ولعاب بزر كتان ولعاب الحلبه من
كل واحد عشر زعفران دانقين صبر سقوطري دانق ونصف
فان ذلك دوا جيد في انفجار الاورام والدماميل التي تكون
في الاحشا واذا انفجر الورم اسقي المريض لبن الماعز او لبن الاتن

وزن

يفوق بسيح آخر

وزن اربعة اواق في شراب الخشخاش المذكور في علاج الصداع
العارض من قرع الراس او شراب العناب المذكور في
علاج السرسام الحار الذي يكون قد القي فيه شي من طين ارمني
وصمغ عربي من كل واحد درهمين واعطيه هذا الحب
وصفته دار صيني وشونيز مقشور ومر من كل واحد نصف
يطبخ بما عذب حتى ينحل في الثمر ويلقي عليه في الشانقة
جزء من ماء الجمر لتجفيف جمي يعطى عليه
ويلقي عليه صمغ عربي ونشا من كل واحد مثقال ويتبع
فان كان الورم باردا او مادته بلغميه احقن
المريض بالحقن الحاده المذكوره في علاج القولنج
ونقيع الصبر المذكور في علاج الصداع الحارض تمنا
المعدة من ماده سوداويه واعطيه ما قد طبخ فيه انيسون
ودار صيني وبزر الكرفس اجزا سوا زبيب طائفي او قشر
بسحق فيه اربعة اواق وفلوس الخيار شنبر ويعد
بعجن المبرود يطوس المذكور في علاج الرعونه والحمى
والترياق والشجرينا المذكور في علاج استرخاء عضل
اللسان وترياق الاربع المذكور في علاج الصرع البلغمي
واعطيه دهن الخروع المذكور في علاج التشنج الـ
وكذلك المعمول قد طبخ فيه كمون وا... وسنبل
واصل الاذخر وفقاحه وملح مع خل خمر وضمد المعدة
بهذا الضماد وصفته صبر وشمع احمر من كل

واحد حتيم افسنتين ورماد خشب الكرم وقرد مانا من
كل واحد بلبم مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد
درهمين دهن الياسمين ودهن الناردين المذكور في علاج
السبات المفرد ودهن الياسمين هو مثل دهن السوسن
وقد ذكر في علاج الصداع العارض من الجماع من كل
واحد عشر يذاب الشمع في الادهان ويلقا عليه الادويه
بعد دقها وتستعمل وغذي المريض الحمص والزيت
والكمون والشبث والدارصيني والخولنجان ولحوم الدراج
مطجنه بالزيت واعطيه المري بالخل والفلفل والدار
صيني فان كان الورم صلبا او صلب بعقب هذه المواد
فاسهل صاحبه بالايارج لوغاذيا المذكور في علاج داء
الثعلب مع ما الدارنابخ وان كان الرمان صابقا فاعطيه
ما قد طبخ فيه انيسون ودارزنابخ وبزر الاكرفس من كل
واحد اوقيه ونصف يصفا ويستخرج فيه فلوس الخيارشنبر
ويقطر عليه دهن اللوز او دهن الخروع ودهن الخروع مثل
دهن اللوز واعطيه ما الاصول على هذه الصفه
قشور اصل الكرفس واصل الدارنابخ من كل واحد
عشر انيسون وبزر الكرفس وبزر الدارنابخ من كل احد بلبم
اصل السوس محكوك مرضوض وبابونج واكليل الملك
من كل واحد درهم حلبه اوم تين اصفر عشرون عدد
زبيب احمر اوقيتين يطبخ الجميع في اربعه ارطال ما عذب

حتى

حتى يذهب رطلان واحدا ويصفا ويستخرج في نصف رطل منه
عشر فلوس الخيارشنبر ومثقال دهن الخروع فان كان فيها
حمى وصلابه شديده فضمد المعده بهذا الضماد وصفته
افسنتين وسنبل الطيب وسليخه ومصطكي من كل واحد
درهم صبر ومبعه من كل واحد اوم حلبه وبزر كتان
من كل واحد حفنه يدق الجميع ناعما ويذاب الشمع الا
في دهن الزنبق المذكور في علاج الصداع الجماعي او دهن
القسط المذكور في علاج الفالج وينثر عليه الادويه
ويخلط حتى يعود مرهما ويستعمل او يضمد بمرهم الداخليون
المذكور في علاج الشعيره في الجفن مع دهن القسط او
دهن الناردين ويضاف اليه سليخه وسادج وسنبل الجز
سوا وقليل زعفران تفرق الاتصال العارض
لفم المعده حدوثه كحدوث تفرق الاتصال الذي
يعرض للمري وعلامته كعلامته العلاج
هذا علاجه كعلاج نفث الدم وقذفه ونفخه سوا وقد
سلف ذكره سو الاستمرا او بطلان الشهوه العارض
للمعده حدوثه يكون اما من سو مزاج حار يحلل ما
يحل ما فيه وعلامته الجشا الدخاني والذي يشبه
رايحه الحما ويتبعه العطش والتبرم بالاغذيه الحار
والاستراحه الى شرب الما البارد او يكون من خلط
مراري او مالح وعلامته اللذع في فم المعده والغثيان

ومرارة الفم ولم يجته العطش والشوق الى الما وقد يكون
سو الاستمرا او بطلان الشهوه من خلط لزج يلحج في فم المعده
ويلطخها وعلامته النفخ والتمدد والغثيان وقد يكون
من خلط عفن في المعده وعلامته الغثيان والتثاوب
الردي وقد يكون من افه تعرض للعصب الذي ياتي
فم المعده من الدماغ فيبطل حسه وعلامته
ما يعرض للدماغ من اختلاط الذهن وقد يكون من
التكاثف وانسداد المسام وعدم التحلل وقد يكون
من دوام الراحه وقلة الحركه وقد يكون من سدد
تعرض في المنفذ الذي بين الطحال والمعده فتمنع السودا
المنبهه للشهوه عن النزول من الطحال الى المعده وقد
يكون من نفوذ الديدان في المعده فتوذيها وتورثها
تقوعا ويشغلها عن طلب الغذا العلاج ان كان
من سو مزاج حار اعطي المريض شراب الحصرم المذكور
في علاج صباحا او شراب التفاح المذكور في علاج
سو المزاج البارد العارض للقلب ورب الريباس المذكور
في علاج صباحا ومن ماكل الخس والهندبا وبقله الحمقا
والشاهترج والبادروج كله مطبوخا بما الحصرم او بما
الرمان بالنعنع او بالخل والزيت وغذيه بالفراريج بالغرا او
ما الرمان مبردا بالثلج واعطيه قرص الورد المذكور في
علاج سو المزاج اليابس العارض للمعده بالطباشير مع شراب

التفاح

التفاح او شراب الرمان على هذه الصفه ان يوخذ لكل
رطلين من السكر ثمانيه اواق من الرمان المز يطبخ جيدا
ويصفا ويلقا عليه ما السكر ويعقد له قوام الاشربه
ويستعمل وهذا صفته قرص نافع من سو الاستمرا
العارض من حراره وهو طباشير وصندل ابيض ولب
حب القرع والخيارين بزر البقله من كل واحد درهم
جلنبد وورد من كل كافور دانق اميرباريس ستة طسوج
ارمني [illegible] تدق الجميع ناعما وتعجن بما بزر البقله ويقرص
الشربه مثقال ويرتب الحصرم المذكور في علاج نفث
الدم ولمخيض البقر ويسقا دوغ البقر بالنعنع في كل
يوم نصف رطل ويدرج الى رطل ويستعمل هذا السفوف
وصفته جلنبد وورد وكزبره وحب الاميرباريس
من كل واحد درهم كرويا وكمون منقوعان في
خل خمر مجففان من كل واحد اوم طباشير وسنبل
من كل واحد نصف عود ورد درهم تدق الجميع ناعما
ويستف بكره وعشيه الشربه وزن درهم بمخيض
البقر او شراب الرمان ويستعمل جوارشن هذه
صفته وهو يسهل الطبع يوخذ طباشير
وجلنبد وورد من كل واحد بلبم عود وسك من كل واحد
مثقال سقمونيا دانق ونصف زعفران قيراط يدق الجميع
ناعما ويعجن بسكر طبرزد قد حل في ما عذب ويعقد

على النار ويرفع واجعل الغذا فراريج مقلوه وبنعات او مري
ابيقاما الرمان المنقوع فيه الكزبرة والكزبرة والنعنع
الفوتنج والدارصيني واعطيه المصوص بالكرفس والنعنع والكزبرة
فان كان من خلط مراري وكانت الصفرا هي الغالبة
في المريض فالسكنجبين الساذج المذكور في علاج البرسام
الحار بالما الحار بعقب اكل السمك واعطيه ما الشعير وشراب
الحصرم او شراب الليمو وصفته ان يلقا على كل رطلين
من السكر نصف رطل من ما الليمو الطري المطبخ وثلاث ارطال
ما عذب ويعقد له قوام فان كان الخلط الصفراوي في
فم المعدة اما مبلولا فيها او منصب اليها من غيرها وما
يتبع التي قد ذكرناه فاسهل المريض هذا المطبوخ وصفته
هليلج اصفر منزوع النوا وبليلج وسنا وشاهترج وجنبذ ورد
من كل واحد جزو بنفسج وشكاعي وباذاورد من كل
واحد نصف جزو واجاص وعناب وزبيب وتمر هندي من
كل واحد اوقيتين يطبخ في الما حتى يتخلف منه النصف
ويصفا بالصبر والسقمونيا فان لم يمكن المريض من
استعمال هذا والا فيعطا من شراب الورد المكرر المذكور
في علاج الصداع الصفراوي والسكنجبين الساذج بالما
المبرد بالثلج ويعطا هذا الحب وصفته هليلج اصفر
غاريقون من كل واحد درهم صبر نصف درهم افتيمون دانق
ونصف سقمونيا دانق يدق الجميع ويستعمل شربة واحدة

والسلائة من الحلوى اذا الطباشير مع شراب الرمان او سكنجبين
سفرجلي وصفته يوخذ من ما السفرجل المروق الصافي
رطل ومن الخل الجيد الثقيف اربعة اواق ومن السكر النقي
رطل ويعقد له قوام ويستعمل فان كان الخلط السوداوي
هو الغالب فاسهل المريض بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
الجذام السوداوي واعطيه نقيع الصبر المذكور في علاج
الصداع السوداوي العارض بمشاركة المعدة وفي المريض
الغثيان والقيء او اعطيه هذا الحب وصفته
هليلج كابلي واسود من كل واحد درهم بسفايج وملح هندي
او نفطي واسطوخودس من كل واحد نصف درهم وايارج فيقرا
وغاريقون وافتيمون من كل واحد مثقال تربد اجوف ابيض
ثلثه قدر درهم يدق الجميع ناعما الشربه منه درهم ودانق
محلول بما حار جيد يخرج السودا من قعر المعدة واعطيه شراب
النوشين المذكور في علاج وجع القلب وامنعه من الاغذية
المولده للسودا كالباذنجان ولحوم البقر وكبار السمك
والعدس وما شاكل ذلك فان كان سو الاستمرا
بسبب رطوبة ساذجة او خلط بلغمي او خلط عفن في المعدة فمر
المريض بالقي كما تقدم ذكره واسقيه بعد ذلك بحب
الايارج الفيقرا المذكور في علاج الجذام البلغمي او بحب
القوقايا المذكور في علاج نتن جلد الجبهة وقد سلف
ذكرهما فان كان الباطن غليظا لزجا فيعطا الايارج لو

غاذيا

المذكور في علاج دا الثعلب وايارج جالينوس ويتبع بما قد
طبخ فيه انيسون وبزر الكرفس ومصطكي وسنبل الطيب واعطيه
بعد ذلك جوارشن العود وصفته سنبل رومي وهو الناردين
وبزر الكرفس ومصطكي وانيسون من كل واحد درهم عود نيئ
قرنفل وبسباسة وفوفل وسك من كل واحد درهمين اهليلج
كابلي منقوع في شراب مجفف درهمين ونصف جوزبوا
مثقال ونصف جندبيدستر وقصب الذريرة من كل واحد
درهمين يعجن بميبة السفرجل ويعقد على النار الشربة ثلاث
مثاقيل واعطيه جوارشن العنبر المذكور في علاج وجع
القلب واعطيه هذا السفوف وصفته كمون كرماني
منقوع في الخل وبزر الكرفس والنانخواه وانيسون وصعتر فارسي وانخواه
وفوتنج جبلي ووج وزرنباد من كل واحد جزو ومصطكي وسنبل
الطيب من كل واحد نصف جزو جوزبوا وقرنفل من كل
واحد ربع جزو يدق الجميع ناعما الشربة مثقال الى درهمين
بشراب ريحاني ممزوج واجعل الغذا ما الحمص بزيت وعسل
ودارصيني ونانخواه والدراريج المطجنة والطياهيج فان كان
البلغم قد تشبث بطبقات المعدة اسهله بنقيع الصبر وهذه
صفته تشرا اصل الرازيانج والكرفس من كل
واحد عشره افسنتين رومي وجنبذ ورد منزوع الاقماع من كل
واحد خمسه مصطكي وسنبل الطيب من كل واحد درهمين
اسارون وحب البلسان وعيدانه من كل واحد ثلثه سليخه

سليخه [illegible] زبيب طايفي ربع رطل يطبخ الجميع في اربعه ارطال
ما عذب حتى يذهب منه النصف ويصفا ويستعمل منه كل
يوم نصف رطل مع مثقال صبر مدة خمسه ايام واعطيه الهليلجيه
العسلي المذكور في علاج البرسام البارد فان كفا هذا النقا
والا اعطيه اقراص الكوكب المذكوره في علاج القي
البلغمي لاجل انها نافعه من المغص والدوار وشفع اوجاع
والجشا الحامض اذا اشتعلت بشراب العسل المذكور في
علاج السكته او يستعمل جوارشن السفرجل المسهل
وصفته ان يوخذ رطلين سفرجل مقشور منزوع الحب
وعسل رطلين هال وقاقله وزعفران من كل واحد ثلاث درا
مصطكي [illegible] زنجبيل ودارفلفل من كل واحد [illegible] دارصيني
درهمين سقمونيا اثنا عشر تربد ابيض اجوف ثلثون درهما
تدق الحوايج ناعما ويطبخ السفرجل مع الشراب او نبيذ الزبيب
او مثلث حتى ينضج ويرفع ويدق ناعما ويلقا عليه العسل ويعاد
الى القدر ويحرك حتى يقارب الانعقاد ويلقا عليه الادوية
ويبسط حتى تعدبه الادوية ويرفع ويوخذ كل قطعة
منه وزنها [illegible] يستعمل ذلك في [illegible] الاوجاع الرطب وتشد
بخيط الشربة قطعة وغذاه بالقنابر والدراريج والعصافير
مشويه متوبله بالدارصيني والخولنجان والكمون والنانخواه
فان كان سو الاستمرا او بطلان الشهوة من افة نالت
العصب حتى بطل الحس فعالجه بذلك فان كان

التكاثف وانسداد المسام والراحة وترك الحركة
عالج بالرياضة والاستحمام والادلاك ونقص الحمص والتعريق
يعطى المريض جلنجبين عسلي بالما الحار المطبوخ فيه انيسون
وبزر الكرفس والنانخواه واعطيه الزنجبيل المربا والكمون
واجعل غذيه بالخل والمري **فان كان** بسبب سدة
الكبد فعالج بعلاج السودا او مما يعالج به البلغم **فان كان**
في الكلى فعالج بعلاج الابدان وما قد ذكره **علاج**
وضع الطعام في المعدة ينبغي ان يعطا صاحبه
كمون كرماني وفودنج او نعناع والاذخر وفلفل
وانيسون ناعما الشربة درهمين بشراب او يستعمل
الدوا **وصفته** حب الورد درهمين فلفل ابيض
كمون وبزر الشبث من كل واحد نصف درهم
الجميع ناعما الشربة مثقال بشراب او مما اختاره
وجع وفساد الشهوة وشهوة الطين حدوثه
يكون من خلط ردي الكيفية يحتقن في فم المعدة **وعلامته**
يشتهي الانسان الاطعمة الحامضة والمالحة والقابضة
والحريفة وربما اشتهى اكل الطين والفحم والخزف وغير
ذلك من الاشيا الرديه واكثر ما يعرض هذا المرض للنسا
الحوامل في ابتدا الحمل عند ما يجتمع من فضل دم الطمث
وينبغي عند الحبالى اذا كان في اول الحمل فاذا توسط
الحمل انقطعت تلك الشهوة الرديه **العلاج**

علاج

[illegible] واسقيه الشراب العتيق الاحمر والاصفر
فان فيه منفعة جيدة كما **قال ابقراط** الشراب
يشفي الجوع واعنا بقوله عن هذه العلة لانه يسخن فم المعدة
ويلطف البلغم واعطيه جوارشن الكموني المذكور في علاج
وجع القلب ولا تعطيه شرابا قابضا فتقوى بذلك الشهوة
واعطيه ترياق كبير وغذيه بالاسفيدباجات والثرايد
الدسمة المبلولة بالافاوية الحارة وادهن البدن بالادهان
الحارة كدهن القسط المذكور في علاج الفالج ودهن
الناردين المذكور في علاج السرسام البارد وما شاكل
ذلك فان كانت المعدة تهضم الطعام ولا يثقل عليها
فاورد عليها الهرايس واللحم الغليظ الدسم والبيض النيمرشت
واستكثر من اعطائه الحلوى كالفالوذج المتخذ
بالسمن والنشا والخبيص وحذره من الاغذية الحامضة
والقابضة فان كانت الطبيعة لينة فاعطه
جوارشن السفرجل الممسك **وصفته** سفرجل
مقشر منزوع الحب وعسل منزوع الرغوة من كل
واحد رطلين فلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد
نصف [illegible] ثمان الدراهم قاقلة وقرنفل وسنبل
الطيب ودارصيني وزعفران من كل واحد درهمين
ويلقى الحوائج ناعما ويطبخ السفرجل بشراب وخل
خمر فاذا انطبخ يرفع ويلقى الحوائج ويعاد الى القدر ويلقا

فيه الخل او يشيل حتى يقارب النضج ويذر عليه الادوية
[illegible] حتى ينعقد ويوخذ منه كل قطعة وزن
[illegible] مثاقيل [illegible] ومن الادوية الرطبة الشربه منه
ملعقة وقد يضاف اليه شيا من المسك او ضمد المعدة
بالاذن والدهن وادخله الحمام **فان كانت** المرة السودا
هي غالبة فافصد المريض الباسليق والاسليم الايسر
واسهله بمطبوخ الافيثمون المذكور في علاج الجرار اسود و
ركب المحاجم على موضع الطحال بغير شرط فان كان
الجشا حامضا وجدانه يدل على ان الغذا قد استقر
بالمعدة فان كانت الطبيعة لينة فعالجها بما تقدم
ذكره وان كانت متعقدة فاعطي صاحبها اللبن
الحليب والسكر والزبد **فان كانت** بعقب المرض
الاستفراغ فعلاجها ان يغذا المريض في النهار
مرتين او ثلاث او اربع ويكون [illegible] قليلا قليلا حتى تقويه
[illegible] واجتهد على ان تدسم البدن بالاستحمام بالما
البارد وادهن البدن بدهن الاس المذكور في علاج الدوي
والطنين في الاذن او دهن الورد او الخلاف المذكور في
علاج اوجاع الاذن **فان كان** بسبب سوء
مزاج المعدة فعطى المريض شراب الحصرم المذكور في
علاج [illegible] او شراب الليمو المذكور في علاج
الشهوة وسوء الاستمرا او رب التفاح المذكور في علاج

الصداع

الصداع العارض من ذلك [illegible] الدماغ وادهن البدن
بدهن الاس ودهن ورد ومع ما السفرجل الممزوج حذره
من استعمال الشراب وضمد المعدة بهذا الضماد
وصفته صندل ورد وجلنار وصندل احمر اجزا سوا
تدق وتعجن بما الورد ويستعمل وغذيه بالاغذية البطيه
الهضم كلحم البقر والسمك الطري والقثا والخيار
واسقيه الما البارد جدا **ضعف الهضم** هو
ان يبطا الغذا عن المعدة زمانا طويلا **وحدوثه**
يكون من سو مزاج المعدة **وعلامته** الثقل
والتمدد والجشا الذي يحس معه دخان بطعم
ما يتناول من الاغذية **وقد يكون** حدوثه من ضعف
القوى الاربعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة
وعلامتها اما الجاذبة فالغثيان والدوار والقلق
بعد الغذا والخفقان واما الماسكة **فعلامتها**
ان يتوهم صاحبها كيفية الحركة ان يقذف غذاه
واما الهاضمة **فعلامتها** ان لا ينفعل الانسان مما
ياكله ولخروج البراز غير متغير **العلاج**
ان كان سو مزاج المعدة الحر والبرد والرطب
واليابس فعالج بما تقدم ذكره من علاج هذه الامزجه
وان كان قليلا فامر المريض بالنوم الكثير
والقي بالما الحار والسكنجبين الساذج المذكور في

علاج البرسام الحار والحلنجبين السكري المذكور في علاج
السهر المفرط وتلطف التدبير فان كان كثيرا فامنع
المريض من الغذا يومه اجمع وقيه بما ذكرو وامره بالنوم
على الجانب الايسر زمانا طويلا فان ذلك سببا لقوة
في هضم الغذا واداما الاطراف بالزيت والخرق الخشنه
والزم هذا التدبير يومين او ثلاث فان الخلل يزول فان
لم يزل فامر المريض ان يعتنق صبيا لم يراهق فان ذلك
سبب قوي لسرعه الهضم او يجابق جروا كلبا اسود
او سنورا اسود فاعطيه الفلفل فانه يعين على هضم
الغذا فاما فان كان بسبب ضعف قوا المعدة
فان كانت الجاذبه هي الضعيفه فغذي المريض
بالطواهيج والفراريج المعموله سورباجا بانواونه
خان وامره بالمشي بعد الاكل وضمد معدته بهذا
الضماد وصفته مصطكي وقرنفل وسنبل
الطيب وجلنار وافسنتين وصبر وجند ورد وسعد
واس اجزا سوا يدق ناعما ويعجن بما السفرجل ويستعمل
وان كان الماسكه هي الضعيفه فنقي المعده
من الرطوبه بالايارجات وامر المريض باستعمال
المياه القابضه والاشربه القابضه كشرب
التفاح والسفرجل المذكوران في علاج الصداع
العارض من ذكاء حس وغذيه بما الشعير المطبوخ

قرنه

فلمه الجاورش واللبن المطفي فيه الحديد المحمي بالنار يكون
اللبن عشر اجزا وقرض وطراثيث وجلنار وحب ورد
وكعبورا من كل واحد خمسه اجزا يطبخ الجميع في
ما الشعير ويستعمل وانقله الى العدس والارز والجاورس
ولحم الدراج المشوي وضمد المعده بهذا الضماد وصفته
صندل وطباشير وجلنار وحب ورد واس اجزا
سوا سفرجل مشوي بوزن نصف الادويه يدق
الجميع ناعما ويستعمل فان كانت الهاضمه
هي الضعيفه بسبب البرد اعطي المريض الاطريفل
الصغير المذكور في علاج الشيب في الشعر والاطريفل
الكبير المذكور في علاج انتفاخ الجفن وجوارش
العود المذكور في علاج بطلان الهضم وسو الاستمرا
يستعمل بالشراب او بما العسل وان كان ضعفها
بسبب حر يعطا الاشيا الحامضه والاشربه
القابضه ويضمد المعده بهذا الضماد وصفته
عود ومصطكي ولاذن وقشر الاترج وقرنفل وسك
وجوزبوا اجزا سوا وشي قليل من الزعفران يدق
الجميع ناعما ويعجن بما المرزنجوش وان كانت
الدافعه هي الضعيفه فاسقي المريض ما الجبن المذكور
في علاج الماليخوليا واسهل الطبع بما الفواكه
وطبيخ خيار شنبر وبما الهندبا والاهليلج المربي

جيدا في هذا الباب وغذه باغذيه لينه رقيقه بمنزله
الشورباوات وما الشعير فساد الهضم هو ان ينهضم
الغذا انهضاما رديا على غير المجرى الطبيعي ويتغير الى خلط
فاسد في المعده وحدوثه ذلك يكون ايضا من سو
مزاج المعده فان كان فساد الطعام الى خلط
حار فعلامته الجشا الدخاني وان كان فساده الى
خلط بارد فعلامته الجشا الحامض والبراز المنتن
العلاج هذا المرض علاجه كعلاج بطلان
الهضم وسو الاستمرا من هذه المواد التخمه
هو تغير الاغذيه في المعده وبطلان الهضم وحدوثه
يكون اما لسو الترتيب في الاكل والشرب بمنزله تقدم
اللين على الحابس او الغليظ على اللطيف او يكون من
رداءه الاغذيه في كيفيتها وعلامته مشابهه
المرض وقد يكون من سو مزاج المعده الحار او البارد
العلاج ان كان بسبب تقديم اللين على الحابس
فنقي المريض حتى ينقي معدته من الطعام واعطيه الخل
المزا والكمثرى والتفاح المز لتقوى المعده بذلك ويخرج
ما بقي فيها من الغذا الغليظ وصب عليها الما الحار
واسقيه الشراب وامره بالرياضه وادخله الحمام
وان كان بسبب تقدم الغليظ على اللطيف فاسقي
المريض الجوارشنات المسهله بالما الحار بمنزله جوارش

السفرجل المسهل المذكور في علاج سو الاستمرا
البلغمي يستعمل مع دهن اللوز وغذيه بما الحصرم مع
فروج وليومه زمانا طويلا وان كان بسبب رداءه
الاغذيه الرديه في كيفيتها او كميتها فامر
المريض بالقي واستعمال الجوارشن المسهل واعطيه
الاغذيه المعتدله والحلنجبين العسلي المذكور
في علاج البرسام البارد وغذيه الفراريج بالخل واسقه
الشراب العتيق فان كان من سو مزاج المعده فقد
سلف ذكر علاجه والذي ينبغي في علاج التخمه
العام ان يستعمل القي بالما الحار والعسل حتى ينقي المعده
من الغذا الفاسد وتعطي المريض الجوارشن الكموني
المذكور في علاج وجع القلب ويصبر على الجوع فان كان
الزمان صيفا فينغمس في الما البارد ويمكث فيه زمانا
طويلا ليهرب الحراره الى داخل البدن فان تعذر القي
فاسهله بجوارشن السفرجل واسقيه ما قد طبخ فيه
العود والمصطكي وحب ورد واعطيه جوارشن
العود المذكور في علاج سو الاستمرا او يستعمل هذا
الدوا وصفته بزر ابيض اجوف ونانخ فتفر ا
من كل واحد مثقال يدق ويعجن بعسل ويستعمل منه
بما ويقتصر على غذا لطيف قليل ويشرب الشراب
العطر الرائحه ويستعمل الرياضه المعتدله قبل الغذا

ويطيل زمان النوم ويستعمل الماء الحار في الحمام ويدهن المعدة
بدهن اللوز الحلو ويكمدها بالخرق المحمية على النار وبالصوف
المحمى **الاختلاج في المعدة** وخفقانها المسمى وجع
الفؤاد هو مرض يعرض لفم المعدة وإنما سمي هذا المرض
وجع الفؤاد لقرب فم المعدة من القلب **وحدوثه**
يكون إما من سوء مزاج المعدة وقد سبق ذكره **او يكون**
من خلط سوداوي يجتمع في فم المعدة ويلذعها **وعلامته**
حرقة فم المعدة عند الجوع وسكونه عند تناول
الغذاء او يبتدئ الوجع عند تناول الغذاء عند بعض الناس
ويتكون الماء التي يكون البراز منعقدا **وقد يكون**
من ريح **وعلامته** التمدد في الشراسيف والمؤلمة
ويحس المريض بالتورم في الجانب الايسر عند استمرا
الغذاء ويجد المريض قرقرة عند الغمز باليد على
موضع فم المعدة **وقد يكون** من خلط مراري ينصب
الى المعدة **وعلامته** الغشي وبرد الاطراف **وقد**
يكون من بلغم عفن **وعلامته** القلق والكرب
وكما يحدث من الخلط المراري بالجملة ان هذه العلة
صعبة شديدة الخطر وربما هلك صاحبها من الاختلاج
لقوة حس فم المعدة **العلاج** ان كان من
سوء مزاج المعدة فعالجه بما ذكرناه هناك **وان كان من خلط**
سوداوي فعلاجه بان ينقع الخبز المعزوفيه الحزن الاسود [illegible]

سكنجبين لما اجمع ويوكل الخبز بكره ويشرب فوقه ماء الشبت
المغلي مع ذلك السكنجبين ويسقيها المريض به واستعمله بمعجون النجاح
المذكور في علاج المالنخوليا او اعطيه هذا القرص **وصفته**
بزر الكرفس والانيسون من كل واحد منهم اثنين عشر [illegible]
عشرين درهم مر وجندبيدستر وفلفل وافيثمون من كل
واحد درهمين ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن ويقرص الشربة
الشربة مثقال **وان كان** من ريح فعلاجه ان يمضغ الكرا
والكمون ويكمد المعدة بالجاورس والملح المسخن او تركب على
المحجمة بالنار واسق المريض الماء المطبوخ فيه الكمون
والانيسون وبزر الكرفس والنانخواه اجزاء سوا او دخلا هذه
الحوائج في الشراب ويستعمله فان كانت الطبيعة لينة
اسقيه الماء المغلي فيه حب الرشاد واعطيه الترياق الكبير
او الملزود بطوس المذكور في علاج الرعونة والحمق وان كان الطبع
منعقلا حركه ببعض الحبوب وهذا الحب جيد له **وصفته**
سكبينج ومقل وصبر وغاريقون اجزاء سوا يدق ناعما ويلقى عليه
انيسون ومحمودة من كل واحد دانق يعجن ويستعمل بشراب
الخاص **فان كان** من خلط مراري او من بلغم عفن فعالجه
بالقي بالسكنجبين والماء الحار واستعمل شراب التفاح
المذكور في علاج سوء المزاج البارد العارض للقلب بسهل
القي وشراب الرمان المذكور في علاج بطلان الشهوة
[illegible] الاترج واعطي المريض سويق الشعير بماء الرمان

فان في ذلك فائدة عظيمة كما قيل عن **بقراط** انه عالج
بمثل ذلك فبرئ المريض فان تعذر القي فلين الطبع بماء الاجاص والتمر
هندي وشراب اللينوفر وصفته كصفة شراب البنفسج وقد
ذكر في علاج البرسام الحار واسقيه ماء الشعير بماء الرمان المز
فان لم يجب الطبع فاحقنه بحقنة الحقنة المتخذة من ماء الشعير
وماء البقلة ودهن ورد فانها نافعة لصاحب هذه العلة وضمد
المعدة بورق الخلاف المدقوق ودهن ورد او بلف الكرم المدقوق مع
لب الخبز وبردها بما يجي العالم وماء السفرجل وماء لسان الحمل وماء ورد
ودهنه وغذيه بالاغذية القابضة كما حب الرمان وماء التفاح
وماء الامير باريس **العطش** هو افتقار المعدة الى البارد
وتناول الاشيا الباردة الرطبة **وحدوثه** يكون إما من سوء
مزاج حار يابس للبدن او من حرارة فم المعدة او يبسه او حرارته
ويبسه معا **وعلامته** مرارة الفم ويبسه والالتهاب
المفرط **وقد يكون** من حرارة الصدر والرئة **وعلامته**
سكون العارض بشرب الماء البارد **وقد يكون** من حرارة الكبد
او المري والمعدة او الماساريقا او الكلية **وقد يكون** من خلط
مالح يجتمع في طبقات المعدة او الامعاء الرقاق **وقد يكون**
من تناول الاغذية المالحة او يكون من شرب دوا حار مطلق
او شرب شراب عتيق وهذا لا يشفيه شرب الماء ولا استنشاق
الهوا لتسخينه المعدة اسخانا شديدا **ذكر جالينوس**
ان قوما عرض لهم عطشا شديدا ولم يسكن بشرب الماء [illegible]

ولا باستنشاق الهوا فماتوا عطشا وذلك ان منهم من شرب
خمرا قد وقع فيه افعى ومنهم من كان راكب البحر فاضطر الى
شرب مائه فلانت طبيعته واستفرغ رطوبات بدنه
العلاج ان كان من حرارة البدن او فم المعدة يستعمل
سكنجبين ساذج بماء بارد وقد ذكر صفته في علاج البرسام
الحار واسقيه ماء الرمان او البقلة ورب الحصرم المذكور
في علاج نفث الدم او رب التفاح المذكور في علاج الصداع
العارض من ذلك او حب الرمان او رب الاجاص المذكور
في علاج البرسام الحار ويكون استعمال هذه الربوب
بماء القرع المشوي او عصارة بقلة الحمقاء وهذا قرص نافع
لصاحب العطش مع بعض هذه الربوب **وصفته**
لب حب القرع ولب حب الخيار وبزر بقلة من كل واحد
[illegible] صمغ عربي وكثيرا وطباشير وصندل ابيض
من كل واحد درهمين كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء بزرقطونا ويقرص الشربة مثقال بكرة ومثله
عشية فان كان الخلط في المعدة عالج المريض بالقي
بالسكنجبين وغذيه بلحوم الجدا معمولا بماء حصرم او
خل **فان كان** عن يبس مفرد فاسق المريض ماء الشعير
[illegible] بالطبع مع دهن اللوز المذكور في علاج البرسام البارد
[illegible] ماء القرع وماء الخيار مع دهن اللوز مبردا بالثلج
واسقيه لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل او

الكثير مع شراب البنفسج المذكور في علاج البرسام الحار
او مع ما الرمان الحلو ودهن بنفسج السكنجبين او بما السفرجل
وغذيه بسويق الشعير بالسكر ومره باكل الحس واعطيه
الفراريج بما الرمان او ما السماق **فان كان** من حراره
ويبس معا فيستعمل ما تقدم ذكره من الاشربه والربوبات
واللعابات والمياه ويشرب ما البطيخ الهندي ويستعمل
قرص الورد المذكور في علاج سو المزاج اليابس العارض
للمعده مع بعض هذه المياه واعطي المريض هذا الحب
يمسكه في فيه **وصفته** لب حب البطيخ والقرع
ولب حب الخيارين وحب السفرجل وبزر بقله من كل واحد
جزو صمغ عربي وصمغ اللوز وكثيرا من كل واحد [illegible]
طباشير درهمين ربع [illegible] درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بلعاب بزر قطونا ويحبب كالبندق مفرطحا ويستعمل وغذيه
بالفراريج المتخذه بما الحصرم او حماض الاترج او ما التفاح
المز او الخل والزيت مفتوتا عليه الثلج وضمد المعده بالصندل
على خرقه كتان وان كان البدن ممتليا اسهله بما الفواكه
مع فلوس خيار شنبر **فان كان** العطش من حراره الصدر
والرئه والقلب فمر المريض ان يكشف راسه ويتلقا الهوا
الشمالي ويستنشقه ويجلس في الخيوش البارده وعند
البادهنجات وفي السراديب ومواضع الثلج ومره بان يغمس
اطرافه في الما المبرد بالثلج وينغمس فيه ونشقه الارايح

الطيبه

الطيبه كالصندل والكافور وما الورد واعطيه قرص
الكافور وشراب الصندل المذكوران في علاج وجع القلب
واسقيه ما الخيارين والبطيخ الهندي **فان كان** من حراره الكلى
فيعالج بما ذكرنا هناك **وان كان** بسبب خلط مالح يجتمع
في طبقات المعده والامعا فعالجه بالقي بالما الحار وبعده
اعطيه السكنجبين والجلنجبين المذكور في علاج السهر
المفرد وامنعه من الاغذيه الغليظه وغذيه بالاغذيه
اللطيفه كالفراريج والدجاج بالمزورباج او مشويه
فان كان البدن ممتليا فاستفرغه بايارج فيقرا المذكور
في علاج الخراز البلغمي **فان كان** بسبب شرب دوا مسهل
حار او تناول غذا حار فيعالج بما ذكر من شرب المياه والقي
وان كان العطش بسبب عدم الما فعلاجه انه اذا وجد
الما لا يستعمل ما يحتاج اليه مره واحده بل مرارا كثيره
قليلا قليلا ومره بان يبتدي بغذيه وان تاخر وجود الما
يمسك في الفم ما يجلب الريق واللعاب **الهيضه**
والخلفه هذا مرض حاد وهو استفراغ المرار
اللطيف الطافي على فم المعده بالقي والكثيف الراسب
منها بالاسهال **وحدوثه يكون** من فساد الطعام
اما في كيفيته او في كميته **وقد يكون** من انصباب
خلط مراري يلذع المعده فتدفعه عنها **وقد يكون**
من التخم **وعلامته** هذه العله هو القلق والقي المراري

والعطش والكرب ودقه الانف وانخراط الوجه والغشي
وبرد الاطراف والعرق البارد وتشنج اليدين والرجلين **العلاج**
ينبغي الا يتعرض لقطع الاسهال والقي ما دامت القوه قويه ولم
يكن هناك اسراف في الاستفراغ بل يعين الطبيعه بشرب
الما الحار ودهن اللوز لينقا المعده من ذلك الخلط فان افرط
القي والاسهال وضعفت القوه وكان ما يخرج مرارا فقد ان
بادر الى قطعه واعطي صاحبه ما الرمان المز وشرابه النعنع
المذكور في علاج الغشي او بعطا ما السفرجل المز وشراب
الاس المذكور في علاج نفث الدم وقيه ونفثه او شراب
التفاح المذكور في علاج سو المزاج البارد العارض للقلب او
المبيه المطيبه المذكوره في علاج سو مزاج المعده الرطب
وضمد المعده بالصندل وحضض وورد واس وطين ارمني وسفرجل
مع خل خمر ودهن ورد او مع شراب او ضمدها بدقيق الشعير
معجونا بما الاس وتشق المريض الارايح الطيبه كالصندل والكافور
والسفرجل وما الورد ومره بالانغماس في الما البارد بالنوم
فان ال الامر الى الغشي وبرد الاطراف فشد عضل الساقين
وعضل الساعدين ورش الما البارد وما الورد البارد على الوجه وادلك
الاقدام والاكف والكافور وادهنهم بدهن الياسمين وهو مثل
دهن السوسن وقد ذكر صفته في علاج الصداع العارض من البرد
وادهنه بدهن البان المذكور في علاج الخدر ويلقى في الادهان
شي من البورق او ملح او الجندبيدستر او الفلفل او [illegible]

١٠٢

ثم المعده والكافور باحتى يزول الغشي واعطيه السفرجل والتفاح
المز وغذيه بالخبز المبلول بالشراب او بما التفاح او بالكعك
المنقوع في الشراب فان كان العطش شديدا فاسقيه ما
الشعير الذي قد طبخ فيه قطع السفرجل واسقيه ما بزر البقله
وما الامير باريس بسكنجبين السفرجل المذكور في علاج بطلان
الشهوه او بعطا ما السفرجل بطباشير وطين ارمني وغذيه بفراريج
او دراج معمول بزيرباج وزبيب او بحب رمان او بسماق فان
وجد المريض لهيبا في معدته ولذع فاطلي الجبهه بالصندل وما
الورد وكافور واسقيه الما المبرد بالثلج بعقب استعمال
سويق الشعير وضمد المعده بهذا الضماد **وصفته**
سفرجل مدقوق وسويق الشعير واذخر وليف الكرم وصندل
واقاقيا وشي من كافور وزعفران يدق ما يحتاج الى
الدق ويعجن الجميع بما ورد **فان كان** الذي يخرج بالقي
والاسهال بلغما اعطي صاحبه المبيه المطيبه او جوارش
السفرجل المسك المذكور في علاج الشهوه الكلبيه
واعطيه اقراص الكندر بهذه **الصفه** كندر
ذكر وطين خراساني من كل واحد خمسه قشور الفستق
الخارج ملم عود هندي وقاقله وكبابه من كل واحد درهم
كافور ومسك من كل واحد نصف درهم تدق
الجميع ناعما ويعجن ويقرص الشربه مثقال بالمبيه المطيبه
واعطيه هذا السفوف فانه نافع من اسهال المره الصفرا

والبلغم وفيهما **وصفته** حب رمان غم امیرباریس جند ورد من كل واحد درهم مر وطيب وسعد من كل واحد ثلثم مصطكي وسنبل الطيب وانيسون وطباشير ونعنع يابس وقشور الفستق الخارج من كل واحد درهمين سك وعود من كل واحد درهم يدق الجميع ناعمًا الشربه منه بشراب التفاح فان لم ينقطع القي ولا الاسهال فاربط الاطراف وافعل مثل الاول واطلي المقدمتين بطين ارمني مبلول بخل خمر وما الاس ومر المريض بالانغماس في الما البارد فان لم ينقطع والا وكب المحاجم الكبار على المعده بغير شرط فان انقطع فاعطي المريض الغذا قليلا قليلا والطف غذاوه فان لم يكن هناك حمى فادخله الحمام وصب على الراس ما حار وعلى اطرافه وغذيه بمراقي معموله بحب رمان اوما حصرم او ما الاميرباريس او معمولة معمولة بخل خمر ونوم المريض على الاشيا الوطيه ان كان يحتاج الى ذلك واطلي الجبهه بالافيون واسقيه الشراب الريحاني او العفص **حرقة المعدة** حدوثها يكون اما من تناول الاغذيه النيه الحريفه الحاره والفواكه الفجه **وعلامته** ان يحس الانسان اذا استعملها انها لا تنهضم هضمها وطفوها في فم المعده فاذا اخذت في الانهضام احس الانسان بحموضه وحرقه في المعده **وقد يكون** من انصباب المره السودا من الطحال الى المعده **وعلامته** ان يجد الانسان الحرقه في معدته على الريق **العلاج** اركان

علاج الاخير وفساد الشهوه ان كان ذلك عن البلغم وعرض للرجال فمر المريض بالقي بالعسل والسكنجبين المذكور في علاج البرسام الحار منقوع فيه فجل وبزره وملح وبزر الجرجير ويتعاهد القي ومن باكل السمك المالح قبل القي وضمد المعده بزهر لف الكرم البري والجلنار والرمان الصغار يعجن الجميع بعد دقه وكحله بشراب ويستعمل ويلزمنها بشي من زاب و د من المصطكي المذكور في علاج تغير لون الانسان واشباه بحب الصبر المذكور في علاج الصداع البلغمي واعطيه هذا المعجون **وصفته** ابارج فيقرا واهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ثلثم جوز بوا حمم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الشربه ثلثم بما حار **فان عرض للنسا** فلا تسرف عليهن بالقي ولا بالاسهال الشديد وقو المعده بالاشربه القابضه والربوبات مما سلف ذكره واعطيهن جوارشن العود المذكور في علاج سوالاستمرا من البلغم واعطيهن هذا الدوا **وصفته** انيسون وبزر الكرفس ونعنع من كل واحد درهم يدق ناعما ويستعمل بما حار واجعل الغذا اما الحصرم منعنع بفروج واسقيهن الشراب الريحاني **فان كان** الخلط الذي في المعده حريفا اومالحا فقي المريض بما حار وسكنجبين وبعد ذلك هذا الدوا **وصفته** حفت البلوط درهمين ...ثلثم انيسون واهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ثلثم حب الحديد مطبوخ بخل خمر محمص عنم يطحن الجميع

شراب قابض ونصف رطل ما عذب حتى يذهب النصف ويصفي الشربه من الما او قس على الريق فان ذلك نافع من شهوة الطين وغيرها **فان عرض للحوامل من النسا** فلا تقيهن اصلا واعطيهن هذا السفوف فانه نافع من الشهوه الرديه وشهوه الطين **صفته** فاقله كبار وصغار وبسباسه من كل واحد جزو وكمون كرماني ونانخواه من كل واحد جزو بن سكر طبرزد بوزن الجميع يدق الجميع ناعما الشربه منه درهمين بشراب او ما حار **صفة** سفوف اخر يطرد الرياح عن النسا الحوامل ويمنعهن من شهوة الطين وهو كمون كرماني ونانخواه وبزر الكرفس وانيسون من كل واحد درهم سعد ونعنع يابس وفوتنج جبلي من كل واحد ثلثم جوز بوا درهمين قرنفل درهم يقشر ويدق الجميع ناعما الشربه منه ثلثم بما بارد الغذا باقلي وحمص مقلوين واللوز المحمص واعطهن المياه القوابض كما السماق وما حب الرمان **جوع البقر** هذه العله المسماه بوليموس وهو شده جوع الاعضا وشبع المعده فتكون الاعضا حايعه جدا والمعده كارهه للغذا **وحدوث** هذه العله يكون من افراط سو المزاج البارد العارض لفم المعده ونقصان الغذا **وعلامته** ضعف القوه وهزال الجسم وبرد فم المعده ويعرف ذلك باللمس على موضع فم المعده و... سقوط القوه والامتناع من الغذا والوجع والغشي والعرق

فهذه العله التي يعرض لفم المعده وحده ولا تنتهي خاصه لكن لسائر الاعضا والفرق بين بوليموس وبين الشهوه الكلبيه ان في الشهوه الكلبيه تكون الشهوه صحيحه والقوه قويه وفي بوليموس تكون القوه ضعيفه الشهوه باطله **العلاج** ينبغي ان تنعش القوه بشرب الما البارد وما الورد ورشه على الوجه وادهن البدن بالادهان الحاره المطيبه بالسنبل والاشنه والزعفران وامسحه بما الاس وشمه الغاليه والند والعود وتحتمل بمسك ونشقه المسك والعنبر والورد والسفرجل والاس الرطب وضمد المعده بهذا الضماد **وصفته** سك وسوسن ورامك واس وورد اجزا سوا يدق ويعجن بما الاس وما الورد ويستعمل واربط الاطراف وذلك لئلا ينحل قواه وانتف شعر الصدغين واسمع المريض صوت البوق ودق الطبل والصياح في اذنه كل ذلك ليتزعج ونشقه الفراريج المشويه والخبز المبلول بالشراب لتنبه شهوته واعطيه ما اللحم بالشراب والسكباج المتوبل بالشراب من السنبل وقشور الاترج والكرفس والنعنع والزعفران وغذيه بالخبز وشراب التفاح المذكور في علاج سو المزاج البارد العارض للقلب لينفذ من المعده الى الكبد سريعا فيغذيه وغذيه بالمدقوقات والفراريج والدراج وما السفرجل المزو التفاح المزو الراضي

وان اراد الخولنجا وشراب [illegible] **الشهوة الكلبية**
هو الافراط في الاكل الى ان لا يشبع صاحبه كما يعرض
للكلاب وحدوث هذه العلة يكون اما من سوء مزاج بارد
يعرض لفم المعدة **وعلامته** بقا الاغذية في المعدة وخروجها
غير نضيجة والجشا الحامض وقلة العطش ويكون مع ذلك
هذه العلة رطبا **او يكون** من انصباب مرة سودا الى المعدة
وعلامته حموضة الجشا واذا خلت المعدة من الغذا يجد
المريض لذعا شديدا في معدته ولا يسكن ذلك اللذع بدون
الاكل ويكون كثير البراز مع كثرة الاكل **وقد يكون**
من خلط حامض بلغمي **وعلامته** سرعة تغير ما يتناوله
وسرعة قذفه وشهوة الطعام بعد القي وكثرة البراز
الرطب ومن هذا النوع الشهوة التابعة [illegible] **وعلامته**
تقدم المرض والاستفراغ وشدة الجوع والاسراف في
الاكل حتى تمتلي المعدة ويكون الطبيعة مع هذا مشغولة
لحاجتها الى الغذاء فان دفعت من نفسها ذلك اشتد
الاعضا عن زيادة الغذاء وربما كانت هذه العلة من
شدة حرارة المعدة **العلاج** ان كانت من سوء مزاج
بارد او من سودا او من بلغم حامض فاسهل المريض
بالايارج المذكور في علاج الجذام البلغمي وحب [illegible]
المذكور في علاج تفتيح جلا الجبهة وحب الصبر المذكور
في علاج الصداع البلغمي لينتقي المعدة بذلك [illegible]

[illegible] الا ان لا [illegible]
[illegible] الشعر [illegible] فان كان الشعر
[illegible]
[illegible] الرباط [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
الموضع الاول [illegible] يضبط الشعر ان كان
منتشرا [illegible] الجفن [illegible]
التي ذكرناها ها هنا **وعلاج** الشعر المنقلب علاج الشعر
الزائد [illegible] فان [illegible] الشعر المنقلب
بالخاصية ويمنع انتثار الشعر من الاجفان [illegible]
ويحرز [illegible] الشعر [illegible] موضعه او بلصق
مما ذكرناه او بشد الجفن ويخيط بعد ان يأمر المريض بفتح عينه
لئلا يكون في قصر الجفن فيرخي الخيط اذا خيط او يكون
قد اخذ من الجفن [illegible] شيا اخر حتى يعتدل
انتثار الهدب من الاجفان حدوثه يكون اما من
فساد غذا الاعضا واستحالته الى الحدة والحرافة [illegible]
او السودا **وعلامته** علامات احد الخلطين **او يكون** من عدم
غذا الهدب وذلك يكون بعقب الامراض الحادة **وقد**
يكون من رطوبة حادة مرخية لمنبتها **وعلامته** علامة
غلبة البلغم **وقد يكون** من مانع يمنع وصول الغذا اليه
وحدوث ذلك يكون من خلط غليظ لزج وهذا النوع

[illegible] او الثعلب وقد يكون لمانع يمنع وصول الغذا الى الشعر
[illegible] او المشام بسبب [illegible] **وقد يكون** [illegible]
[illegible] **العلاج** ينبغي ان [illegible]
[illegible] المذكور في علاج الجذام [illegible] السودا [illegible]
[illegible] الايارج المذكور في علاج الجذام البلغمي [illegible]
[illegible] الكحل **صفته** اشياء [illegible]
[illegible] بالسوية [illegible]
[illegible] ويكتحل به [illegible]
[illegible] ان يكتحل بهذا [illegible]
صفته [illegible]
[illegible] والكحل بالسوية يدق الجميع
[illegible] **صفة اخرى** [illegible] الفار [illegible]
[illegible] بالسوية يدق الجميع ناعما [illegible]
طرف العين **فان كان** من [illegible] داء الثعلب [illegible]
[illegible] هذا الدوا **وصفته** [illegible] الفار من كل
[illegible]
[illegible] الاكحال الروشنايا المذكور
في علاج الالتصاق في الجفن او الباسليقون المذكور في علاج
[illegible] الثاني من الجرب في الجفن **[illegible] الهدب** حدوثه
يكون من مادة غليظة [illegible] **وعلامته** [illegible]
العلاج باستفراغ البدن والدماغ بالاطريفل المذكور

في علاج الجذام البلغمي بحب [illegible] المذكور في علاج
تفتيح جلا الجبهة ومن المريض بقلة الغذا وجنبه
استعمال الادهان اجمعها وكلما فيه ترطيب
وغلظ من الاغذية كالسمك واللبن وما اشبهه
والمنعه من الحمام واخراج الدم كيف كان
[illegible] المذكور والمنعه من استنشاق الروائح
الطيبة الباردة كالبنفسج والنيلوفر واكحال
العين بالروشنايا المذكور في علاج الالتصاق
في الجفن **في ذكر المرض المسمى العشا** وهو
المشهور وهذه العلة اذا عرضت يبصر المريض
نهارا ويتعذر عليه النظر ليلا **وحدوث** ذلك
يكون اما من غلظ الروح الباصر او غلظ الرطوبة
الجليدية وكدورتها **وقد** يكون من [illegible]
في الشمس فيضعف الروح الباصر لذلك فيتحلل اللطيفة
بحرارتها ويخلف غليظة فيكثفه هوا الليل فيفسد
البصر **وقد** يكون من قبل الدماغ **وعلامته**
ان يكون بحاله واحدة ليلا كان او نهارا **وقد**
يكون العشا من قبل المعدة فيكون ذلك بسبب
خلوها من الغذا او امتلائها والسبب القوي لحدوث
هذه العلة هو ان الهوا [illegible] في النهار [illegible]
بحرارة الشمس ويلطف تلك الرطوبة فيبصر الانسان

ما ان وقع الميل بغلظة الى الضوء وبذلك يكف البصر وقته
عدم جوهر النفس وغلظ الرطوبه فيمتنع الانسان
من الابصار ليلا واكثر ما يعرض هذا المرض للعين
الكثيرة الكحل **العلاج** ينبغي ان يفصد
من القيفال ويحقن بالحقنه الحاده المذكوره في علاج
السكته واعطيه الايارج المذكور في علاج
الحزاز البالغ وعطسه بالكندس والفلفل والصبر
وغرغره بالسكنجبين البزوري المذكور في علاج
الصدر والدوار ويكون مع الصبر فان طال الزمان
احتجت الى فصد الماقين فافصد فانه نافع جدا
امنع المريض من العشا اصلا وامره بان يتلقا بخار
كبد الماعز الحار وكيفيه عملها ان يشرح
الكبد ويحشا بالدار فلفل والدارصيني والفلفل
وتشوا على الجمر ويتلقا البخار بعينيه ويكون
ذلك على الريق ويكحل بالما الذي تقطر منه الكبد
اذا فرغ البخار ونضجت ياكلها يفعل ذلك
ثلثه ايام متواليه او اكثر فيجفف الكبد
يسحقها ويكحل بها ويكحل العين بالعسل
الذي يجعل فيه قليل نشادر ويكحله بشيا
دار باخ الرطب وبرود الحصرم المذكور في علاج
الاق والشيافا المذكور في علاج الالتصاق

في الحزن

في البيض حار الى الملامح له وان احدث مرار النبض في نصفها
الريا الارياح الرطب الغليظ وكحلت المريض بها
الهليله وكان في وجهه الحيله عليه واعطيه مما
الرفا البابس والزبيب والجلاب غذاوه القلايا والمنابه
في ذكر المرض المسمى بالانتشار وعوضه
الشكور وهو الحلة اذا عرضت نقص المريض
ليلا وفي يوم غيم ويغلظ ويقل نهارا او في يوم صحو
وحدوث ذلك يكون اما من افراط التحلل او
من يبس شديد او لقله الروح الباصره وضعفه
فاذا كان الميل منع التحلل ورطب اليبس يزد هو ايضا
يحينئذ بصر المريض واكثر ما يعرض هذه الحاله
للعين الزرقا والشهلا **العلاج** باستعمال الما
الفاتر وتسعط المريض بدهن البنفسج المذكور في علاج
الصداع العارض من الجماع مع لبن النسا وادهن
به الراس ومره بالاستحمام بالما العذب الفاتر
واسقيه ما الرمانين بالسكر ولعاب بزر قطونا
بالجلاب وماء بزر البقله بالسكنجبين الساذج
المذكور في علاج البرسام الدموي وقطر في العين
ماورد بارد وامنع المريض من استعمال الاغذيه
المالحه والحريفه والحامضه ومره بالحصرم والاء
واستعمال الاغذيه البارده كالخس والهندبا

في ذكر الامراض العارضه في الرطوبه الزجاجيه
وهو تغير لونها ورطوبتها وجفوفها وكبرها
وغلظها وتفرق اتصالها **وحدوث** هذه الامراض
يكون اما من فساد مزاجها اما بسيط او مركب
ان كان البسيط فانه لا يحدث منه ضرر
ان كان بغير ماده وان كان مع ماده عرض
منه تغير لونها كما يعرض للجليديه ومن هذا
الموضع يعرض للجليديه ان يتغير لونها واما المركب
ان كان حار رطب **فعلامته** كبر العين
كثره رطوبتها وامتناع النور عن الوصول الى
الجليديه وان كان حار يابس **فعلامته**
صغر العين وقله الرطوبه فيها وضعف البصر ذلك
لاتصال النور بتوسطه الزجاجيه الى الجليديه وان
كان المزاج المركب بارد رطب **فعلامته**
غلظ الرطوبات وربما حصل منها اكل وعرض
من ذلك تفرق اتصال وان كان بارد يابس **فعلامته**
جمود الرطوبات وذهاب البصر ويكون قد عرض
ما عدم الغذا وذلك يكون اما من خلل العروق
الغذا فيعرض لها فضل يبس او من سده حصلت في هذه
العروق فلا يصل الغذا اليها **وعلامته** ان لا يقدر
المريض يدير حدقته وحيث كان منها شوكا ان يتحرك

حجر

حتى يقع من النظر الى العين وتكون العين عديمة الدمعه
وان من علامات السده ان يدمع العين بغير ترتيب في ما
يعرض في الاذن شيا كالمد او يجد المريض في عينه شي
يشبه وقد يعرض لها الجفوف من غيره ثم **وحدوث**
ذلك يكون اما من انسداد فوهات العروق المورده
للغذا اليها فينقص من الغذا اكثر من قدر الحاجة
فتنشف هذه الرطوبه وتزول عن موضعها **وعلامته**
ان يحس المريض بنظر حركة العين بحيث كان
العين يدفع من داخل الى خارج وتجري منها دموع
غليظه فيها لزوجه قليله **العلاج** يكون
بحسب ما يحدث من الخلط ويعرف ذلك بالعلامات
المقدم ذكرها **في ذكر امراض الطبقه الشبكيه**
يعرض للطبقه الشبكيه جميع ما يعرض للرطوبه
الزجاجيه من العلل واسبابها هي اسبابها بعينها
من سو مزاج بسيط ومركب وبماده وبغير ماده
واما تفرق الاتصال فيكون **حدوثه** من خلط
حار حاد ينصب من الدماغ فيخرج النور من العين بغته
فيتفرق جميع اجزايها فيعدم الانسان البصر وهذه
العله تسمى انتشار النور وهذا لا علاج له **ولخصها**
امراض اخر **منها** احدها اليرقان الذي يظهر في العين مع الد
وحدوثه يكون من انصباب شي يسير من المره

موج

الصفرا الى الطبقه الشبكيه فتنفذ فيها الى الرطوبه
الجليديه فتدابع الطبقات وتصبغها **واما** يرقان
العين اذا كان بغير دموع فان ذلك يدل على انه
من صفرا تخالط الغذا الواصل الى الطبقه الملتحمه
فتصبغها **والثاني** الشرو العارضه لها فتمنع منها
وصول الغذا الى الرطوبيه والجليديه **وعلامته**
غوور العين وجفافها وقلة الدمعه فيها والاحساس
بالوجع فيها والقبض عليها لجميع الطبقات **الثالث**
ان يعرض في الصغار يسمى الوردينج وقد ذكر من قبل
وان عرض للكبار سمي النبع وهذا ورم عظيم يجاوز
الحد في عظمه يرى فيه البياض فينضغط الحدقه
وحدوث ذلك يكون من انفتاح فوهة
من افواه العروق المتصله بالطبقه الشبكيه
فتقذف الى العين دما كثيرا **والرابع** يعرض
بصداع الحدقه وشقيقة العين **وحدوث**
ذلك يكون اما من سدد تعرض في العروق المتصله
بها او من سخونة الدم او من فضول في الشرايين متصعد
الى اطرافها فتبرز من تلك الفضول وتنصب الى الشبكيه
وعلامته ضربان العين وبتعدا الى عمقها
بغتة او ضغط وقد يكون ذلك باردا وربما
كان دائما وقيل ان الشقيقه في الدائر تحدث
زهن

تحدث من قبل الرطوبه **العلاج** اما الوله الاوله
وهو اليرقان فعلاجها بعض ذلك الفيقال واستعمال
المطبوخ الفواكه المذكور في علاج الحزاز العارض
من غم مفرق وشرب ما الشعير والسكنجبين الرائع
المذكور في علاج السرسام الدموي ويقطر في العين
اشياف ابيض بغير افيون يحكو كيابونج ادويه المذكور
في علاج انتفاخ الجفن وضمدها ببزر قطونا وما الهندبا
وبياض البيض مع دهن ورد المذكور في علاج الصداع
العارض بعقب شرب الشراب الصرف ويتلقا بخار
الما المغلي فيه بنفسج وخطمي **وان كان** من السدد
فعلاجها بالفصد واستعمال السكنجبين البزوري
المذكور في علاج السدر والدوار واعطيه كلما
يفتح السدد ويقطر في العين الاشياف الابيض بغير افيون
وترطيب البدن بالاغذيه والادهان **وان كان** من
النبع ما الفصد ايضا دفعات وبتنقيه البدن والرأس
دفعات بما ويستعمل الاشيافات الرادعه والمحلله
ويضمد على العين قشور الفستق والعدس والحضض
معجونا بما الهندبا ويقطر عليه دهن الورد **وان كان**
من المرض المتمما بصداع العين وشقيقتها فعلاجه
علاج الشقيقه في الدماغ

في ذكر امراض العصب النوري وهي علي الاثر

بعضها الامراض المتشابهه الاجزا مثل الحار والبارد
الرطب واليابس ومركبها فانها اذا خرجت عن كيفياتها
عرض عنها امراض مثل الانتشار والضغط ولا يعرض
انتشار الروح **والثاني** الامراض الاليه مثل السده والضغط
والورم وما اشبهه **والثالث** الحلال الفرد مثل القطع
والفسخ والشق والخرق وما اشبه ذلك **وقد يعرض** ذهاب
البصر من انقطاع الروح الجاري في العصب من الدماغ من غير
علة في العصب بل بسبب امراض بطون الدماغ **اما السده**
فانها تكون من فضول باردة رطبه تنصب الى العصب
علامته ان يغمض عين المريض الصحيحه وينظر الى الاخرى
فان انها قد انسعت فليس فيها سده وان لم تتسع فيكون
سده موجوده هناك **واما الضغط** فحدوثه يكون
من رطوبه كثيره تنصب الى العصب فتضغطه او ورم
وقد يعرض الضغط ايضا من ورم الطبقه المشيميه والاسم
الفرق بين السده والورم ان السده لا يحس المريض معها بثقل
والورم يحس معه بثقل اسلا خاصه في عمق العين **وقد**
يعرض ذهاب البصر من طول المقام في المطامير والحبوس
المظلمه لقلة النظر الى الضو فيتكاثف البصر لذلك
ويغلظ النور وتشتد الجاري **وقد يكون** من غلظ الرطوبه
البيضيه وكدورتها واسودادها **وقد يكون** من خروج
الانسان من الظلمه بعد المقام فيها زمانا طويلا الى الضو
بغتة

بالطبقه الشبكيه فيمنع النور بعضه او بعضه النور الخارج فيلتبس النور
ويشتت النور ويبلغه سو النظر لقلته وضعفه **والانتشار**
فحدوثه يكون اما من اتساع الحدقه وقد سبق ذكره
واما من تمزق ايضا الطبقه الشبكيه واما من اتساع
العصب النوري نفسه وسببه اتساع العصب النوري اما
خلط حار يحلله او سو مزاج يابس ينشف العصب
وعلامته ان يعرض طلب الظلمه والفرق بين اتساع الحدقه
وبين اتساع العصب يكون النور فيه منبثا الى اجزائه
واتساع الحدقه لا يظهر فيه النور اثر وكثيرا يشتبه
بالما الاسود ويفرق بينهما ايضا ان الاتساع يعرض للطبقه
العصبيه وهو مرض بنفسه **واما الانتشار** فيعرض للنور
وهو عرض واكثر ما يعرض بعقب الصداع والعضل الذي
على نم العصبه يعرض له التشنج والاسترخا فالتشنج
غير مضر لانه يشد العين ويضبطها والاسترخا يعرض منه
نتو العين فان كان كثيرا ابطل البصر وان كان قليلا
ضعف **العلاج** ان كان من الامراض المتشابهه
الاجزا كالحراره والبروده والرطوبه واليبوسه ومن
تركيبها فاما الاتساع فقد سبق ذكر علاجه
من قبل واما ضعف البصر فنذكره فيما بعد
واما الانتشار فانه يعرض من اتساع الحدقه ومن تفرق الاتصال
الطبقه الشبكيه وهذا لا علاج له **وان كان**

[illegible] اتباع العصب النوري [illegible] لاجفه كالح
[illegible] وشيا في ذكر في الجلا فان علاجه كعلاج
[illegible] ويكحل العين بالمرارات ويجمع ما يعالج به
[illegible] الماء **ان كان** قد عرض العصب النوري
[illegible] الاليه وهي السدد والضغط والورم فاما
علاج السدد فباستفراغ البدن بحب [illegible]
[illegible] تشيع [illegible] المريض التي على الريق
[illegible] بضد الاذان والجلاء فانها عشرة [illegible]
وعلاج الضغط والورم فبالفصد واستفراغ
بدن [illegible] وصب لما الفاتر العذب على الراس
وتلطيف الغذا **وعلاج** تفرق الاتصال غير ممكن
لانه لا برو له **وعلاج** استرخا العضلة التي على
[illegible] العصبة النورية فباستفراغ البدن والدماغ
بالايارج المذكور في علاج الغزاز البلغمي ويجب
[illegible] وشق المريض الكندش والمرزنجوش وضمد
على الراس والجبهة والصدغين للاذن [illegible]
الايارج واعطيه اطريفل صغير المذكور في علاج
[illegible] في الشعر واكحله بالادوية القابضة
وعلاج ذهاب البصر في المطامير فينبغي ان يحترز
[illegible] لا يخرج بغتة ويعلق على العين خرقة سودا
وان كان من غلظ الرطوبة البيضية واسودادها
فيتكحل

[illegible] الاشيا [illegible] وتلطيف الغذا وتحريك العاشقة
[illegible] **الطبقة المشيمية والصلبة** فالذي يعتري
[illegible] الامراض من فساد مزاجين الحادث بطه وهو الحار والبارد
والرطب واليابس او من تركيبها ولا يكون عادة ويعرض
[illegible] الامراض مثل الضغط والامتلا والورم والسحوج
[illegible] اكثر ما يعرض للمشيمية الامراض [illegible]
لان الاوردة فيها [illegible] **وعلامته**
ان يكون الحمرة في مؤخر العين [illegible] الانسان بوجع في
تلك الناحية **واما الصلبة** كثيرا ما يكون
المرض فيها بشركة الطبقات الاخر فان عرض لها
ورم وكان دمويا **فعلامته** الجحوظ والوجع
والتمدد والحكة وحركة الابدى في اي جهة
كان من عينه **فان كان** صفراويا تبع ذلك العلامات
لهيب واحتراق **فان كان** الورم رطوبيا يتبع تلك
العلامات الثقل والاسترخا في الاجفان **وقد** [illegible]
هذه الطبقة النجحات [illegible] في المحله المعروفة بالطبقة
اذا كانت مادتها في ذلك الجانب **وعلامته** الوجع
والجحوظ من غير حمرة **وقد يعرض** لها الالتوا وحدوثه
يكون امامن ملاقاة السمايم فيلتسف لذلك الرطوبة
الزجاجية فتشكل الرطوبة الجليدية والطبقة الشبكية
والمشيمية على الطبقة الصلبة فيعرض لها هذه العلة

[illegible] [illegible] ضعفت [illegible]
[illegible] عليها **وعلامته** ان يجد الانسان [illegible]
[illegible] التوا الى احد الجوانب ويتبعه وجع شديد
[illegible] **وقد يعرض** لها السحوج بسبب رطوبتها **وعلامته**
[illegible] كان في عينه ما له الى [illegible]
[illegible] من غير وجع **العلاج** اما
[illegible] ان يعتني باصلاح الغذا وتلطيف التدبير
[illegible] عرضت والمفرد ايضا
[illegible] لا تحتاج المقوية للعصب وكذلك
علاج الطبقة الصلبة لانهما سوا **في الخيالات**
[illegible] النادرة الذي تعرض للعين **قد يعرض للعين** ان
[illegible] كان مقابلها اسطوانة من دخان وداغلت
[illegible] شعبا كثيرة **وحدوث** ذلك يكون
[illegible] خلط سوداوي يحصل في الشريان **العلاج**
ينبغي ان يبادر الى استفراغ البدن والدماغ بما يحتمله
[illegible] المريض والوقت الحاضر والقوة وان كان يحتمل
[illegible] الفصد والحجامة [illegible] واصلح الغذا
[illegible] ان ظهرت على البدن علامات اليبس
[illegible] التجفيف ان ظهرت علامات الرطوبة ويعالج العين
[illegible] ذلك بما يقويها او يحلل الاجزا المتصاعد اليها
[illegible] من التصاعد **في ضعف البصر** [illegible]
[illegible]

[illegible] مزاج بارد مع مادة رطب الدماغ فتغلظ
[illegible] تغير الات البصر **وعلامته** ان يجد
[illegible] ودمعا قليلا مع دموع من غير حمرة ولا وجع
[illegible] اكثر مما كان علية في زمان الصحة
[illegible] ويزداد بعقب الاكل والنوم [illegible]
[illegible] **وقد يعرض** ضعف البصر من سوء مزاج حار
مع مادة [illegible] الات البصر [illegible] **وعلامته**
حمرة العين [illegible] **وقد يكون** من سوء مزاج
بارد بغير مادة **وعلامته** ان [illegible] العين اصغر مما كانت
عليه في زمان الصحة ويتبعها بطو الحركة **وقد**
يكون من سوء مزاج حار بغير مادة **وعلامته** صغر
العين وغوورها وجفوفها وقلة جريان الدموع منها
ومن الانف ويزيد الضعف عند الجوع وعلو النهار [illegible]
الاسهال وينقص بعد الاكل والنوم **وقد يكون** ضعف
البصر بسبب الضعف من غير علة في العين **وعلامته**
ان يقوى عند الشبع ويبطل عند الجوع **وقد يعرض**
ذلك للمشايخ لقلة رطوبتهم وفسادها وكثرة
البخارات وضعف مزاج الدماغ والقوة الحساسة
وهذا لا علاج له **وقد يعرض** من دوام البكا ومن
الناقهين من المرض **العلاج** ان كان من سوء
مزاج بارد يعرض الدماغ مع مادة فنقي البدن والدماغ ببعض

الحبوب المخرجه للسوداء المذكوره واستعمال المسهلات [illegible]
[illegible] الغاغر وكل [illegible] وكذا عدة مواضع [illegible]
[illegible] الباسليقون الحسك المذكور في علاج جرب الجفن
والاغسال المذكوره في علاج الشاق الجفن وان كان
من سوء مزاج حار مع ماده [illegible] المريض بالفصد والاسهال
[illegible] والكحل [illegible] وبرود [illegible] كبرود
[illegible] المذكور في علاج [illegible] وان كان من سوء
مزاج [illegible] بغير ماده فعالج المريض بالسعوطات ومن
ان يسلق [illegible] ويحدد الحار المزاج وكحل
العين بالاشياف الاخضر المذكور في علاج جرب
الجفن وعدل الغذا وامنعه من الثقل وان كان
من سوء مزاج حار بغير ماده فرطب مزاج المريض بالادهان
والاغذيه والسعوطا وقطر في العين دهن اللوز الحلو
المذكور في علاج الفالج البلغمي والسوداوي وان كان
من الخزم المخل فينبغي ان يستفرغها بما يصلح لها ومما
يظهر من علامات الامتلا والخلو وان كان من
دوام البكا فعالجه بما يرطب البدن كدخول الحمام
وان يسعط المريض بدهن البنفسج والنيلوفر المذكورين
في علاج الصداع العارض من الحمام مضافا الى لبن
النسا ومن ان يطلقا بخار الما العذب الفاتر وان كان
لدعوه للناقهين من المرض فلا تعرض له بشي و[illegible]

بان

ان يطلى [illegible] والرابع وان يطلقا بخار الما الحار ومما
[illegible] شيف السمان يحل الحاوشير في الما البارد [illegible]
[illegible] ما الرمان المز حتى يجاف منه النصف
[illegible] عشرين
يوما [illegible] فينبغي ان يعالج صاحب
هذه العله بعلاج [illegible] واستعمال المرارت
[illegible] والحلبه [illegible]
واستعمال [illegible] وهذا الدوا نافع لضعف البصر
وصفته [illegible] وجاوشير [illegible]
وفلفل ابيض يحجب بالسويه يدق الجميع ناعما ويعجن
بعصارة [illegible] ويكتحل بها والدوا
العظيم هو اجتناب الاغذيه الغليظه كالسمك
واللبن ولحم البقر والكراث والبصل والعدس والباقلا
والزيتون ويمنع المريض من التخمه الدايم والاطعمه المالحه
والجماع والسكر الدايم وشرب الشراب الغليظ ومن
دوام النظر الى قرص الشمس ومن الحجامه والنظر الى الثلج
والاشيا المضيه الشديده الصقاله القمور
هو كلال يعرض للناظر من دوام نظره الى الثلج بسبب
بريق شعاع الشمس الى العين فيضعف الروح الباصر
ويفرقها العلاج ينبغي ان يستعمل خرقه سودا
على [illegible] وينظر [illegible] العين ويكمد بهما بالما الحار

[illegible] اللوز [illegible] وان عرض [illegible]
يطلقا بخار الما المغلى فيه [illegible] البابونج
[illegible] الحجامه [illegible] والشراب [illegible]
[illegible] العشق هذا المرض [illegible] على
الامر [illegible] من الاسباب [illegible]
[illegible]
[illegible] الرطوبه [illegible]
[illegible] بقل الاجفان حتى يكاد
[illegible] على العين [illegible] العلاج ان عرض
[illegible] فينبغي ان يرطب [illegible]
انه لا يبرا العرض للشباب [illegible] استفراغ البدن
ما يظهر عليه من غلبه الاخلاط [illegible]
يرطب البدن [illegible] من استعمال الاغذيه والادهان
ضعف العين للشيخ هذه العله [illegible] يكون
[illegible] الروح الباصر [illegible]
[illegible] في العين [illegible] الامراض العارضه فيها [illegible]
[illegible] العلامات المتقدم [illegible]
[illegible] ان يرطب البدن بالاغذيه كما [illegible] الاكارع
[illegible] ويرطب العين [illegible] فيها
[illegible] حب السفرجل وبزر قطونا [illegible]
الادهان الرطبه كدهن البنفسج والنيلوفر المذكورين

[illegible]

[illegible] المرض النظر الى المزارع والمواضع [illegible]
واستماع الالحان الطيبه وضرب الاعواد والمزامير [illegible]
[illegible] الم المغموم بسماع الموسيقى
[illegible] المريض ما يحزنه وشغله
[illegible] بمنزله الخصومات والمنازعات المتواتره واشغل
فكرته ايضا بالاحاديث عن الزهاد [illegible] هذه الحاله واظهر
له عيوب معشوقه او تثليبه بكثرة الكد والتعب في
الصناعات الشاقه او بالعلوم واجتهد على اشغاله عن
نفسه في خلوته وان تباعد بين [illegible] ومر بان يكثر
من الجماع فان ذلك مما يخاصه المريض وينسيه المعشوق
فان لم ينفع ذلك وزاد المرض فاجتهد في الجمع بين [illegible]
على ما يبيحه المذهب ان امكن ذلك والا فينبغي
ان يحصل [illegible] في خلقه فان ذلك
[illegible] هذا المرض فانه

او حميته فتسبغ القوا النفسانيه من الانبعاث [illegible] تلك البخارات اما من الدم وغلظه وعلامته حمرة اللون والعينين وغلبة النوم او يكون من البلغم اذا كان غالبا غليظا وعلامته البلاده وكثرة التبصق [illegible] والكسل واسترخا البدن او يكون من مزج سودا وعلامته علامات غلبه السودا ويتبعه كمود اللون العلاج ان كان من بخار الدم فيبادر الى الفصد من الصافن او القيفال او الاكحل فان لم يساعد القوه والا السن فاحجم الساق واعطي المريض السكنجبين والما البارد المذكور في علاج السرسام الدموي والرمان المز وشراب الحصرم المذكور في علاج صبارا ولين الطبع بما التمرهندي والجلاب واطلي الراس بالصندل وما الورد وتشقه الورد والبنفسج والنيلوفر الطري او يستعمل شراب التفاح وصفته يوخذ من ما التفاح المنقى الجوف

[illegible]

بما [illegible] المعدة بالايارج فيقرا المذكور في علاج الخزاز البلغمي [illegible] او بقوت [illegible] افتيمون [illegible] المطبوخ [illegible] المرض [illegible] المذكور في علاج السهر المفرد بالما المطبوخ فيه العود والورد وامنع بالرياضه وادهن الراس بدهن الشبت وصفته يوخذ نصف رطل شيرق وبزر الشبت مجفف او قيه يلقى الجميع في انا زجاج ويجعل في الشمس مده عشرين يوما ويصفى ثم يعلى وغذه بمزورة الحمص وعصافير وفراخ مقلوه متوبله بالدارصيني والصعتر وامنعه من الامتلا والسكر المتواتر فان كان من بخار السودا استفرغ البدن بما يخرج السودا بمنزلة مطبوخ الافتيمون المذكور في علاج الخزاز السوداوي وبنقيع الصبر المذكور في علاج الصداع العارض لمشاركه المعده من ماده سوداويه او ببعض الايارجات

[illegible]

في المراق وفي الغذا غير نضيج العلاج ان كان من ماده بلغميه وكان المريض قويا او شابا فاستعمل ولا هذا المعجون قبل تنقيه البدن وصفته حب الغار [illegible] من كل واحد ستة دراهم وزراوند مدحرج وفقاح البان من كل واحد اربعة دراهم جندبيدستر وانزروت العنصل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل منه في كل يوم مثقال مع اوقيه سكنجبين العنصل المذكور في علاج الدوار والسدر البلغمي والسوداوي وقد سبق ذكره واستفرغه بالايارج فيقرا المذكور في علاج الخزاز البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج تشنج جلد الجبهة او بحب الاسطوخودس المذكور في علاج المالنخوليا السوداوي او اعطيه نقيع الصبر المذكور في علاج الصداع العارض لمشاركه المعده من ماده سوداويه وان كان تابعا للسودا فهو ايضا نافع في البلغم

[illegible]

[illegible] من خشكار وغلظه بالملح والكراويا والقاقله امر بتقليل الغذا او اجعل غذاه ما الحمص [illegible] والعناب والتين والعصافير كلها [illegible] مشويا ومطجنا فان ضعفت القوه ولم يحتمل الاسهال ولا يرى المريض عليه غذاه بحوم الجدا والسمك الرضراضي المالح ولحم حوط الضان والخبز الخشكار الذي قد عجن بما الكزبره او بدق الكزبره وتضاف الى العجين الخبوز فانها تقطع ارتفاع البخار الى الدماغ ويستعمل خل خمر قد نقع فيه اسقيل [illegible] ويسقا الشراب الريحاني الرقيق المزج وحذره من السكر وخوفه من استعمال الشراب الاصفر العتيق والحديث فانه ردي جدا لصاحب هذه العله ويستعمل الجلنجبين العسلي المذكور في علاج السهر المفرد لكنه ذكرها كسكر ياً فنبعل عوض السكر عسلا ويترك الاغذيه المبخره للراس المولده لماده هذه العله مثل الالبا ن

[illegible]

يدق الجميع ويعجن ويحبب صغار ويسعط منه بوزن حبتين محلولة في ما المرزنجوش ويعلق على الصبي الفاوانيا فان فيه منفعة عجيبة بالخاصية وقد قيل ان [illegible] انه علق على صبي عود الفاوانيا وكان يصرع فبرى فاخذ عنه فعاد الصرع اليه فرجع علقه فبرى فان كان ذلك المريض ممن يحتمل الرياضة فمره بالرياضة المعتدلة فان كان قوته قوية فيكون الرياضة قوية وامره بدخول الحمام المعتدل الحر ويغمس اطرافه في الما الحار ويدلكها دلكا جيدا ولا يطيل المكث في الحمام ويصب على راسه ما قد طبخ فيه المرزنجوش والفودنج والصعتر ويقيه ان يشم المرزنجوش والنمام والفودنج والفاوانيا والفنجنكشت ومتى اردت تعرف هل يبرا المصروع ام لا يبرا فبخره بالحلتيت وقت النوبة فان افاق فانه يبرا وان لم يفق لم يبرا فان عرضت هذه الحاله [illegible] لهم بدوا

وجرج ويكون الحقنة بالصبر والخربق الاسود او يسهله بحب الاصطوخودوس المذكور في علاج الماليخوليا السوداوي

في الحاشية: وي

ويستعمل الاطريفل المذكور في علاج النملة في الشعر ويحم ذلك نحوا بالزبيب مع العسل واعطيه ايارج جالينوس المذكور في علاج الصداع الذي يشاركه المعدة من مادة سوداويه ولا تسرف بالمسهلات بحيث لا يزيد اليبس واعطيه الاغذيه المرطبه كالفراريج والدجاج مطبوخات وخوفه من استعمال الاغذيه المولده للسودا كالعدس والجبن ولحم البقر وكباش الضان والباذنجان والكماه والخبز الفطير والثوم والخردل والباقلا وحذره من الجماع وان كانت المادة دمويه فيجب ان تفصد الاكحل ان امكن او الصافن ليجذب المادة الى اسفل او الحجامة على الساقين ويامر المريض بتقليل الغذا وتنقيه ما الورد دايما وان كان سبب الصرع

في علاج السرسام الدموي ويستعمل الجوارشنات والشرابات الاقراص وصفته يوخذ مثقال او نصف الزيبق اربعة عشر [illegible] الرحوم كانه امنا ان [illegible] او بوصه رجاج او غضان ويوخذ مصطكي وقسط وافسنتين من كل واحد اربعة دراهم اذخر وساذج هندي وسنبل الطيب وورد وصبر وغاريقون من كل واحد درهمين زعفران وزن درهم يدق الحوايج جريشا وتشد في خرقه وتلقى في الشراب والعسل ويشد راس الظروف ويجعل في الشمس اياما ثم يستعمل فان ذلك يقوي المعدة وينقيها وخوف المريض من الامتلا واسهله بايارج فيقرا او نقيع الصبر وصفته [illegible] اليوز واسطوخودوس من كل واحد [illegible] اصل الاذخر وفقاحه من كل واحد [illegible] دارصيني وعاقرقرحا وجنطيانا وقسطا مرا وزنجبيل من كل واحد درهم [illegible]

في الحاشية: ١

[illegible] المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع وضمده [illegible] ان يلقى في الاذن بخار ماء قد طبخ فيه البابونج واكليل الملك وشبث وقيصوم وورق الغار وحند قوقي بالسوية يطبخ في قمقم مسدود الراس فاذا احتكم طبخه يوضع في راس القمقم انبوب ويوضع راس الانبوب الاخر في الاذن ليدخل بخار الادويه الى داخل الاذن فان تحلل الورم فعالجه بالمراهم والادويه المذكوره اولا فان صلب الورم وتسرطن تقطر في الاذن شحم البط وضمدها بهذا الضماد وصفته شحم البط وشحم الدجاج يذاب ويلقا عليه وشي من بعر الغنم مدقوقا ناعما ويضمد به الاذن انكسار الاذن هو ان يتكسر غضروف الاذن من حيث يظهر الحس وحدوثه يكون اما من ضغط او فركه او ضربه تقسمه المعالجه يبادر الى الفصد من القيفال ويحلل الطبع ببعض المسهلات المقدم ذكرها ويضمد الاذن بهذا الضماد وصفته مر وزعفران ومخاث واقاقيا ورابنج وحنا من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويعجن ويضمد به خالف الجبهه فان كان الانكسار مع فتح فضمد من الجانبين ويعالج الفتح بهذا المرهم وصفته صمغ البطم وقيه ورفت وشحم البط وشمع اجزا سوا شيرج شيرز بقدر الحاجه يذاب ويتخذ مرهما ويستعمل هذا المرهم يصلح لكل عضو عفن في قابلاً الاذن يكون من خلط بورقي اكال او اكثر

لا يعرض هذا المرض للصبيان ... بالفصد ان امكن
والا فالحجامة ويعتني بغسل الموضع باللبن الحليب ويذر
المرتك والقنبيل اجزا سوا ويذر على الموضع فانه يزول
انفجار الدم من الاذن حدوثه يكون اما من البحران وهذا
لا يجوز قطعه اذا لم يضعف المريض او يكون من الامتلا من الدم
او يكون من انفجار عرق او يكون بسبب صدمة او لسع هوام
او ضربة العلاج ان كان بسبب البحران فلا
تعرض لعلاجه الا ان حصل منه الضعف وان كان من الامتلا
من الدم تفصد من خلاف الجهة وينبغي ان يعتبر الدم الخارج
من الاذن اي شي يظهر عليه من علامات الاخلاط يستفرغ
من ذلك الخلط وان كان من انفجار عرق او غير من ما ذكر فيقطر
في الاذن ما السماق مع ما بقلة الحمقا او ما الكراث او يقطر
ما عصى الراعي مع ما السماق او يذر العفص ويلقى على ما
يقلي ويقطر في الاذن او يوضع فيها صبر وكندر بالسويه
بلوفي ما الكراث ويقطرا ويلقى الخل خمر مع العفص
يذاب فيه قليل كافور او يوخذ انفحة الارنب تسحق
وتلقى على خل خمر ويقطر الاورام العارضة خلف الاذن
في اصلها وهذه مواضع رديه عظيمه الخطر وكذلك الخراج
اذا عرضت هناك فان كانت على سبيل البحران
كانت سليمه العاقبه والا فلا وحدوثها من المواد
ذريع وعلاماتها مثل العلامات المقدم ذكرها العلاج

مثل

مثل علاج الاورام العارضه في وسط الاذن الا ان هذا خطر
... الذي ينبغي ان يجذب المادة عنها بالمحاجم ولا تتعرض لها ابدا
بادع في الابتدا او اقتصر على تكميدها بالما الحار [illegible]
مرهم الداخليون المذكور في علاج الشعيرة في الجفن او يوخذ
زفت ومقل وميعة سايلة ومخ الايل يعمل مرهما ضمادا
فانه نافع جدا الصمم والطرش العارض في الاذن حد
وثه يكون اما من خلط مراري او صفراوي وعلامته
مرارة الفم وصفرة اللون والعطش وحرارة لمس الاذن وخفة
الطرش وقد يكون من خلط غليظ لزج وعلامته
الثقل في الراس وعمق الاذن والتمدد وقد يكون حدوثه
من اليبس وعلامته الدوي والطنين وقد يكون الصمم
من سدة في الصماخ او ثالول او لحم زايد او وسخ او من وقوع
بعض الاجسام فيه وعلامته ان يحاذي المريض اذنيه
بعين الشمس فيشاهد ذلك بالنظر وقد يعرض الصمم
عن ورم او عن تفرق اتصال وعلامته التمدد وخروج
الدم والمدة من الاذن وقد يكون من الما والدود وقد يعرض
قبل الدماغ اذا اصابه ضربة او صدمة او هتك او
تشنج او غير ذلك وعلامته ظاهرة وقد يكون
ولا اذى ولا علاج لذلك وقد يكون من ضعف الدماغ
والقوى خاصة القوة السامعة وهذا النوع لا يعرض
الا للمشايخ ولا علاج له ايضا وقد يعرض بعقب الامراض

ض

الحادة واصحاب هذه العلة ينتفعون باستفراغ البدن كما
قال بقراط من كان به اختلاف مراري
واصابه صمم انقطع عنه ذلك الاختلاف ومن
كان به صمم فاصابه اختلاف زال عنه ذلك الصمم
العلاج ان كان من خلط مراري او صفراوي
يستفرغ البدن والدماغ بمطبوخ الاهليلج المذكور
في علاج الجذام الدموي المقوا بالايارج فيقرا المذكور في
علاج الجذام البلغمي وادخل المريض الحمام وامنعه من الاغذية
المولدة للصفرا وقطر في الاذن دهن الورد المذكور في
علاج الصداع العارض بعقب شرب الشراب الصرف
مع خل خمر او ما الرمان مع دهن بنفسج المذكور في
الصداع العارض من الجماع او بطبيخ الرمان بقشرها
ويعتصر ويقطر ذلك الما في الاذن مع خل خمر وكندر
ودهن ورد وان كان من خلط غليظ لزج فاستفرغ
البدن بحب الايارج مع الغاريقون وشحم الحنظل
والسقمونيا وغرغر بالسكنجبين العنصلي المذكور
في علاج البرسام الدموي يكون معمولا بالعسل وسعط
المريض بدهن الزنبق المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع ودهن النفط المذكور في علاج البرسام
البارد وقطر في الاذن دهن الشبث المذكور في علاج
الكابوس محلولا فيه جندبيدستر او ما السذاب

مع

مع ما العسل او يدق الخردل والنوشادر والبورق ويلطخ بها
الموضع خلف الاذن او يقطر فيها مرارة ثور او دهن قد طبخ
فيه شحم الحنظل وادخل المريض الحمام على الريق وامنعه
من الاغذية المولدة للبلغم وان كان من يبس فعلاجه بترطيب
البدن والدماغ من الادهان والاغذيه ويقطر الادهان
في الاذن وان كان من سدة او ثالول او لحم زايد
او وسخ او وقوع بعض الاجسام فيها فاما السدة فعلاجها
ان كان من خلط بلغمي بتنقية الراس بما يخرج البلغم
وغرغر المريض بالسكنجبين مع ايارج وما حار اما
بالخردل او بالصعتر والفوتنج والحاشا ويدق الجميع
ويتغرغر به مع ما العسل او مع ما الزبيب المغلي ويعطس
بالكندس والفلفل والشونيز ويقطر في الاذن ما قد
طبخ فيه سذاب ومرزنجوش وتمام ... الما
فيه من جندبيدستر وجاوشير وفربيون ويستعمل
وان كانت السدة من الوسخ او الوسخ نفسه
فيقطر في الاذن دهن الورد مفترا ويلقا بخار الما الحار
في الحمام ويصبر ساعة على ذلك البخار فان الوسخ
يخرج او ينام المريض على طابق حار او يصب في الاذن
خل خمر وبورق ويصبر ساعة ثم يخرجه منها ويعود
يصبه فيها ثم يخرجه منها مرة بعد مرة فان الوسخ
يخرج او يدق الخردل والبورق ويعجن بخل خمر ويلطخ

بقتاله ويدخلها في الاذن فانه يزيل الوجع وان كان
من ثالول او لحم زايد يعالج بالحديد ان امكن ويوضع
عليه مرهم الزنجار وهو الاخضر المذكور في علاج
الناكل في الجفن او بعض الادويه الحاده واما
علاج وقوع بعض الاجسام مثل حجر او نواه او غير ذلك
في الاذن فان يدخل فيها ميل عليه قطن ملطخ بدق
او بعلك بطبب مرارا حتى يبيض الذي فيها به ويخرج
فان لم يخرج بذلك فيعطس المريض بان يدخل في انفه شيا
من ريش طاير او غيره ويسد فمه ايضا فان الريح
تخرج بقوه وتخرج ما فيها معه او ينفخ في انفه شيا
من الادويه المعطسه مثل الكندس او الفلفل
ويسد المنافذ فان الذي في الاذن يخرج سريعا
وان كان من ورم فيعالج بعلاج الاورام وقد
تقدم ذكر علاجه وان كان عن تفرق اتصال
او من هتك او ضربه او شجه او صدمه فلا علاج
له لانه لا يبرا وان كان من الما فمر المريض ان يحجل
راسه الى جانب اذنه الذي فيها الما ويحجل على رجل
واحده ويجعل راحته على اذنه ويحركها فان الما
يخرج او ينام على وساده ويحرك راسه عليها يمينا وشمالا
فان الما يخرج فان تعسر خروجه فياخذ قطعه من
بردي طولها شبر او اكثر ويلف القطن على نصفها

او اكثر ويغمسه في الدهن ويشعله بالنار ويدخل الطرف
الذي ليس عليه قطن في الاذن ويصبر ساعه حتى يصل حراره
النار الى الاذن ولم يقدر المريض يحتملها فعند ذلك اخرجها
فان الما يجذب بذلك وينشفها بقطنه ويقطر فيها دهن ورد
او يضع على الاذن انبوب ويمصها فان الما يخرج وان كان
قد دخل في الاذن شي من الدود او تولد فيها فيقطر فيها
ما الشيح او ما الفوتنج وان قطر فيها قطران قتل الدود
وكل هوام يقع في الاذن او يقطر فيها هذا القطور
وصفته شراب درهمين عسل بلسم دهن
ورد درهم يذاف الجميع مع بياض البيض ويقطر في الاذن وهو
فاتر او يقطر فيها عصارة البصل او ما الافسنتين المطبوخ
او ما ورق الخوخ او ما ورق الكبر او مرارة البقر مع خل خمر
او صبر محلولا في ما عذب فانه الدوي والطنين في الاذن
هو صوت يسمعه الانسان لا من خارج وسببه تكون
اما من سو مزاج حار يرتفع عنه بخارات الى الدماغ وعلامته
الاحساس بدوي كلما ان الفور او يكون من ريح غليظ محتبسه
في الاذن وعلامته ان يحس المريض بالثقل ودوي خفيف
الشجر ويصبح ذلك مره ويسكن اخرى وقد يكون من ضعف
الدماغ كما يعرض للناقهين وعلامته الاحساس بضرب
المطارق في الاذن وقد يكون من ذكا حس السمع وعلامته
ان يشتد المريض عند الجوع والخلا وقد يكون من اليبس الحو

ف

وقد يكون من الجوع وعلامته ان يحس المريض بطنين كطنين
الطست وصفير الطير وقد يكون من امتلا المعده
وعلامته ان يزداد المريض وينقص بحسب خلو المعده من
امتلايها وقد يكون من غليان صديد يريد يخرج عن قرحه
في الاذن او حركه دود وعلامته ذلك تقدم القرحه
وانصباب لعفن الى الاذن العلاج ان كان
من يبس او مزاج حار فاستفرغ البدن والدماغ بما الفواكه
وفلوس خيار شنبر وطبيخ الاهليلج والترنجبين وشراب
البنفسج المذكور في علاج البرسام الدموي ودبر المريض
بتدبير المحمومين وامنعه من دخول الحمام والمقام في
الشمس وملاقاة النها ومن الحركات العنيفه
والجماع وقطر في الاذن الادهان الباردة كدهن
البنفسج والنيلوفر المذكور في علاج الصداع الحار
من الجماع ودهن القرع المذكور في علاج الشقيقه
العارضه من ماده حاره وان كان من ريح غليظه
فعالج ذلك بان ينقي الراس والبدن بحب الصبر المذكور
في علاج الصداع البلغمي وحب اليارج المذكور في
علاج الخراز البلغمي ومر المريض بان يتلقا باذنه بانبوب
بخار ما قد طبخ فيه شبث وبابونج واكليل الملك وورق
الغار وفوتنج وصعتر ومرزنجوش ويقطر فيها دهن ورد
المذكور في علاج الصداع الحار بعقب شرب الحراب

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible] الاول [illegible] العظم
[illegible] حتى [illegible] فان لم يكن
[illegible] العظم ودخن له اعود لحكمه بالضماد حتى
[illegible] المرهم ولا يتعرض له بالكي فان اردت تعالجه بعلاج
[illegible] الاول تعالجه وهو ان تعقبه بمحراق باله تحواه ان
[illegible] دوره الراس وهو ان يحاذي راس الاله الى ناحيه الانف
[illegible] بالاله يمينا وشمالا حتى يحرق الانف ويجري الدم منه
[illegible] والحذر ان يصعد المثقب فوق [illegible] على الثقب الذي من الانف
[illegible] الى ناحيه الانف لا يحصل الطبقات العين ضرر
[illegible] واخرج الدم من الانف واخرج المثقب وادخل عوضه فتيله
[illegible] او فتيله ملونه بمرهم اخضر المذكور في علاج الناكل
والقروح في الجفن وفي كل يوم يحلل الفتيله حتى ينبت اللحم ولا
[illegible] اللحم فان رايت الموضع قد حمي فبرده باشياف مامثا وما
[illegible] المريض فان رجع عليك ان الناصور فان ركبه
[illegible] من اللحم وافتحه بالمبضع فتحه عميقه وعا
[illegible] الورم يميل الى الاجفان وما له عود الى العظم الانف
[illegible] الى ناحيه الماق وخذ ما فسد من اللحم واشفي
[illegible] حتى تحققه فيما الصبر والزاج والكندر
[illegible] على القرحه التي في الماق الاكبر وزادها
[illegible] اصول العين [illegible] الى الانف [illegible]
[illegible] الذي [illegible] وقد ذكرت علامات

كل
لحه

[illegible] **العلاج** ان [illegible]
المادة واصلاح الغذا وتلطيفه [illegible]
الحادة مثل مرهم الزنجار وهو المرهم الاخضر المذكور في علاج
التاكل والقروح في الجفن واكحل العين بالباسليقون المذكور
في علاج النوع الثاني من جرب الجفن او اكحلها بالروشنايا المذكور
في علاج الالتصاق [illegible] الجفن او يستعمل الزنجار والكحل [illegible] فان
لم يجب العلاج بذلك الى احدها الاغراض ولا انتقص عليه الا انها
اذا انقصت عن المقدار الطبيعي لا تعود بعلاج ولا تعين ونعرض
السيلان في العين واذا قطعتها اجعل عليها ذرور اصفر وقد
ذكرته في علاج الوردينج وضمد عليها صفرة البيض ودهن ورد
فان عرض في العين حكة فبردها بالاشياف الابيض بغير افيون المذكور
في علاج الانتفاخ في العين او بالاشياف الاحمر اللين ويعني بالاحمر
الحاد المذكوران في علاج جرب الجفن **السبل** [illegible]
هو جريان الدموع بغير ارادة وتكون الاماق ابدا رطبة [illegible]
يكون اما لنقصان اللحمة الطبيعية التي تكون في الماق
الاكبر عن مقدارها **او يكون** من استقصا قطع اللحمة
الزائدة **او يكون** من استعمال الادويه الحاده بافراط [illegible] علاج
الظفرة او الجرب **او يكون** حدوثه [illegible]
لخروج واجل من الجدري في العين [illegible]
والعين وضعف الماسكة والماجرة **العلاج**
ان كان بسببه نقصان اللحمة الطبيعية او استقصا

قطع اللحمة الزائدة [illegible]
[illegible] لتبعضه عندوا بالادويه المنبتة للحم وهذا الدوا نافع
من ذلك **صفته** زعفران واشياف ماميثا وصبر وسقطري
وشراب بالسويه وشوقلبرا شيئ يدق الجميع ناعما ويذر في العين
صفة اخرى اشياف ماميثا درهم زعفران دانق الكندر
من كل واحد دانقين صبر نصف درهم شب دانق يدق الجميع ناعما
ويعجن بشراب ويشيف ويجفف ويستعمل محكوكه بشراب
وفي اخر الامر ذرها بالاصفر الكبير المذكور في علاج الوردينج
ان كان من استعمال الادويه الحاده عند علاج الظفرة او
الجرب فالصواب تركها وتبرد بالاشياف الابيض بغير
افيون المذكور في علاج انتفاخ الجفن وبالاشياف الاحمر اللين
المذكور في علاج جرب الجفن حتى يزول الادمعه ويعود الى
استعمال الادويه الحاده ان احتجت اليها **وان كان** من
الجدري فيعالج بالادويه التي تصلح القروح في العين مثل اشياف
الكندر واشياف الابار وسنذكرها في موضعه عند
تلك الامراض **وان كان** بسبب امتلاء الدماغ وضعف قوة
[illegible] من الاخلاط الذي يظهر علاماته [illegible]
[illegible] الاعراض الحادثة [illegible] الملتحمة [illegible] الرمد
هو ورم حار حادث في الملتحم وهو انواع الاول يسمونه العلماء
[illegible] الا [illegible] **حدوثه** يكون من اسباب
من خارج مثل الغبار والدخان وحر الشمس **علامته** حمرة

[illegible] العين وهذا النوع [illegible] **النوع الثاني**
يكون اعراضه اقوى من اعراض [illegible]
اما من ظاهر وهو احد الاسباب المقدم ذكرها اذا حركت
اخلاط البدن من داخل او يكون **حدوثه** من سبب من
باطن [illegible] **وعلامته**
ظاهرة **والنوع الاخر** هو اقوى واشد من الاول [illegible] **وحدوثه**
يكون من الفضول المتحركة في البدن بغير سبب لزيادتها وانما
فان الرمد يكون **حدوثه** اما من الدم **وعلامته** شدة الحمرة
والحرارة في العين وامتلا عروقها ووجود الرمص فيها وثقل الاجفان
وانتفاخها وكثرة الدموع والضربان في الصدغين او يكون
حدوثه من المرة الصفرا **وعلامته** شدة الحرارة والوجع
والحرارة المفرطة والتلهب والصداع [illegible] الضربان في العين
ويكون الدموع والرمص اقل مما في [illegible] الدموي والحمرة ايضا اقل
او يكون **حدوثه** من البلغم **وعلامته** [illegible]
[illegible] وكثرة الرمص من غير لهيب والالتصاق [illegible]
وكثرة الدموع او يكون **حدوثه** من المرة السودا **وعلامته**
جفاف العين وضعف الحرارة والثقل وقلة الالتصاق والعروق [illegible]
العين واحتراق في الاجفان واما المليح فقد يكون فيه حمرة
لا حمرة وقلما يكون هذا النوع الا مع الصداع في الراس **وقليلا**
[illegible] **وعلامته** [illegible]
من الرمد يكون **حدوثه** من [illegible]
[illegible]

[illegible] الرمد [illegible] الخالص [illegible] ويشاركه
[illegible] ويشتد رطوباتها **وعلامته**
الضربان الشديد المقلق واليبس في العينين من غير دموع ولا
ورم ويحس المريض مع ذلك باحتراق في جلدة راسه واذا
لمس باليد احس فيه بالوجع وبالطنين في الاذنين **ونوع اخر**
منه حدوثه يكون من بخارات غليظة تحتبس في طبقات
العين عند النوم وتحلل بحركة العين يعني فتحها واطباقها
وعلامته ان يحس المريض خشونة في عينيه كالرمل
المبثوث فيها وذلك يكون عند الانتباه فاذا علا النهار
تحلل وزال بالحركة **ونوع اخر** يكون في الطبقات
الخارجة قدام الجليدية **وقد يكون** من مزاج الدماغ
حتى يكون النور الخارج متشكلا بحسب ذلك التغير
وعلامته ان يرى المريض الاشيا اما حمرا او صفرا او [illegible]
او [illegible] او غير ذلك من سائر الالوان **وقد يكون** من
تركيب الاخلاط الاربع **وعلامته** ان يكون العلامات
جميعها موجودة او تكون العلامات بحسب الخلط الغالب ولا
يكون الرمد مع الحمى الا في البارد فان كان ذلك دل
على انه عظيمة وربما عرض الرمد من شدة الوجع وحدة
الخلط ولذعه **العلاج** ان كان حدوثه من اسباب
بادية مثل الغبار والدخان وحر الشمس فقد ذكرنا
ان زوال ذلك يكون بزوال السبب واستعمال الاضداد ومثل

المقوية بما الورد والكافور ويضمد العين بالخس المدقوق والصندل وما الورد وما الكزبرة وبزر قطونا وبياض البيض ويقطر فيها وصفته توتيا مغسول جزو كافور جزو زعفران ناعما ويستعمل فان كان من غلبة الدم الذي في البدن وخاصة الدم او بسبب تورم الملتحم من فضلة رطبة فبادر الى الفصد من القيفال من الجانب المرضي فان كان الجانبين من الاذى مرض واحد جه في مرات اعلاه بحسب القوة والسن او افصد الباسليق لجذب المادة الى الاسفل وان دعت الضرورة الى فصد الصافن وافصد واسهل الطبع بطبيخ الاهليلج الاصفر مع الاجاص والتمر هندي محلا بالترنجبين او بقرص البنفسج المذكور في علاج الصداع العارض من الصفرا وامر المريض بتقليل الغذا واستعمال الاغذية الباردة كسويق الشعير بالسكر وما شاكله والمزاوير اللطيفة ويستعمل شراب الرمان وماوه وصفته ان يوخذ لكل رطل من السكر نصف رطل من ما الرمان الحامض او غيره اواقي ويلقى عليهما رطل ما عذب ويسبك بنار ساكنة حتى يجود له قوام الاشربة ويرفع ويستعمل او يوخذ الرمان المز ويطبخ ويعتصر من مايه رطلان ويلقى عليه من الخل الثقيف رطلان وشي من ما عذب ويعقد كما يعقد الشراب ويرفع ويستعمل ويستعمل شراب الاجاص المذكور

بزرقطونا

بزرقطونا او بلعاب بزر قطونا او بشراب البنفسج المذكور وقطر في العين بعد سكون الوجع واقعد الاشياف تبلغ الدم واستعمله في موضع مظلم وضمد الجبهة والمذكورة وقطر في العين بياض البيض الرقيق او لعاب حب السفرجل او لعاب بزرقطونا فان سكن الدمع فقطر في العين لبن النسا فان كان هناك قلق واشتغال الطبيعة بشد العصابين وعصل الساقين وغسل الاطراف بما فاتر وبرد العين والجبهة بما ذكرناه في علاج النوع الاول فان سكن الوجع فقطر في العين اشياف ابيض بغير افيون المذكور في علاج انتفاخ الجفن وبعده اذا خف الورم ونقصت الحمرة فذرها بالكافوري المذكور في علاج النملة وهذه صفة اخر توتيا مغسول واسفيداج وشنج محرق مغسول من كل واحد بالحرم صمغ عربي لوم نشا درهمين يدق الجميع ناعما وينخل بحرير وينعل او يستعمل ويستعمل الحموم الصغير مضو بالغ النفع وصفته قشور بيض الدجاج يغسل بالما والملح الحار مرارا حتى يزول القشر منه ثم يغسل بالما العذب دفعات حتى يزول الملح منه وينشف من الما ويفرك بخرقة حتى لا يبقى فيه من القشر بقية ويجفف ويسحق وينخل ويستعمل بعد الاشياف الابيض فان بقي في الجفن بقيه حمرة او غلظ فاكحله بالاشياف الاحمر اللين المذكور في علاج جرب الجفن وان احتجت ان تغلب

الجفن وحكه به فانه نافع فاذا صلبت فذرها بالاصفر الصغير المذكور في علاج الوردينج واغسلها بالما الفاتر وادخله الحمام ودرجه الى اغذيته فان كانت المادة صفراوية فعالجه بعلاج الدموي من الفصد والاسهال واسهله بالاجاص والتمر هندي مع فلوس الخيار شنبر او بما اللبلاب مع السكر او بشراب الورد المذكور في علاج الصداع الصفراوي وسكنجبين ساذج المذكور في علاج البرسام الحار واعطيه ما الشعير واكثر من التبريد والترطيب باعطائك له ما البقلة الحمقا وما القرع وما الاجاص وما الرمان المز وما التمر هندي وما الحصرم وضمد على العين ورق الهندبا وورق اللينوفر والبنفسج واغسلها بما الورد او بما المطر او بما قشور الخشخاش والبنفسج واللينوفر وسائر هذه المياه مفردة ومجتمعة وتضمد الصدغين والجبهة بالصندل والماميثا معجونا بما الورد او بما الهندبا او ما البقلة الحمقا وتكمد العين بهذه المياه ايضا فان ذلك كله يمنع من انصباب المواد الى العين ويطلها بما ينضج المادة ويسكن حدتها بمنزلة بياض البيض وعصارة البقلة الحمقا وعصارة السفرجل وعصارة عنب الثعلب وسويق الشعير وبزر قطونا فاذا انحط المرض فافعل كما فعلت في الدموي من استعمال القطورات من اللعابات والاشيافات والذرورات

وزد

وزد على ذلك هذا الاشياف وصفته انزروت مربى وصبر من كل واحد درهم صمغ عربي نشا اسفيداج ثم يدق الجميع ناعما ويعجن بما المطر ويشيف ويستعمل ويعلق بذرنا الملكايا المذكور في علاج الوردينج فان ابطا انحطاط المرض مع استفراغ البدن واستعمال هذا العلاج فذر العين بالتوتيا والنشا فان بقي في الجفن ورم فاطليه بالاقاقيا والمر والزعفران والنحاس المحرق والصبر فاذا لم ينجب العلاج وابطا الصلاح فاعتبر باطن الجفن لعله يكون جربا فاقلبه وحكه بالاشياف الاحمر اللين او الاحمر الحاد او الاخضر المذكورين في علاج جرب الجفن او اكحله بالروشنايا المذكور في علاج الالتصاق في الجفن فانه يبرا فان كانت المادة بلغمية فاستفرغ الدماغ بايارج فيقرا المذكور في علاج الحزاز البلغمي او بحب القوقايا المذكور في علاج تشنج جلد الجبهة واستعمل الجلنجبين العسلي المذكور في علاج البرسام البارد ولطف التدبير واكحل العين في اول الامر بالشيافج بعد ان يقطر فيها لعاب الحلبة المغسولة او لعاب بزر كتان واغسل العين بالما الفاتر وادخل المريض الحمام واستعمل في اخر الامر الاشياف الاحمر الحاد ويعلق الاغبر المذكور في علاج جرب الجفن

ع

واحمر المذكور الاصغر الكبير المذكور في علاج الورم
وينبغي ان يضمد العين في اليوم الرابع بهذا الضماد وصفته
صبر اسقوطري وحضض مكي واقاقيا وزعفران ومرداسنج
سوا يدق الجميع ناعما ويعجن ويستعمل وان كانت المادة سوداوية
فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
الحرار السوداوي وقطر في العين لعاب الحلبة ولعاب
بزر كتان وضمدها بصفرة البيض فان انتهى المرض
اكحلها باشياف احمر حاد او بشياف الحصرم المذكور
في علاج السلاق وان كانت الحكة قوية فالروشنا
المذكور في علاج التصاق الجفن واغسل العين بالما
الحار وادخل المريض الحمام وامنعه من الاغذية المولدة
للسودا وان كانت المادة رطبة فعالجها بعلاج
البلغمي وان كانت من ريح فعالجها بعلاج السوداوي
وهذا النوع قليل الوقوع وان عرض كان زمانه
طويلا لانه بطي النضج وان كان سببه بخارات
غليظة فاستفرغ البدن من تلك البخارات بما يوافقها
بحسب الوقت الحاضر واكحل العين على حال الابتدا
بمنزلة الادوية الحادة الجلاية وان كان سببه تغير
مزاج الدماغ فبدل ذلك المزاج وان كان من تركيب
الاخلاط فعالجها باستفراغ البدن من تلك الاخلاط
مرارا واجعل استفراغك للبدن من الخلط الغالب

اكثر

اكثر ... نافعة من جميع انواع الرمد وربما
يتبسو من غير معالجة بالاكحال ولذلك قال بقراط
اذا كان بانسان رمد واعتراه ذرب فذلك محمود
لانه يجذب المادة الى اسفل واياك وهذا النوع من
الرمد ان تقربه بشي من المخدرات فانه يعقب في
اخر الامر ظلمة في العين تحتد ونوها الطرفة
هي مرض يعرض للملتحم وهي نقطة من دم احمر طري او عتيق
وحدوثها يكون اما من انصباب دم من بعض العروق
المنفجرة الى العين وذلك بسبب ضربة او لطمة تصيب
العروق فتخرقه او يكون من امتلاء او غليان الدم وسيلانه
الى العين بغتة وقد يكون بعقب قذف شديد وتكون
حدوث ذلك من صيحة او حركة عنيفة العلاج
ان كان بسبب ضربة او لطمة وكان ورم فيفصد
عاجلا ويقطر في العين لبن النساء المدر ويقطر فيها
بياض البيض الرقيق فان لم يكن ورم لا بد فيفصد
فرخ الطير تحت جناحه ويقطر من ذلك الدم في
العين او يضيف الى الدم طين ارمني ويتعهد بكحال
بالدم الذي يخرج من اصل ريشة جناح الفرخ او يقطر
فيها من دم السفنين او الورشان فان احب العلاج
والا فيدعك الكندر في اللبن ويقطر في العين او
يقطر فيها ما النخواه او تكمد بما قد طبخ فيه

ن

مكمد او زوفا او يقطر فيه ما الحلبة او يضمد بالبنفسج
مع الزبيب وذرق الحمام فان حصل في العين حمرة فاكحلها
باشياف احمر لين وقد ذكر صفته في علاج جرب الجفن
او الابيض بغير افيون وقد سبق ذكر صفته في علاج
انتفاخ الجفن وهذا الدوا نافع من ذلك جدا وصفته
زنجار احمر وكندر ومرداسنج وزعفران بالسوية يدق
ويعجن ويشيف ويستعمل فان كانت الضربة
قد ضربت الملتحم فيقطر في العين ما الكمون والملح
المضوغين ومما ينفع الطرفة ان تحرا بخثا البقر والكندر
فان ذلك يزيلها اصلا فان كان الحرق بالغا وحصل من
من ذلك نفخ فيعالج باشياف الابار وصفته
توتيا ونحاس ورصاص محرقين وانزروت وكثيرا وصمغ عربي
من كل واحد ثم افيون مصري دانق يدق الجميع و
يعجن ويشيف مدور ويستعمل صفة اخرى اقليميا
الذهب واسفيداج الرصاص ونحاس محرق وانزروت مربا
وصمغ عربي وكثيرا ورصاص محرق من كل واحد
ثم مرصافي وافيون مصري من كل واحد درهم
يدق الجميع ناعما ويشيف ويستعمل بلبن جارية
فان كان هناك من كامنة فيضمد العين بهذا
الضماد وصفته اكليل الملك ودم الاخوين وعدس
مقشور وزعفران واصل السوسن اجزا سوا يدق

الجميع

الجميع ناعما ويعجن بصفرة البيض ... ويستعمل ...
... في العين من خارج علاجه
ان يقطر فيها لبن النساء مرارا وما عذب فانه يخرج ما فيها
وان كان ما وقع له جسم لحس المريض به فاقلب الجفن لينا
وخذ براس الميل فان لم يخرج بذلك فخذه بخرقة كتان
ملفوفة على الاصبع بان تمسح بها الجفن من اوله الى
اخره فانه يخرج ما فيها فان شاهدته وهو جسم خشن
او كبير كالسفا او حجر او نحوه فخذه بالشعت
وقطر في العين بياض البيض او لبن النسا او بعض اللعابات
الظفرة هي زيادة عصبية تنبت من الماق الاكبر
وتنبسط قليلا الى الحجاب القرني وربما تنبت من الماقين
جميعا وقد تنبت من الاصغر وقد تمتد الى الملتحم حتى
واذا عظمت منعت البصر وهي مختلفة الالوان
فما كان منها ابيض فهو سريع البرو وما كان
منها احمر صلبا فهو بطي البرو وبالجملة ان الظفرة
ثلاث انواع الاول رقيق وينبت من جهة كان
من الملتحم وهذا النوع يشبه السبل ويفرق بينهما
ان السبل ينبت من جميع جوانب العين وهذا
ينبت من جانب واحد وينتشر في العين ويشاهد
اصلها والثاني يبتدي من جهة الماق الاكبر
ويلح الى حد السواد ويقف ويغلظ وهذا ما يصعب

هذه

والثالث اذا ابتدا من الملتحم الى بعض الجفن
وتغلظ وهذا النوع يضر بالبصر والنوع الآخر يحدث من
الملتحم ويجتمع للطبيب كانها بطانه وظهاره محيطه
على الحدقه جميعها فالظهاره من الملتحم والبطانه من
الطبقه الصلبه وهذه قليله الوقوع فان عرضت فلا
ينبغي ان يعالج بالحديد فيحدث منه الكزاز
العلاج اما النوعين الاولين فيعالج
بالفصد واستفراغ البدن والدماغ بالمسهل وتلطيف
الاغذيه الغليظه ويستعمل الادويه الحاده مثل
الباسليقون المذكور في علاج جرب الجفن
والروشنايا المذكور في علاج التصاق الجفن
او الاشياف الاخضر او الاحمر الحاد المذكورين
في علاج جرب الجفن ويكون ذلك بعد الحمام لانه
يلينها ويكون الادويه فيها اكثر نكايه
ومما ينفع الظفره ان يسحق الكندر وينقع في الما
الحار ساعه ونصفا ويكتحل به او بالعسل ومرارة
المعز **فاما النوع الثالث** ان كان قد مضى له زمنا
طويلا وغلظت الظفره وخشنت فليس لها الا الكشط
بالحديد فاذا عزمت على ذلك فيأمر المريض بان
ينظر من يقف عينيه من الجفن الاعلى وتعلق الظفره
بصناره او صنارتين او ثلاثه ان احتجت وتمدها الى
فوق

فوق ان كان الملتحم قويا صلبا يؤخذ عنها امرارها
المفصل لانسلاخها فان كانت شديده الالتصاق
فاقطع من جانبها براس المقراض شيئا تدخل فيه الآله واذا
سلختها ارتفع بالغشا الموق ان كانت عليه حتى
يخلص منه وخذها بالمقراض ويكون ابتداك من الماق
الاكبر وان تجعل المقراض من جانب الانف ويجب
ان تعرف ان الملتحم صلب لم تتشبث به صناره فان تعلقت
الصناره في علاج الظفره او السبل بشي لين كان ذلك
من المرض لا من الملتحم واذا قطعت احذر ان لا تخلي منها
شيئا فيعود كما كان اولا ولا تاخذ من لحمة الماق
شيئا فيحدث من ذلك دمعه فاذا فرغت فقطر في العين
ما الكمون والملح الممضوغين وضمد على ظاهرها صفرة
البيض ودهن ورد وتامر المريض ان يكثر من تحريك
العين يمنه ويسره وهي مشدوده بحيث لا يحصل لها
التصاق واذا حللتها من الغد فافعل بها كالاول
وفي اليوم الثالث عالجها بالادويه الحاده دايما
والروشنايا وغيره فان عرض ورم او رمد فعالجه
بما يسكنه ويبرده مما ذكرناه في علاج الارماد
واما النوع الآخر من الظفره ان احتجت ان تعالجه
بالحديد ودعت الضروره الى ذلك فلا تستقصي
عليه وخلي منه شي وعالجه بالادويه **الانتفاخ**

وهو ان يعرض للملتحم وهو اربعه انواع **وتحدث** اما ان يكون
اما من ريح او فضله بورقيه او فضله بلغميه او فضله
دمويه او من ماده سوداويه وقد ذكر علاماته من
قبل فاما ما كان حدوثه من المره السودا الغليظه
فانه يؤول الامر به الى السرطان وقد يمتد الانتفاخ
الى الحاجبين وقد يمتد الى الوجنتين **وعلامته** ان يكون
صلبا عديم الوجع كمد اللون واكثر ما يعرض الانتفاخ
في الرمد او بعقب الجدري **العلاج** ان كان
من ريح فلا تعالج في اول يوم فانه يزول فان بقي بعد
اليوم فينبغي ان يغسل بالما الحار او بما الورد الحار ويمنع
المريض من الاغذيه الغليظه واكحل العين بالاشياف
الابيض بافيون المذكور في علاج الانتفاخ في الجفن
وذرها بذرور ابيض كافوري المذكور في علاج الرمد
وضمد العين بعدس مقشور مطبوخ بالخل واطليها بالصبر
واشياف ماميثا واكليل الملك وفي آخر الامر ذرها
بالاصفر المذكور في علاج الوردينج واشياف احمر
من المذكور في علاج جرب الجفن محكوكا بلبن
نسا او ماء ونجدد الى طلي العين بالحضض والصبر
واغسلها بالما المطبوخ فيه بابونج واكليل الملك
وبزر الخوبي وقيصوم وادخل المريض الحمام **وان كان**
من فضله بورقيه او بلغميه او دمويه فعالجه بتنقيه
البدن

البدن بايارج فيقرا المذكور في علاج الجرب وغرغره
بالشخير المذكور في علاج البرسام الحار
او بالسكنجبين **وصفته** ان يغلا ما العنب حتى
يذهب ثلثه ويبقى ثلثيه ويجعل على كل رطل منه اوقيه
من السكر او العسل ويغلا الجميع حتى يذهب منه
بقدر المذكور فان اريد بافاويه فيلقى فيه زنجبيل
وقرنفل ودارصيني وعود هندي ومصطكي وزعفران
وسنبل الطيب من كل واحد درهم جوز بوا خمسه
عدد يدق الجميع ويشد في خرقه كتان رخوا
ويلقى عليه عند الطبخ ويعصر الخرقه كل
ساعه حتى تحكم صنعته ويرفع ويستعمل او تغرغر
بغلوثر اخيار شنبر محلوله بما الرازيانج والطلي العين
بالطلا المذكور اولا ويزاد عليه زعفران واكليل
الملك واكحلها بالاشياف الاحمر اللين واغسلها
وكمدها بما ذكر في علاج الاول ويزاد عليه صعتر
وذرها بعد ذلك بالاصفر الكبير المذكور في علاج
الوردينج من الاشياف الاحمر الحاد المذكور في علاج
جرب الجفن وبالجمله فان علاج هذه الثلاث مواد
كعلاج الرمد البلغمي **وان كانت الماده** سوداويه
فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون المذكور في علاج
الجذام السوداوي واصلح الاغذيه فان كان في العين

[illegible] الاشياف الابيض [illegible]
الجفن بعد ان يضاف اليه انزروت وبعدها ان يخفف الدلك
الابيض المذكور في علاج الرمد وفي اخر الامر ذرها بالاثمد
الصغير المذكور في علاج الوردينج والاشياف الاحمر
اللين واغسل العين بالمياه المذكوره هناك وضمدها
بدقيق الشعير ودقيق الكرسنه وصبر وبابونج واكليل
الملك بالسويه بدق الجميع ويعجن بماء الراريانج ويستعمل
وادخل المريض الحمام وصب على راسه الما المغلي فيه بابونج
واكليل الملك ومرزنجوش وذرها بالاصفر الكبير من
الاشياف الاحمر الحاد وعلاج هذا النوع بعلاج الرمد
السوداوي **الجسا والحكة** اما الجسا فقد
تقدم ذكره عند ذكر امراض الجفن واعراضه
في الجفن والملتحم واحد فلا حاجه الى اعادته **واما**
الحكة العارضه في الملتحم فان **حدوثها** يكون
من فضله مالحة بورقيه **وعلامتها** كثره الدمعه
المالحه بسبب الخلط المحدث لها والحكه الكثيره
في الملتحم لاسيما في الماق الاكبر ويكون معه احمرار
في الاجفان **وقد يعرض** من كثره الحكه
تقرح في الاجفان **العلاج** اما علاج
الحكه فينبغي ان يستفرغ الدماغ بايارج فيقرا
وقد سبق ذكر صفته في علاج الحزاز وحب

القوقايا

[illegible] ذكره في علاج [illegible] نشيح جلاء الرأس
[illegible] المربد الفاريقون وافصد عرق
الجبهه وغرغر المريض بالسكنجبين المذكور في علاج
الشرسام الحار مع ايارج فيقرا وادخله الحمام ولطف
الغذا وامنعه من الامتلا وضمد العين بالصندل مع
دهن ورد المذكور في علاج الصداع العارض بعقب شرب
الشراب الصرف وضمدها بهذا الضماد **وصفته**
شحم الرمان وورد وسماق وعدس مقشور يطبخ الجميع
بسكنجبين ويستعمل واكحل العين بالشياف احمر اللين
المذكور في علاج جرب الجفن وذروراصفر صغير
المذكور في علاج الوردينج ويعالج بالاصفر الكبير
المذكور هنا ايضا او الاكحال الحاد **واما الجسا**
فعلاجه بالفصد وتليين الطبيعه بالايارج او ببعض
المطابخ الذي يقع فيها الافتيمون او الاهليلجات وبمرهم
البنفسج المذكور في علاج الصداع الصفراوي او بما
التمر هندي مع شيرخشك وكمد العين بالما الحار
او بالبنفسج مع ما الحار وادخل المريض الحمام وادهن الراس
بدهن بنفسج ولينوفر المذكور في علاج الصداع العارض
من الجماع وضمد العين بصفرة البيض ودهن ورد او ضمده
بهذا الضماد **وصفته** شحم الرمان وصندل وورد
وسماق وعدس مقشور يطبخ الجميع بسكنجبين ويستعمل

واكحل العين بالشياف الاحمر اللين المذكور في علاج جرب الجفن
ويعالج ذرور واصفر صغير ويعالج بالاصفر الكبير
والذرور المذكورين في علاج الوردينج وفي اخر الامر
عالجها بالاكحال الحاد **السبل هو امتلاء**
عروق العين من دم وبخارات غليظة تتشعب وتنبسط
على الحجاب الملتحم وربما عمت عروق القرنية وهو انواع
فمنه ما يعرف بالسبل الرطب **وعلامته** جريان
الدموع والرطوبه المفرطه في الاجفان وهذا النوع
لا يتعلق بالصنان **ومنه** ما يظهر في الجدار الاول
في الملتحم **وعلامته** احمرار العروق وغلظها والحكه
فيها مع جري الدموع ويتبعه الضربان في العين ويظهر
عليها شيا شبيه بالغمام والدخان **ومنه** ما يعرض
في باطن العروق والجداول وهو رقيق خير من **وعلامته**
كعلامات الاول لكن اخف ويتبعه للمريض
غطاش عند النظر الى الشمس وضو النار **ومنه** ما
يعرف بالسبل اليابس **وعلامته** ان تكون العين
جافه لا يسيل منها دموع ولا يرا فيها رطوبه ويكون
للعين فيه كالعين الصحيحه غير ان الغشا يكون
منتشرا عليها ومن هذه الانواع ما يفعل عن علاجه
ويستحكم ويغلظ فيمنع العين عن البصر ويغشي
الحدقه ورفيات العروق المنبليه عظيمه المقدار كثيره

ما يعرض

[illegible] الاثمد [illegible] فيه الغربي
[illegible] عن جرب العتيق **وقد يعرض** من صغر العضو
وقبوله للماده واستعداده لها **العلاج** اما النوع
الاول فيبدا في علاجه بالفصد من القيفال او عروق
الجبهه وان فصد الماق فكان فيه خاصيه عجيبه مجرب
المان وبعد ذلك يستفرغ البدن بحب القوقايا المذكور
في علاج نشيح جلاء الراس وحب الايارج المذكور في علاج
الحزاز ويغرغر بالايارج فان فيه تحليل الفضول من الدماغ
واستعمال المعطوط وهذه **صفته** صبر سقطري
ومر وزعفران وكندس من كل واحد جزو يدق
الجميع ناعما ويعجن بما المرزنجوش ويخبب كالفلفل ويسعط
منه كل يوم حبتين بما او بدهن البنفسج المذكور صفته
في علاج الصداع العارض من الجماع ويامر المريض بشم العنبر
واللاذن وما شاكله فان ذلك يقوي الراس وامنعه من
الاغذيه الغليظه كالعدس والباقلا والكرنب ولحم البقر
ويتجنب الدخان والغبار وبعد ذلك يستعمل الادويه
المحلله الملطفه بمنزله الاشياف الاحمر الحاد وهو
مذكور في علاج جرب الجفن او الباسليقون وهو مذكور
فيه ايضا او الاشياف الديزج المذكور في علاج السلاق
او الروشنا المذكور في علاج انتفاخ الجفن فان حصل في
العين حرا فاكحلها بالاشياف الاسود **وصفته**

المستفيدانيه ... فاما الطلا الطيف ... نقى تنفس
عند الربع الدوا تنق ... الجميع ناعمًا ويجعل تحلبه شراب
عتيق منقوع فيه كمون وتجفف ويتم واكحال
العين ايضًا بالشادنج المغسول فاذا استحكم الجرب
فارجع الى الادويه الاوله ونشق المريض الزعفران
واما علاج النوع الاخر فتنقيه البدن مما ذكر في
الاول مرار كثيره اذ هو اغلظ من الاول وامنع
صاحبه من الاغذيه الغليظه وغرغره بالسعوط
المقدم ذكره وافصد العرقين اللذين في المأقين
وامنعه من استعمال الادهان واكحال العين الاسبيداج
الاخضر المذكور في علاج جرب الجفن والاكحال
الحاده المقدم ذكرها وافصد ان تحك الجفن بالدوا
على الميل فان ذلك الكدوره والحكه فاكحل
العين بالزبادي **وصفته** انمد وتوتيا هندي
وتوبال النحاس وشنج محرق من كل واحد جزء و
ماميران ربع جزء يدق الجميع ناعمًا حتى يعود كالغبار
ويستعمل وادخل المريض الحمام بعقب الدوا وتخره
بالند واكحله اخيرًا بالبرود الهندي فانه نافع النبل
جدًا **وصفته** توبال النحاس ونحاس محرق
وزنجار من كل واحد اربعه دراهم بورق ارمني وصبر وملح
هراني من كل واحد درهمين ويدق الفواكه ... وحروف

حرقوف ... مرجان ... صفر درهم علف السود
... نافع محرق من كل واحد درهم يدق الجميع
ناعمًا ويخل ويربا بخل خمر عتيق ويعاد سحقه ويستعمل
فان عرض رمد فاستعمل مره اخرى ويضمد العين بصفرة
البيض ودرها بالاغبر المذكور في علاج جرب الجفن
او شادنج مغسول فاذا زال الرمد فارجع الى العلاج
الاول فان علق السبل وازمن وغلظت عروقه ومنع
البصر ولم يجب بما ذكرناه من العلاج فليس له الا
الاخذ بالحديد فاذا عزمت فاستفرغ البدن بالمسهل
المقدم ذكره وافصد فاذا نقي البدن امر المريض
ان ينام بين يديك وافتح عينيه من الجفن الاعلا والاسفل
فيما لا يمكن انطباق الاجفان معه حتى من الخطر
وعلق السبل بالصناره مبتديًا من الماق الاكبر من
جهه الجفن الاعلا وصناره اخرى اوسط في هذه الصناره الجا... ب
القرني وصناره ثالثه في الماق الاصغر وارفع الصنانير
واقرض من السبل شيئًا قليلًا بالمقراض من جانب الماق
الاصغر وادخل المهت او اصل ريشه واسلخه كما تسلخ
الظفره من الماق الاصغر الى الاكبر ثم تعلق الصنانير
من جهه الجفن الاسفل وتفعل كما فعلت في الجفن
الاعلا فان بقي من السبل شيئًا على الملتحم ولو عرق
واحد فخذه ولا تخلي له اثرًا واعتبر الملتحم بان تدير المهت

عليه فان كان لا تعلق في ... الذي هو ... على
... واستقصي عليه فاذا رايت الملتحم نقيًا فقطر في
العين الكمون والملح الممضوغين وضمد على ظاهر العين بصفره
البيض ودهن ورد والذكور صفته في علاج الصداع الحار
بعقب شرب الشراب لصوف مبلول حاره على قطن حشو
وربما وامر المريض ان يحرك العين تحته وليس ولتي
مشدوده ليلا يعرض الالتصاق ويكون نومه مستلقيًا
فاذا مضى عليه يومًا حلها وتغسلها بما فاترًا على فيه ورد
والبن ويدهن الجبل بدهن الورد وبيدها تحت الاجفان
وبدلك فان كان قد التصق شيئًا يشقه ويقطر في
العين القطور الاول الى مدة ثلاثه ايام وبعدها
يعالجه بالادويه الحاده المقدم ذكرها والبرود
الهندي نافع له **الوردينه** هي نتو شبيه بالورم
الصلب يعرض في الملتحم **وحدوثها** يكون اما من
خلط دموي او سوداوي واكثر ما تعرض بعقب الرمد
والوانها ومواضعها مختلفه اما الوانها فربما كانت
حمرًا او بيضًا وقد تكون العين معها حمرا وقد لا
تكون وانما مواضعها فربما كانت عند الماق
الاكبر او الاصغر وقد تكون مما يلي الجفن وقد
تكون حول الاكليل صغار منتضمه
العلاج ان تبدا بالفصد وتلطف التدبير

وتدر ... المذكور ... في علاج الورديه فان
كان ... فبشيفها بالاشياف الابيض
الذي فيه انزروت **وصفته** انزروت مربا
بلبن الاتن درهمين اسفيداج نشا ... كثيرا
... عرني ... يدق الجميع ناعمًا ويعجن بالما العذب
ويجفف ويستعمل وتذر بالحرز المركب من خمسه
اجزا قشور البيض من بيض الدجاج المغسول بالملح
حتى يذهب حراقه الصافي جزء وشادنج مغسول فان
طالت فانفعها سيفها بالاحمر الحاد المذكور في علاج جرب
الجفن **الدمعه** قد تجري من ثلاثه مواضع اما
من العروق الذي داخل القحف **وعلاماتها** امتداد عروق
الجبهه والصدغين **واما** من العروق الذي خارج القحف
وعلاماتها طول مده السيلان والقطار **واما** من ضعف
عضلات العين **وعلاماتها** جحوظ العين وخلوها من
العلامات الاخر **العلاج** ان كان الدمعه
جرنا من داخل القحف ظهرت علامات ذلك فبادر
الى استفراغ البدن والدماغ من الخلط الذي يظهر
عليهما وغرغره وسعطه بما يقوي الراس بالسعوط
المذكور في علاج السبل ونشفه بالعنبر والاذان
واحلق شعر الراس وادخل المريض الحمام في كل يوم
وادلك الراس باليد والحجامه من النقره نافع من ذلك

الجذب المادة الى غير الجهة وان كان من العروق فعلاجها بشد الراس بالعصايب وضماده بعنب الثعلب والوشخا ودقاق الكندر وما العوسج والشوك وما ينفعه استعمال الكحل الشيافات وان كان من ضعف العضل واسترخايها فعلاجها بما يقوي الراس ويحلل اسيتمال برود الحصرم المذكور في علاج السلاق والباسليقون المذكور في علاج جرب الجفن والروشنايا المذكور في علاج الالتصاق

الدبيلة مرض يعرض للملتحم وهي قرحة عميقة كثيرة الاوساخ وربما سال منها رطوبات العين وحدوثها يكون من مادة عظيمة تنصب الى العين العلاج ان يستفرغ البدن والدماغ من الخلط الذي يظهر علامته على البدن ويفصد القيفال ويصلح الغذا والمزاج ويستعمل الاشياف الابيض الذي فيه افيون مصري وصفته يوخذ عروق ونشا من كل واحد جزو ان اسفيداج حمسة اجزا افيون مصري ثلثة اجزا يدق الجميع ناعما ويعجن ببياض البيض ويبندق ويستعمل اشياف الاثار المذكور في علاج الطرفة وبالجملة فان علاج هذه العلة كعلاج قروح العين صفة اخرى يوخذ عروق ونشا وكثيرا من كل واحد درهمين افيون مصري درهم اسفيداج مغسول ستة دراهم يستاق بالنسبة المذكورة

التوثة هي مرض يعرض للملتحم وهي لحم رخو احمر ويخرج مما يلي الماق الاكبر ويمتد ليصل الماق عروق كالطرفة

وحدوثها يكون من دم عتيق العلاج ان يفصد القيفال اولا ويجب ان يستفرغ البدن مرارا من الخلط ويعد ذلك عند نقا البدن والدماغ يعلقها بالصنارة ويقرضها بالمقراض بعد ان يدخل المرود تحت العروق والممتد من الماق ويسلخها كما يسلخ الطفرة والسبل ويعتبر موضعها ليلا يبقى منها شي فانها تعود تعلو ما يبقى منها مرة ثانية واستقصى على قطعه ويقطر في العين ما الكمون الممضوغ مع الملح وضمد بصفرة البيض على ظاهر العين وعالجها بعلاج الطفرة والسبل

اللحم الزايد في الملتحم حدوثه يكون بعقب جرح او قدح او قرحه العلاج يكون باستفراغ البدن وبعده القطع بالحديد كما ذكرنا من قبل

تفرق الاتصال العارض في الملتحم حدوثه يكون من اسباب بادية كنخس خشبة او قصبة او نشابة او غير ذلك العلاج يبدا اولا بقطع السبب فان عرض انبعاث الدم الى العين فاكحلها بالباذنج مع قليل كافور ورفدها بزفايد قوية فان لم يحصل انبعاث الدم فذرها بالتوتيا المغسول وضمدها بصفر البيض وافصد المريض مرارا متقطعة ولا تفصد علاج هذه العلة

في ذكر الامراض العارضة في الحجاب القرني القرحة الذي تعرض في الحجاب سبعة انواع ويعمها اسم واحد وهو

القرحة واربعة من هذه القروح بعرض [illegible] القرني وثلاثة تعرض في نقره فالاول من الاربعة يسمى القتام ولونه يشبه لون الدخان وموضعه في سواد العين كثيرا والثاني يسمى الغمام وهو قرحة اعمق من الاول واصغر وابيض لونا واصفا والثالث يكون موضعه على اكليل السواد وله لونان لانه يحدث على الحجاب القرني وعلى الملتحم فما كان منه خارج الاكليل فهو احمر ويكون اسود لانه مايل الى الملتحم وما كان منه داخل الاكليل فلونه ابيض لانه على القرني والرابع يكون في ظاهر القرني وهو شعث وسخ واما الاول من الثلاثة الاخر اسمه الجب وهو قرحة عميقة ضيقة صافية اللون فليله الخشكريشة وهو شبيه بالجاورس والثاني يكون اقل عمقا واكثر اتساعا من الاول والثالث يسمى الاحتراق وهو قرحة وسخة كثيرة الخشكريشات واذا طال مدة هذه القروح سال منه رطوبات العين وحدوث هذه القروح كلها يكون من رطوبات حادة حريفة لذاعة زايدة على المقدار المعتدل تنصب الى العين فتاثر فيها تاثيرا بحسب غلظها ولطفها العلاج يبدا بالفصد من القيفال ويخرج من الدم بقدر احتمال القوة في دفعات كثيرة واستفرغ البدن بمطبوخ متخذ

من اجاص

من اجاص [illegible] وتمر هندي [illegible] الخيار شنبر [illegible] القلوس او يحب بقرص البنفسج المذكور في علاج الرابع العارض من الصفرا او بما الفواكه المتخذة من الاجاص وزبيب وسبستان وعناب وطلا بالترنجبين ويجب ان يلطف الغذا ويقطر في العين بياض البيض او لعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل ويحلب لبن النسا او حجم عضل الساقين فان كان هناك وجع شديد وقلق فشد الاطراف وادلكها دلكا قويا واطلي الجبهة وظاهر العين بالحضض والافيون المصري او بقشور الخشخاش معجونا يسحق ناعما بما الخس او ما الكزبرة او اطليها بالاشياف الابيض الذي فيه الافيون المذكور في علاج الدبيلة في الملتحم ودبر المريض بما تدبر به الرمد واعتبر العين فان رايت القرحه بعد ما تنضج فقطر في العين لعاب الحلبة او لعاب بزر كتان او ما اكليل الملك وامنع المريض من كثرة الكلام والصياح والتملي من الطعام واستفرغ البدن مرة ثانية وثالثة وان دعت الضرورة الى الفصد بعد الشقيقة بالمسهل فافعل فان فيه نفع عظيم لامراض العين ومر المريض بشرب الجلاب وما الرمان المر والسكنجبين الساذج المذكور في علاج السرسام الدموي مع ما البقلة وغذه بما ينقص الدم كالعدس

في الموعيد والماميرو وشقه البنفسج والنيلوفر والطين
ان امكن وشقه الصندل الكافور ايضا فانه يجزي
لقرحه فاستعمل ما ينقي وسخها بمنزله ماء العسل وهذا
الاشياف وصفته انزروت واقليميا الفضه
من كل واحد درهمين صمغ عربي وكثيرا من كل
واحد بلم نشا اللوز اسفيداج ثم يدق الجميع ويعجن
بعرق ماء المطر او بماء الكزبره وحب السفرجل ويجفف
ويستعمل ويبلغ ان تقرها وتشدها برفق فان كانت
المادة غليظه والمده كثيره فاستعمل اشياف الكندر
وصفته صمغ عربي ونشا وكثيرا من كل
واحد درهمين اسفيداج حصرم افيون مصري درهم
كندر ذكر نصف درهم يدق الحوائج ناعما ويعجن بماء
المطر ويجفف ويستعمل ويضر المريض ان ينام على الجانب
الذي فيه القرحه لئلا ياكل المده طبقات العين
واذا نقيت القرحه من المده والوسخ اكحلها باشياف
الابار المذكور في علاج الطرفه يوضع على القرح
محكوكا بلبن النسا فانه يلحمه صفه اخرى لاشياف
الكندر اسفيداج ثم افيون وانزروت مربا
بلبن الاتن وكثيرا وكندر ذكر ونشا من كل
واحد درهم اقليميا درهمين صمغ عربي ثم يدق
الجميع ناعما ويستاف الشياف له ويستعمل الخزم

الاوهن

الذي فيه صفته شيخ محرق ومغسول وشادنج مغسول
وقشور بيض الدجاج مغسول احراق وتوابل ناعما
ويستعمل فاذا امتلا اللحم فاكحلها بالاشياف الاحمر
اللين المذكور في علاج جرب الجفن ويعد بالاغبر المذكور
في علاج الجرب ايضا فان كانت القرحه غايره فاستعمل
الوردي وصفته اسفيداج وشادنج مغسول
وصمغ عربي من كل واحد اللوز افيون مصري وزعفران
من كل واحد نصف درهم نحاس محرق نصف درهم
كافور ذرور يدق ناعما ويستعمل او يستعمل الخزم
ونحوه او يستعمل الاكثيرون وصفته شادنج
مغسول حصرم شيح محرق مغسول ثم قشور بيض النعام
مغسول اللوز يدق الجميع ناعما ويستعمل فان دامت
الجفن قد استرخا من دوام الشد فاطليه بالاقاقيا
معجونا بماء الاس الرطب او بماء الجلنار البثور حدوثها
يكون من رطوبه تجتمع بين قشرات القرنيه لانها
مركبه من اربع قشرات وهي مختلفه من جهتين اما
من اختلاف المواضع الذي تجتمع فيها الرطوبه او من اختلاف
الرطوبه نفسها اما اختلاف موضع الرطوبه فانها
ان كانت خلف القشرة الاولى فهي اسلم من غيرها
وعلامتها ان تكون سودا صافيه لبعد النور الخارج
منها وان كانت خلف القشرة الثانيه فتكون اقل

ف

سوادا واضعف خطرا من الاولى وكذلك ايضا
بينها وبين الثالثه وان كانت خلف القشرة الثالثه
فيكون اعظم خطرا واكثر وجعا من الثانيه ورايما
يكون ابيض من الاولتين لقرب النور الخارج منها
واما اختلاف الرطوبه نفسها فانه يكون اما في
الكميه او في الكيفيه فالذي في الكميه
ان كانت كثيره وهي لطيفه كان كان الوجع
اقوى واشد ويكون الاثر اعظم وان كانت قليله
وهي غليظه كانت الحاله بالضد من ذلك واما
الذي في الكيفيه فانها تختلف من ثلث اشيا
في اللون والقوام والقوه اما في اللون فانها ربما كانت
بيضا او سودا واما في القوام فربما كانت غليظه
او رقيقه واما في القوه فانها ربما كانت حاده
او حريفه او مالحه او رقيقه او عذبه وبالجمله
البثور ربما كانت سليمه العاقبه وربما احدثت
آفه اهونها العمى واسلم البثر ما كان ظاهر القرنيه
واردأه ما كان خلف القشر الداخل والفرق
بين البثور والقروح ان البثر يكون في ابتدائه
شبيها بنقط حمر والقروح تبين بيضا العلاج
يبدا اولا باستفراغ البدن بالمسهلات وتنقيه
الدماغ بالفصد كما ذكر في علاج القروح واحد

الماء

الماء او استعمل الحجامه من بطون الساقين وشد الاطراف
ويلطف الغذا وتقويه العين وتدبير الالم العارض فيها
بما ذكر هناك فان لم يكن الم فاستعمل الاشياف
الابيض الذي فيه انزروت المذكور في علاج الودقه
وبعد الملككابا فاذا نضجت البثور وانتهى المرض
فاستعمل اشياف الكندر المذكور في علاج القرح
وبعده بالاشياف الاحمر اللين المذكور في علاج جرب
الجفن فان طال زمان البثور ولم يتحلل فعالجه بالادويه
الحاده المحلله كالسكبينج والفربيون والحلتيت وما
شاكله والزنجار بالنافع في هذا المرض وقد ذكر في
علاج الالتصاق في الجفن الاثار والبياض هو نوعان
الاول يعرض في ظاهر القرنيه ويسمى اثرا والثاني يعرض
في عمقها ويسمى بياضا وهذا هو الفرق بين الاثر والبياض
وحدوثه يكون بعقب القروح والبثور وقد
يعقب صداع عظيم في الراس وقد يكون بعقب الرمد
لسو معالجته العلاج ان كان خفيفا
محدث فيعالج بما يشقا من الفعال او بماء القنطاريون
الدقيق مع العسل وكثيرا ما ينفع بلحس الاثار
بان يوضع السكر والملح عليه حتى يحسن ويلحس
البياض فان كان البياض غليظا فيستعمل هذا الدوا
وصفته توتيا هندي وسرطان بحري ونحاس محرق

وخرو الضب وخرو الخطاطيف وخرو الضب [illegible] اجزا
سوا ادق الجميع ناعما ويجمع ويكتحل به فانه من الاشيا النافعة
للبياض وقد ذكر في علاج جرب الجفن والوردينايا
يعمل وقد ذكر في علاج الالتصاق في الجفن ومما يقلع
البياض المطرون المحلول في الزيت العتيق ومما جرب للبياض
ذرق الخطاطيف معجونا بالشهد وهذا الدوا يقلع البياض
وصفته اقليميا وسرطان بحري محرقين من كل واحد
جزو زبد البحر وبعر الضب من كل واحد نصف جزو يدق
الجميع ناعما ويستعمل صفة دوا اخر مسك توتيا
هندي وسرطان بحري وسنبل محرق من كل واحد درهم
وثلث مسك انوبق الجميع ناعما ويستعمل صفة دوا
مغسل يوخذ عسل مصفا وعصارة الرازيانج من كل
واحد جزو انزروت ودم ونورة ادمي من كل واحد
عشرة اجزا يذاف الجميع في انا ويستعمل صفة دوا
يقلع البياض العتيق يوخذ زجاج اخضر ودريخ احمر
وقشور بيض الدجاج ونورة وملح دارانى وبعر الضب
وشيح ونحاس محرقين وزبد البحر وقشور الصدف وسرطان
بحري من كل واحد جزو يدق الجميع ناعما ويستعمل
صفة سعوط يقلع البياض العتيق وهو زنجار والقلقند
ونوشادر من كل واحد مثقال شحم الحنظل ومرارة
ثور من كل واحد نصف درهم بورق عنزوط فلفل
نصف درهم

يعقد الدم يدق الجميع ناعما يعجن بالمرارة وبالعسل
ويكتحل به العين ومما جرب ان يوخذ انفحة الارنب وعصارة
الجرجير منها جزو ومن النبات ويدق ناعما ويذر به
العين فانه يقلع البياض فان كان البياض غليظا
يذر بالدوا وصفته زنجار ونوشادر من كل
واحد مثقال الجبن يطرون مثقال طفل بعر الضب
مثقال سكر البلوح ثلاث مثاقيل يدق ناعما
ويستعمل فان لم يحب فيه علاج واردت ان تصبغه
بحيث يخفي اثره فعالجه بهذا الدوا وصفته
عفص واقاقيا من كل واحد جزو وقلقند نصف جزو
يدق الجميع ناعما ويذاف بما الاس ويكتحل به صفة
اشياف لذلك يوخذ ورد الرمان اذا انعقد او
بجمه الذي يحت القشر واقاقيا وصمغ عربي من كل
واحد خمس اجزا وعفص من كل واحد ثلثه يدق الجميع
ناعما ويعجن بما عذب ويشيف ويستعمل علاج
زرقة العين من اراد ان يصبغها فليكتحل
بما حنظله رطبه او بعصارة عنب الثعلب وبقشور
الجوز الرطب او يوخذ من العفص جزو ومن الاقاقيا
ستة اجزا يدقان ناعما ويعجنان بما شقايق النعمان
حتى يصيرا مثل العسل وينصر بخرقة ويقطر في
العين السلخ العارض في القرنية حدوثه

يكون من اسباب بادية كالضربة والدوية والثلمة
او لحس بحديدا او بقصب او غير ذلك وعلامته
نقصان البصر والعين العلاج علاجه كعلاج
القروح والبثور واجود ما عولج به اشياف الابار
وقد ذكر في علاج الطرفة وهذه صفة اخرى
لاشياف الابار يوخذ رصاص محرق واثمد ونحاس محرق
وتوتيا وصمغ عربي وكثيرا من كل واحد درهم
افيون نصف درهم يدق الجميع ناعما ويشيف ويحل
بما المطر ويستعمل الدبيله هي مرض يعرض
في القرنية وهي قرحه عظيمه عميقه وسخه تاخذ
جميع الطبقه حتى لا يبقى منها شي وقل ان تسلم منها
العين العلاج كعلاج القروح ومثل علاج
الدبيله في الملتحم السرطان هو مرض يعرض في الصفاق
القرني حدوثه يكون من خلط سوداوي
وعلامته الوجع الشديد والنخس في الصفاق
والصلابه والحمره والتمدد وعروق تمتد وتزداد هذه العله
في الزمان البارد ولا يحتمل صاحب هذه العله الكحل
وان استعمله لا ينتفع به لان هذه العله لا تبرا جملة
العلاج الذي يلزم الطبيب ان ينقي بدن المريض
من السودا ان كان ممتليا وان احتمل صاحبه الفصد
فافصد القيفال واخرج من الدم بقدر احتمال القوة
والشهوة

مما فيه ما البنفسج يكون ذلك [illegible] وشراب البنفسج
المذكور في علاج السرسام الصفراوي وصرفه بالكحل
والعلاج المذكور فيه ايضا ان كان من ماده دمويه
ويكون ذلك مع الجلاب وشراب الليمون فانه نافع له
وصفته كصفة شراب البنفسج وينبغي ان يعطيه
اللبن الحليب وغذه بلحوم الجدا واطراف الحملان والفراريج
والدجاج واسقه بهذا السفوف مع ما الجبن وصفته
افتيمون وبادرنجبويه وبزر الهندبا وبزر الكشوث وبزر
الخيار مقشور من كل واحد درهمين بسفايج
مكي واهليلج كابلي من كل واحد للعوم لسان الثور
اهليلج هندي [illegible] اسطوخودوس بسفايج اخضر
شاهترج وحب الصنوبر ومصطكي وزرنب واسطوخودوس
من كل واحد سلم حجر ارمني وقرنفل ومصطكي رومي
من كل واحد درهم سورنجان وخربق اسود وملح هندي
من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل منه
في كل يوم درهم مع دانق محموده بما الجبن المذكور في
علاج الحرار ويعالج العين بهذا الدوا وصفته
توتيا وشاذنج ونشا من كل واحد درهم اشياف
ماميثا وطين مختوم من كل واحد نصف درهم لولو
وافيون يدق الجميع ناعما ويكتحل به ويقطر في العين بلعاب
بيض الدجاج وصفته ايضا مضروبا جميعه في لبن

وكثيرا ما ... [illegible] ...
دقيق الشعير والباقلا وبنفسج ولينوفر واكليل الملك
يؤخذ من كل بقدر الحاجة ويدق ناعما ويعجن بما عنب
الثعلب وما الهندبا فيه الكاكنج او يضمد بورق
الخطمي وورق الخبازى وورق عنب الثعلب مدقوقا ذلك
كله مضافا اليه دهن البنفسج الحسر هو مرض
يعرض في القرنية وحدوثه يكون من نخس يقع في
العين او يعقب قرحة او بثرة وقد ينتهي هذا المرض
الى القشرة الاولى والثانية العلاج هذا
المرض يعالج بعلاج القروح واشياف الابار جيد له وقد
ذكر صفته في علاج الطرفة وعلاج السلاق والقروح
ايضا وهذا الدوا نافع له وصفته شادنج مغسول
درهم اسفيداج محرق درهمين توتيا نصف درهم ابار محرق درهمين
كحل اصفهاني درهم لولو نصف درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل
اما كحلا او ذرورا تغير لون القرنية
حدوثه يكون اما من كيموس ردي يصبغ لونها
الطبيعي فيغير نورها وضياها وعلامته الكيموس
اذا كان ردي الكيفية كان المريض
يرى الاشيا كلها باللون الذي يكون عليه ذلك
الكيموس وان كان بسبب الطرفة او بسبب
اليرقان لان صاحب هذا المرض يرى الاشيا كلها ان

كان

كان من الطرفة احمر وان كان من اليرقان مصفرا
وبحال الكمية فلا العلاج ان كان من كيموس
ردي فينبغي ان يستفرغ البدن من ذلك الكيموس وان كان
من الطرفة فيعالج بما ذكرناه هناك وان كان
من اليرقان فبزواله يزول اليرقان وسنذكر علاجه
ان شا الله تعالى فان كان من تغير كيفية الخلط
فمر المريض بان يستعمل ما الشعير وما الهندبا واكحله
بالشياف الباذج المذكور في علاج الشرسام
الدموي وامره بان يكب وجهه على بخار ما قد طبخ فيه
بابونج وبنفسج ولينوفر ... مرشوش عليه خل خمر
حاذق او يطبخ الخل في الما العذب ... ويتلقا بخاره
واخر الامر عالجها بالاشياف الاحمر اللين المذكور في
علاج جرب الجفن رطوبة الحجاب القرني حدوثه
يكون من انصباب رطوبات غليظة تلج فيه فتاثر
فيه اما غلظا او ورما او تكاثفا وعلامته ان يحس
المريض بظلمة ويرى على العين شيا كالغمام
العلاج ان كان من رطوبة غليظة باستفراغ
البدن بحب القوقايا المذكور في علاج ... الجرب
او بحب الايارج الفيقرا المذكور في علاج الحزاز البلغمي
ويغرغر المريض بالايارج والمرارات جميعها واشفع العين
في هذه العلة بالروشنايا ايضا وقد ذكر صفته

في علاج ... الجفن ... المريض من اخراج الدم ...
اليبس في الحجاب القرني هذه العلة اكثر ما تعرض
للمشايخ في اخر اعمارهم وقد يعرض معه تشنج بضعف
البصر وربما عرض ذلك من نقصان الرطوبة البيضية
وعلامته هذا المرض ان الحدقة ضيقة العلاج
ينبغي ان يدام الاستحمام ويستعمل الاغذية المرطبة كالامراق
والشوربات وامر المريض ان يفتح عينه في الما العذب
الفاتر الصافي او في ما قد طبخ فيه بنفسج ولينوفر ويسعطه
دهن البنفسج واللينوفر المذكور صفته في علاج الصداع
العارض من الحمى ودهن اللوز الحلو مع لبن النسا وقد
ذكر صفته في علاج الفالج ويقطر في العين بياض البيض
ولبن النسا كمنة المدة خلف القرنية يكون
نوعين احدهما صغير موضعه شبيها بالظفرة والاخر
موضعه كبيرا وربما غمرت المدة السواد جميعه
وحدوث هذه العلة يكون اما من قرحة لم تندمل
تنفذ المدة منها او من صداع يكون عن مادة رديه
تدفعها الطبيعة الى ذلك الموضع العلاج ينبغي
ان يعالج هذا المرض بعلاج القروح والبثور ويستفرغ
البدن والدماغ بقرص البنفسج المذكور في علاج الصداع
الصفراوي ويقطر في العين بعد ذلك ما ينضج الفضلة
بمنزلة ما الحلبة واكحلها باشياف احمر اللين المذكور في

علاج

علاج جرب الجفن والاولى ان يقدم عليه الكحل ...
الكندر ... ينقي المدة وقد ذكر صفة هذا الاشياف
في علاج قروح العين او يستعمل هذا الدوا وصفته
... زعفران وصبر اسقوطري من كل واحد ... شراب
او فيه عسل ... الزعفران في الشراب ويدق
الى الحوائج ويلقا عليه ويلقا العسل عليه اخيرا ويستعمل
في اليوم مرتين او ثلاث فان لم ينحل المادة والا فحل الاشق
والسكبينج في ما الحلبة ويقطر في العين فان لم ينفجر
الا فعالجه بالحديد بان تشق الطبقة القرنية في موضع
الاكليل شقا لا ينزل الى ... ويقطر في العين لبن
النسا او تعالجها بعلاج القروح وقال جالينوس
اني رايت رجلا من الكحالين يقعد المريض بين يديه ويمسك
راسه بيديه ويهزه من الجانبين هزا شديدا حتى تحدر
المدة الى اسفل في ذكر الامراض العارضة في العنبية
الانتشار هو مرض يعرض في الحدقة فتتسع العنبية
المجوفة مع سعة الحدقة وعلامته ان ... ابلت
المريض بالشمس يرى الثقب اوسع مما كان وان يرى
المريض الاشيا اصغر مما هي عليه وحدوث هذا
المرض يكون اما بالطبع او بالعرض اما الذي يكون
بالطبع فردي جدا واما الذي بالعرض فيكون حدوثه
اما من يبس الطبقة العنبية فينقص جرمها وهذا

لا يزول او من رطوبه غريبه [illegible] عن [illegible]

وقد يكون الاتساع من اسباب من داخل [illegible]
او بخارات حادة في العصبه المنسجه من المشيكيه
تمددها عرضا وتوسعها او في عروق الجزئيه المنسجه
من المشيكيه فينفخها وهذا النوع يحدث بعقب
الصداع الشديد في الدماغ وبعقب السرسام الماشرا
وهذا لا يرجا برؤه وقد يكون من رطوبه الرطوبه
البيضيه وامتزاجها للعنبيه وقد يكون الاتساع
من سبب من ظاهر بمنزله ضربه او سقطه ومن هذه
الاسباب يحدث عنها ذهاب البصر او نقصه
وقد يكون عن ورم حار في الدماغ العلاج
ان كان عن يبس فعسر جدا والذي ينبغي على الطبيب
ان يعالجه باستعمال ما الشعير والفراريج وبدخول
الحمام واستنشاق دهن البنفسج والنيلوفر المذكور
صفته في علاج الصداع العارض من الجماع ويدهن
الراس بها ويدهن القرع المذكور في علاج المشيخ
اليابس ودهن اللوز المذكور في علاج الفالج واحلب
في العين لبن النسا واسقي المريض الجلاب الممزوج والكل
العنبريه [illegible] من الاثمد والتوتيا الهندي والبيا
[illegible] والذهب وبكلما فيه قبض وان كان
بسبب خلط غليظ فاستفرغ البدن بحب الايارج

القيقرا

بلغ [illegible]

القيقرا المذكور في علاج الخدار الماخوذ من الموضع [illegible]
في المذكور في علاج تشنج جلد الجبهه واحجم النقره وافصد
عرق الماقين واغسل الوجه بالخل الخمر والما العذب [illegible]
[illegible] قليل ملح بعد ان يغلا واكحل العين بالحلتيت واشياف
المرارات وصفته مرار النيس والشبوط والكركي
والبازي والعقاب والحجل الفيج مجففه ويوخذ لكل
عشر اجزا من المرارات مثقال واحد من فربيون وسكبينج
وتمج الحنظل يدق الجميع ويعجن بما الرازيانج الرطب ويشيف
ويستعمل وان كان بسبب رطوبه فهو غير مضر
لا ينبغي ان يعالج بعلاج الاخلاط الغليظه وان كان
بسبب صدمه او ضربه او سقطه وحصل منها
ورم فيفصد المريض من الجانب العليل ويحلب في العين
لبن النسا ويضمد الصداع بالحضض والصندل واشياف
ماميثا والطين الارمني واغسل العين بما الورد وضمدها
بورق الخلاف فان سكنت الحرارة فضمدها بالخبز المدقوق
الباقلا والشعير المعجونين بالشراب واكحلها بالشادنج
المغسول وان كان عن ورم في الدماغ فيعالج بمثل
هذا العلاج ضيق الحدقه هو ان يصير ثقب
العنبيه اضيق مما كان والحادث منه يكون
اما بالطبع او بالعرض فان كان بالطبع فهو محمود
لانه يجمع معه البصر وان كان بالعرض فيكون

اما من نبو الجرقه او نقصانها او لزوالها بسبب شي
يحدث فيها او في غيرها من طبقات العين [illegible]
عن موازاة الرطوبه الجليديه او بسبب ورم [illegible]
ذلك الفعل او من خلط غليظ صلب او من نقصان
الرطوبه البيضيه وخلو الموضع الذي بين العنبيه
والجليديه فينقلب العنبيه على نفسها او يقع اجزاوها
على بعضها بعضا وعلامته هذا ان العين ان يجذب
الى الجليديه فيقع عليها وينعوج فيضيق الحدقه
او يكون من رطوبه تغلب على مزاج العنبيه او من
افراط الحرارة وقد يعرض ذلك بعقب البرسام
وانما عرض عن يبس يغلب على مزاجها واكثر ما
يعرض من اليبس للمشايخ وعلامته ان لا يكون
البصر حادا ولا مستقيما وربما ابصر على جانب اجود
من الحاذاة ويبصر الشي اكبر مما هو وقد لا يبصر وهذا
يعلم من سابله المريض وتغير ضيق الحدقه لمحاذاتها
الشمس العلاج ان كان من نبو العنبيه
فيعالج بعلاج النتو وما في ذكره ان شا الله تعالى فيما
بعد وان كان من شي فلا برو له وان كان عن ورم
يغسل الوجه بالما المطبوخ فيه الاشيا المحلله مثل
البابونج والحلبه وبزر الكتان واستفرغ البدن بحب
ان يستفرغ في ذلك الوقت وافصد المريض ان لا

وان كان

وان كان عن خلط غليظ فاستفرغ البدن من [illegible]
[illegible] المريض بالرياضه وادلك الراس والعين دلكا
[illegible] وان كان من نقصان الرطوبه البيضيه فعلاجها
وبروها عسر جدا وان كان من رطوبه تغلب على
مزاج العنبيه فاستفرغ البدن بحب القوقايا المذكور
في علاج تشنج جلد الجبهه او بحب الايارج المذكور
في علاج الخدار البلغمي ويصب على الراس والوجه الما المطبوخ
فيه الاشيا المسخنه مثل المرزنجوش والشاهسفرم
والسذاب ونشقه الادهان الحاره واكحل العين بعد
الذرور المسمى اخلاط الزعفران وصفته زعفران
واشياف ماميثا وجندبادستر ومر وصبر اسقوطرى
[illegible] من كل واحد جز سوا يدق الجميع ناعما ويوخذ
منه وزن الجميع مدقوقه ناعما يضاف الى دهن الحوالج
وهي نحاس محرق وحاو[illegible] وسنبل وزعفران وزنجار من كل
واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن الجميع ويشيف
ويستعمل وان كان عن الحرارة فيعالج بالاشيا
المرطبه المبرده وان كان عن يبس فلا برو له والذي
ينبغي ان يستعمل الحمام ويصب على الراس ما برد فطونا
وما الخس وما لسان الحمل ويدهن الراس بدهن بنفسج
والنيلوفر المذكورين في علاج الصداع العارض من
الجماع ودهن اللوز المذكور في علاج الفالج ودهن [illegible]

المذكور في علاج الشتر الحادث كذلك مع البياض ... بين
العين لعاب بياض البيض ولبن الاتان **نتو العنبيه** هو
مرض يعرض لها وهو اربعه انواع الاول هو ان يحدث
خرق فيطلع من العنبي شيا شبيها براس النمله حتى
يراه كانه بثر **والثاني** يكون اكبر من الاول
ويسمى الذباني **والثالث** يزيد على ذلك ويطلع الى ان
فالشفار العين هو شبيه بالعنبه ويتالم العين منه
كثيرا ويسمى العنبي **والرابع** اذا ازمن والنحرف عليه
القرنيه وصار شبيها براس المسمار يسمى المسماري والمسمخ
الفرق بين النتو في ابتداه وبين البثر ان البثر يكون
فيه احمرار وضربان في بياض العين **وحدوث**
هذه الانواع الاربعه يكون اما من شق يعرض
في القرنيه او ناكل او نزله او يكون بعقب
جرح اذا غفل عن علاجها والفرق بين النتو الحادث
في القرنيه ايضا وبين نتو العنبيه ان البثر يكون
خلاف لون العنبيه واما النتو فانه بخبر العنبيه
من استدارتها وتعوجها وان كان اصل النتو ايضا
فيضرب الى البياض هو خرق القرنيه والباقي يكون
في العنبيه وان لم يكن كذلك فهو بثر **العلاج**
يعالج النوعين الاولين وهما النملي والذباني فيعالج
بالاشيا القابضه مثل الورد والرصاص المحرق

طين

البتتبا ... الاسفيذاج والاطراف ... الخبز غليظ ...
في الورد وخل خمر مطبوخ بيضا عدس مقشور ويكون
... مدوره ويكون شدها قويا لئلا ينغلظ شفي الخرق
فانها ان غلطت لم تبرا اصلا فاكحل العين باشيا والابار
محكوكا بما ورق الزيتون ثم نذكر صفته في علاج
القرنيه وبعده يذرها بالشادنج المغسول ومما سقفه
النوتيا المربا بما ورق الزيتون اذا ماء الاس الرطب **ان كان**
النوعين الاخرين وهما العنبي والمسماري فيجعل بين الوايد
قطعه من اسرب وهو الرصاص الاسود ويكون وزنها
من حمص الى عشره ويذر العين بالوردي المذكور صفته
في علاج قروح العين وهذه **صفه** الوردي بنشاسته
وافيون وخاشن محرق وشادنج مغسول وزعفران من كل
واحد درهم اسفيذاج درهم كافور قيراط يدق
الجميع ناعما ويخل ويعجن ويتنهك ويستعمل لا كحيز وان
المذكور في علاج قروح العين وهذه **صفه الكحل**
للاكحيز وان اسفيذاج درهم اقليميا الفضه وصمغ
عربي من كل واحد اربعه خاشن محرق ونشا وافيون
مصري من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويخل ويعجن
ويرفع بلعاب بزر قطونا ويجفف في الظل ويعاد دقه
ويستعمل فان طال زمان المرض وجاوز مده سنين فلا
تعرض له بدوا فانه لا يبرا اصلا وربما النفع وسالت

أيضا والنور الضار ... الماء ... الى ...
... الجليديه منها العدم ما يسترها عن النور الخارج
والرابع ان يجف الجليديه لقله ... البيضيه **وحدوث**
هذه العله يكون اما من خلط حاد او كيموس غليظ
يمددها ويفرق ايضا لها **العلاج** ان كان
الخرق الحدقه يسير فيعالج بما ذكرناه من الادويه
القابضه المذكوره في علاج نتو العنبيه وتنقيه
البدن وتقليل الغذا وان كان عظيما فلا برو له على ما ذكر
نزول الما في العين قد يعرض فيما بين الطبقه العنبيه
وبين الحجاب القرني مرض يقال له الما **وحدوثه** يكون
من رطوبه غليظه تجمد في وجه الحدقه تحجز بين الجليديه
وبين الاتصال بالنور الخارج والوانه مختلفه وهي احد عشر
لونا فمنه هوائي وهو الذي يشبه اللولو وذلك يصلح
القدح ومنه ما يشبه الزجاج وهذا ايضا يصلح للقدح
ومنه ما يميل الى البياض كالبرد ومنه سماوي ومنه ما هو
اخضر ومنه اصفر ومنه ازرق ومنه احمر وهو الرديء
ومنه جصي ومنه اسود ومنه ايضا ما فيه الرمد
من جرح في العين **وحدوث** هذه الرطوبه يكون
اما من عنف ومن ضربه او صدمه تصيب الراس
او العين او من برد شديد وقد يعرض من ضعف الروح
الباصر وكثيرا ما يعرض للمشايخ لضعف الحرارة الغريزية

... ثم ... الشادنج والطين المختوم ... الاولى ...
... العين فيعالجه بالحديد بان يدخل تحت الشترة ...
... وتشد وتمد الخيط اليك وتقص نفس الشتر المقطوع
... بالمقادير ويكبس العين بالوردي وبالشادنج او
... وتشد على العين صفرة البيض ودهن الورد المذكور
... في علاج الصداع الحادث بعقب شرب الشراب
... واسلم من ذلك ان يدخل ابره وفيها خيط في اصل
... من ناحيه الجفن الاسفل الى فوق ثم يدخل ابره
... فيها خيطين من ناحيه الماق الذي يلي اليد الى
... الشتر ويقطع موضع الخيط ويربط بها
... وبالاخر بعض الشتر الى اسفل وبعضه الى فوق
... الابره وتقطر في العين ماء الكمون والملح المعجون
... عليها رفايد بصفرة البيض ودهن الورد والملح
... قطعه فان قطعه يحدث من الالم ما لا يبقى العوض
كان لا يحصل منه عود البصر
... الحدقه هو اتساع الثقب العنبي
... وذلك اما ان يكون يسيرا فلا يضر
... الابصار او يكون عظيما فاذا اتسع
... الرطوبه البيضيه حتى يلقا الطبقه القرنيه
... يحدث من ذلك اربع افات احدها نقص
... الجليديه لقرب العنبيه منها والثاني

ان

[illegible] الطويله ويعرض ايضا من مداومه الاغذيه الغليظه
الرطبه ومن الصداع المزمن واكثر ما يعرض هذا المرض
العين الكحلا والدليل على هذا المرض يعرض من الطبقه
العنبيه والحجاب القرني انفاذ الما في بعض الاعين
[illegible] ولا يبين من العنبيه الا القليل من حولت
[illegible] فاذا ازيل بالقدح رايت الطبقه العنبيه
[illegible] ما كانت عليه اولا وهذا المرض اذا استحكم
[illegible] معرفته واما في ابتدايه فمعرفته عسر
علامته في ابتدايه ان يكون في العين كدر
[illegible] صاحب هذه العله يخاف عليه شبيها كالشعر
[illegible] الذباب وشبيه الى فوق جوهر غير
[illegible] من الجليديه وبين المعترات وقد تحدث
الخيالات ايضا من البخارات الذي تتراقا
[illegible] والتي تعرض منها نزول الما ولا لذلك
[illegible] ومن علاماته ان يرى المريض كالشعاع
[illegible] المتشكل الماذهب البصر ونحو
[illegible] والفرق بين الخيالات المنذر بالما
الخيالات التي تكون عن الجزء المعدي ان
[illegible] المنذر بالما تكون في عين واحده
[illegible] مختلفه في اللون والزمان والمقدار او
يكون

[illegible] من الحركات [illegible]
[illegible] يبدو ولا ينقص او يتحالها او تكون لا تتغير
عند الامتلا والتخم ولا عند الهضم والاستمرا او يكون
لا يجد صاحبها خفا عند القي كما يجد من به تخيل
من معدته من الخف عند القي ۞ واما الخيالات التي تكون
عن الجزء المعدي تحدث في العين كلاهما او تكون
الخيالات فيهما سوا في اللون والمقدار والزمان ولم يكن
قد تقدم احدهما وبدا با الاخرى ۞ واما ان يكون كل يوم
وتزيد الخيال فيهما او ينقص ۞ واما ان يكون له مده
ثلاث شهور او اربعه من عرض الخيال ۞ واما ان يعرض
بنفاذ ذلك عند امتلا المعده من الطعام وعند التخم ويجف
عند خلوها ۞ واما ان يحس المريض بلذع في فم معدته
عند الامتلا وعند التحليل ويخف عند القي وكثيرا ما
يعرض الخيال من صفا رطوبات العين مثل حس
العنق الباصره التي فيهما كما يعرض العين في الا
من فوق جنبها وقد يعرض الخيال من الم الدماغ بعقب
السرسام الحار العلاج ان يبدا اولا باستفراغ
البدن والدماغ بحب الايارج المذكور في علاج المراق
البلغمي ويسقى مما قد طبخ فيه قنطاريون ستايخ ومرزنجوش
وزبيب من كل واحد بقدر ما تقتضيه الوقت
السن ويستعمل ايضا حب القوقايا المذكور في علاج

[illegible] الجبهه وحب الصبر المذكور [illegible]
[illegible] من البلغم وغرغره بالايارج وان [illegible]
[illegible] الكبار مثل ايارج لوغاذيا وقد ذكرت
[illegible] المتعلب البلغمي او ايارج جالينوس او ايارج روفس
[illegible] في علاج الصداع السوداوي المار ذكره
[illegible] فاستعمل امنع المريض من الاغذيه الغليظه
[illegible] السمك خاصه فانه يعين على نزول
[illegible] العين وامنعه من الحجامه فان الاطبا اذا ارادوا
[illegible] نزول الما في العين ليتمكن قد حه في مده قليله
[illegible] صاحبه باكل السمك والحجامه فان احوج الحال
[illegible] الفصد فاجتهد ان يكون في اليافوخ بعد شقه
[illegible] امنعه من شرب الشراب الطري ودخول
[illegible] وكثره الجماع ومن شرب ما كثيره المطر
[illegible] ومر باستعمال الكحل الخيالين المذكور صفته
[illegible] المتفرق [illegible] باشياف المرارات المذكور
[illegible] الشاع الحادقه والباسليقون المذكور في علاج
[illegible] الكله بما الرازيانج الذي قد نقع فيه المرارات
[illegible] بالعسل وما الرازيانج ومرارة [illegible] والشبوط
[illegible] الثعلب والخنزير ومرارة الكركي والنسور
[illegible] ومرارة الحبارى ويكتحل المرارات التي [illegible]
[illegible] البنات ن الحلتيت والسكبينج مع العسل نافع
والكحل

[illegible] الى المرض الذي [illegible] فانه يجلي الما
[illegible] المريض [illegible] او بالشونيز فانه نافع ونشوق
[illegible] والماميثا ومن استعمل هذا المعجون فانه نافع
نزول الما في العين وصفته يوخذ حلتيت [illegible]
وبزر الرازيانج من كل واحد جزو ويدق الجميع ناعما ويعجن
[illegible] ويستعمل عند ذلك ان يكون استعماله عندما يجد
المريض الخيالات المذكوره الرديه فانه نافع جدا
سوا كانت منذره بالما او من الجزء المعدي فربما زال
المرض باستعماله لما ذكرناه فان لم يجب العلاج
الما فيترك حتى يغلظ ويعالجه بالقدح ان كان
الما الذي يجب قدحه وقد تقدم ذكر صفته فاذا
عزمت على القدح فاعتبر حال العين بان توقف المريض
في الشمس وتغمض عينه المريضه وتكبس على الجفن الا
بالابهام وتحركها دورانا فان صاحها ان يفتح
سريعا ويجعل ينظر الى الما فان تفرق سريعا واجتمع
فانه غير مستحكم وان لم يتفرق وتقيد استحكم
وينبغي ان يجود [illegible] الا ان يكون الما شديد الجمود
او رقيقا فيستحكم القدح فاذا [illegible]
فاستفرغ البدن بما ذكرناه وينبغي ان يكون [illegible]
خاليا من الزكام والعطاس [illegible] السعال والصداع
اليوم الذي يقدح فيه مشمسا خاليا ويكون [illegible]

[illegible] الحذو [illegible] حتى [illegible]
فهو ان يامر المريض ان يجلس في الظل محاذيا للشمس [illegible]
[illegible] على كرسي اعلا منه ويشد العين الصحيحة حتى [illegible]
الاخرى من الحركة ويامر انسانا ان يرفع الجفن الاعلا [illegible]
ويامر المريض ان ينظر الى ناحية انفه قليلا ويرسل [illegible]
المهت في موضع تريد ثقبه ويغمز عليه حتى [illegible] ثقبه
[illegible] لان المهت موضعا يبرك فيه ولا يزلق ويكون
الثقب بحذا الحدقة ثم ماثلا الى جهة فوق والى مؤخر
العين قليلا فاذا فعلت ذلك ارسل ان المهت قد
وصل الى فضا فاغمز على العين من فوق الاجفان
اليد الاخرى لئلا يجول العين ويدخل المهت حتى يبلغ الى
ثقب الحدقة وتديره قليلا قليلا واحذر ان يصعد
اذا بلغ الى الثقب ورايت المهت فوق الما [illegible]
قليلا الى اسفل [illegible] الى مرارا حتى [illegible] الما [illegible]
اذا تولد [illegible] عوده فاطرح اسفل المهت الذي في
[illegible] على اسفل [illegible] بحيث [illegible] ونومر المريض [illegible]
[illegible] عنه زمانا لا [illegible] الما فاذا ابصر [illegible]
الاشيا جيدا [illegible] المهت [illegible]
ان عاد الما بعد اخراج المهت فعد ثانية وثالثة الى
[illegible] ان كان في [illegible] الى [illegible]
[illegible] اسفل [illegible] الى الاسفل [illegible] ثم قليلا [illegible]

[illegible] لا يعود [illegible] اللسان [illegible] بغير [illegible]
بالما العذب [illegible] فانه يزول ولا يعود فاذا اخرج المهت
[illegible] سليمة ضمدها بصفرة البيض ودهن الورد والمذكور
صفته في علاج الصداع العارض بعقب شرب الشراب
الصرف وشد العين الاخرى معها فان حصل في الموضع
دم فشد عليه ملح مدقوق من خارج حتى يتحلل ونوم المريض
مستلقيا في بيت مظلم وامنعه من الحركة ويكون
عند [illegible] فان حصل عند القدح قذف فاسق المريض
الاشربة القابضة فان حصل بعد القدح سعال اعطه
شيا من الجلاب ودهن اللوز المذكور صفته في علاج
الصداع العارض بعقب شرب الشراب الصرف ويشد العين
الاخرى معها فان حصل في الموضع دم يشد عليه ملح مدقوق من
خارج حتى يتحلل ونوم المريض مستلقيا في بيت مظلم وامنعه
من الحركة ويكون عنده من يحفظه فان حصل عند القدح
قذف فاسق المريض الاشربة القابضة فان حصل بعد القدح
سعال اعطيه شيا من الجلاب ودهن اللوز المذكور صفته
في علاج [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] فاذا [illegible] العين ضمدها بالحنا [illegible]
الاول والمريض نايم لا يتحرك والاصلح الا يعتبر [illegible]
[illegible] ايام [illegible] وتغسلها بالما [illegible]
[illegible] الورد [illegible]

في هذه الايام بالغذا [illegible] المتخذ [illegible]
لا يقوم منه [illegible] الى اليوم السابع [illegible]
قليل الحركة واكحل العين بالشياف [illegible] او الكحل الاسود [illegible]
ارتفع الما في هذه الايام فعد عليه بان تدخل المهت في [illegible]
الاول ان [illegible] بشرط ان لا يكون هناك ورم فان
[illegible] وان كان [illegible] لا يدخل المهت فيه
عند القدح فارسل قبل المهت [illegible] المذكور [illegible]
[illegible] ارسل المهت واما علاج الخيالات بعينها
التي تكون من [illegible] فيما ذكرناه ويزاد عليه
[illegible] ماء قد طبخ فيه بزر الكرفس
والانيسون [illegible] الغذا [illegible] واكحل العين
[illegible] ان في المعدة [illegible] الاهليلج
[illegible] والمتكر [illegible] العين الاعور
المذكور صفته في علاج جرب الجفن والرمد [illegible]
المذكور في علاج [illegible] فان كانت من الم
الدماغ فاعطي المريض [illegible] الشعير [illegible] الصندل وما
الورد [illegible] الاشربة القابضة بمنزلة الجلنار [illegible]
[illegible] وان كانت [illegible]
[illegible] الاشيا [illegible] بمنزلة الافيون وبزر [illegible] واصل
[illegible] وما شاكله من ذلك الادوية [illegible]
في [illegible] الاعراض العارضة [illegible]

[illegible] وجفوفها [illegible]
[illegible] وكبرها [illegible] وحدوث
هذه الاعراض يكون من خروج الاخلاط عن طبيعتها اما في
الكمية او في الكيفية فان كان في الكمية [illegible]
او قلت فانه يكون [illegible] الحدقة [illegible]
[illegible] وان كان في الكيفية تكون على [illegible]
[illegible] اذا غلظت [illegible]
فان كان [illegible] العين [illegible] ولا [illegible]
وان كان [illegible] ان يكون [illegible] او [illegible]
فان كان في [illegible] البصر [illegible] نزول الما
في العين وان كان في بعضها فيكون اما اجزا متصلة او
متفرقة فان كانت اجزا متصلة [illegible] المريض في الاشيا
المرئية مثل الكوى [illegible] وان كان في اجزا متفرقة
[illegible] شيا كالبق والذباب والشعر
وما اشبهه واكثر ما تعرض هذه الاشباح [illegible]
عن [illegible] من النوم والحمام ايضا [illegible]
بان يرى المريض [illegible] الحلية [illegible]
[illegible] وكان [illegible] اصفر او غير ذلك [illegible]
[illegible] ان كان في [illegible]
[illegible] ذلك الجزو وان كان في [illegible]
[illegible] حكم [illegible] [illegible]

[illegible] كان من [illegible] فاستفرغ البدن [illegible]
بالادهان واكحال العين الجلايات [illegible]
وان كان من جمودها او جفوف شي منها او صغرها [illegible]
فما يرطب مثل الاستحمام بالما العذب واستعمال الادهان
المرطبه كدهن [illegible] البنفسج المذكورين في علاج
الصداع العارض من الجماع ودهن القرع المذكور في علاج
الشقيقه العارضه من ماده حاره والتغذي المرطب الشعير
بدهن اللوز الحلو المذكور في علاج الفالج البلغمي [illegible]
والسقي الحسا باللبن ومرة بشم هذه الادهان المذكوره
وتسعطه بلبن النسا وبياض البيض وغذه بلحوم الجدا والحملان
وان كان من رطوبتها او غلظها او كثرتها او عن [illegible]
[illegible] فينبغي ان تستفرغ البدن بحب القوقايا المذكور في
علاج [illegible] بلاد الجبهه وبحب الايارج المذكور في علاج
[illegible] الراس [illegible] به وتلطف التدبير وغذه بفراريج او [illegible]
[illegible] الاغذيه الغليظه ووجه
[illegible] الى استعمال الدراج والطيهوج ويسقى [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible]
[illegible] ان شا الله تعالى واذا اردت [illegible]
[illegible] من علاج [illegible] الماكول [illegible]
[illegible] الرطوبه الجليديه [illegible]
[illegible] الحول [illegible] وتبين [illegible] تكون من

[illegible] العين [illegible]
[illegible] من امتلادها الى فوق والى اسفل
[illegible] كتسبب زوالها بته وبشرع وعلامته كعلامته
وقد يكون الحول ولادي لا علاج له واكثر ما يعرض للصغار
عند الولاده وحدوثه يكون اما من صرع يعرض لهم
[illegible] اغشية ادمغتهم ان يكون من سو تدبير الظير في
[illegible] او يكون من فزع يعرض لهم بسبب
سقوط شي مفزع فينظر الى الجانب الفزع [illegible]
[illegible] فينقلب العين الى تلك الجهه وتغير لون الرطوبه
الجليديه حدوثه يكون من انصباب الاخلاط [illegible]
[illegible] وعلامته ان يرى الانسان الاشيا كلها باللون الذي [illegible]
غوورها وهو هزالها حدوثه يكون اما من [illegible]
للرطوبه الزجاجيه او يكون لورم عرض في الطبقه الصلبه
او المشيميه او الشبكيه وعلامته الزرقه وقد يكون
غوورها من الجبله ولم يضر ذلك بالبصر جحوظها حدوثه
يكون اما من شده انتفاخ العين [illegible] وامتلايها وعلامته
[illegible] الجحوظ [illegible] يكون جحوظه من [illegible]
خارج كما يعرض [illegible] الصرع [illegible]
والصياح وعلامته [illegible] السبب [illegible]
[illegible] وقد يعرض الجحوظ [illegible]
وقد يكون من [illegible]

[illegible] البصر [illegible]
[illegible] وقد يكون من الجبله ولم يضره بالبصر [illegible]
كبرها حدوثه يكون اما من الخلقه او لزياده الرطوبه
[illegible] وحصرها فيه وعلامته ان يرى الانسان
[illegible] اكبر مما هو عليه [illegible] النور [illegible]
صغرها حدوثه يكون اما من الخلقه او لقله الماده
وعلامته ظلمه البصر لضعف الروح الباصر عن امتدادها
الى الاجسام المنظوره يبسها حدوثه يكون
[illegible] الرطوبات وعلامته [illegible] العين [illegible]
[illegible] رطوبتها حدوثها يكون من زياده الرطوبه
وعلامته نقصان البصر انعقادها حدوثه
يكون من غلظ الرطوبه وجمودها وعلامته بطلان
البصر ونقصانه تفرق اتصالها حدوثه يكون
من خارج كالانفصال والانفتاح او يكون من
[illegible] وعلامته بطلان البصر
[illegible] ان كان [illegible] ويبس [illegible]
[illegible] بعد الولاده
[illegible]
[illegible] الصداع [illegible]
[illegible]
[illegible] كان [illegible]
[illegible]

[illegible] الايارج المذكور
[illegible] المذكور في علاج الفالج
[illegible] بالغرغره والتعطيس [illegible]
وان كان قد عرض في العين [illegible] المريض [illegible]
لبن الحليب ودهن اللوز الحلو المذكور في علاج الفالج البلغمي
[illegible] الادهان [illegible] على راسه والما الفاتر
العذب وما ينفع الحول ان يعصر في العين ما ورق [illegible]
[illegible] الكحل الاسود [illegible]
[illegible] وعلاج [illegible] استفراغ البدن من ذلك الخلط
الغالب وتغير كيفيه الخلط الى مزاجه وعلاج غوورها
[illegible] الراس [illegible] وغسل الوجه
بالما العذب الفاتر ودهن [illegible]
[illegible] اللحوم والاسفيذباجات ومخ [illegible]
[illegible] بلبن النسا ودهن البنفسج المذكور في
علاج الصداع العارض من الجماع ومخ [illegible]
[illegible] بالجامع الكبير [illegible] وصفته
[illegible]
[illegible] لولو [illegible] صبر [illegible]
زعفران [illegible] وعلاج جحوظها
ان كان من شده انتفاخ العين وامتلايها [illegible]
[illegible] وقد ذكر في علاج [illegible]

ها

[illegible]
[illegible] اليهود

واكحل العين بالشيافات المذكورة في علاج الصداع الصفراوي
وافصد واكحل العين بشياف السماق وصفته ان يطبخ
السماق طبخا جيدا او نصفا ويصفى الما الى القدر ويطبخ
يغلظ قوامه ويلقا على كل خمسه من ذلك الما اسفيداج
ربع درهم وكافور وكثيرا وافيون مصري من كل
واحد نصف درهم مدقوقا منخولا وقد يعمل عوضا من
السماق بالحصرم ويشيف ويستعمل اعطه بعض الطلاوه
وان كان من الحمى والصداع الشديد والصياح
والتخمه فبادر بالفصد من الذراع واسهله بقرص البنفسج
وشد عيني المريض وقت نومه مستلقيا واطلي العين بالصندل
والصبر والاقاقيا وعصارة لحية التيس وماء الهندبا
وماء الهندبا وقطر فيها ماء الورد والمبرد ونحوه من
العطارات والقوابض طيبه ماء الرمان المز وغذيه بالمياه
والحصرميه وان كان من الطلق والولاده فان رايت
الطمث منقطعا فاعطي المراة ما يدر الطمث فان
المرض يبرا وامرها بالحجامه من النقره والاخدعين
وقطر في العين ماء ورق الزيتون الرطب واغسلها بالماء
البارد فان الجب العلاج والا فيشد على العين قطعه
من اسفنج فانها تنفع وان كان من استرخا
علاقات العين والعضلات فعلاجه كعلاج الحول
وعلاج كبرها ورطوبتها فبالحميه وما ينقي

البدن

البدن بالاستفراغ بما يقتضيه الحال ثم يعد من اعاده الغذا
ويعالج بما يعالج به انتشار الحدقة والعين وعلاج صغرها بان يكب
بوجهه والعينين على الما الفاتر وصبه على الراس واما بشدها
وانعقادها وبقرب ايضا لهما فلا يرد له وبالجمله بان يهمل الامر
عسره البرو ضر

في ذكر امراض الطبقة العنكبوتية

اما الذي يعرض لها ولسائر الطبقات بالمشاركه فنحو الورم
وعلامته ان يشرك معها فيه دونه البصر حدا او حصول
الفضل فيه وعلامته اشتراكها معها ضعف البصر
وان الانسان يكون لطرفه ملنه ونفوه اكثر من نظره
الى قدام ويكون رحما البوع عينيه كانها تمتد الى اسفل
واما الذي يخصها من الامراض فنحو التشنج حتب
والتقلص وعلامته ضعف البصر واختلاجه ويقل
النور منه ويزيد اخرى وحس المريض كان في عينيه شوكه
او شيا يبرزها العلاج اذا عرض لها التشنج
ينبغي ان يقطر فيها بعض العابات الحاره والاشيا اللينه
وبالجمله فان علاجها مشترك مع غيرها لاشتراك امراضها

في ذكر امراض الروح الباصر وحدوثها

يكون من غلظ الروح النفساني لمخالطه الفضول
الرديه له اما في الكميه او في الكيفيه فان
كان في الكميه فيكون اكثر فيبصر البعيد
والقريب او يكون قليلا فينظر القريب ويبعد عليه

نظر البعيد فان كان في الكيفيه فيكون اما
غليظا فلا ينظر الاشيا ولا يحققها او لطيفا فيحقق
الاشيا بالقرب فاذا بعدت فلا ❊ وقد يتركب هذا
مثل انه ان كان لطيف قليل كان الانسان يرى
القريب باستقصا ❊ وان كان غليظ كثير فانه
يرى البعيد باستقصا ❊ فان كان لطيف كثير
فانه يرى البعيد باستقصا ❊ وان كان غليظ
قليل فانه يرى القريب بلا استقصا وقد يعرض
للروح الباصر ان يرى ما بعد جيدا ولا يرى ما قرب
كذلك ❊ ويرى ما كبر ولا يرى ما صغر وحدوث
ذلك يكون اما من رطوبه الروح الباصر او غلظ
يعرض له وقد يعرض له ان يرى ما قرب جيدا ولا يرى
ما بعد كذلك ويرى ما صغر ولا يرى ما كبر
وحدوث ذلك يكون اما من يبس يعرض للروح
الباصر او لقلته العلاج اذا عرض للروح
الباصر ان يرى ما قرب ولا يرى ما بعد وان يرى ما صغر
ولا يرى ما كبر فينبغي ان يستعمل جميع ما فيه ترطيب
باعتدال من الاغذيه والادهان وغيرها واستعمال
الرواح الطيبه واستعمال الحقن والادعيه وان كان
يعرض له ان يبصر ما بعد ولا يبصر ما قرب وربما كبر ولا
يرى ما صغر فينبغي ان يستفرغ البدن بحسب الايارج المذكور

في علاج

في علاج الصداع العارض من الجلوع الشمس ...
يكون من الولاده والاصل فهو ان يكون الطبقه القرنيه
والعنبيه متشققتين ينفذ فيهما شعاع الشمس فيمنع الانسان
ان ينظر في النهار نظرا تاما وعند غروب الشمس وفي اليوم
الغيم ينظر كما ... وعند اكثر الاطبا ان هذا المرض
هو ضعف البصر العلاج ان كان من الولاده فلا
علاج له وان عرض بعد ذلك وحصل معه ... في الاكحال
من الدبيد الاشيا القابضه الرادعه والكحل بالتوتيا الهندي
والكحل بالاصفهاني وماء ورق الاس وماء الجلنار وان ارد
ان تنبت الاجفان وطبقات العين في هذه العله ان كانت
بيضا اكحلها بدخان دهن البنفسج كحلا او دهن صبغ الحبر

في ذكر الامراض العارضه للاذن

اذا عرض للاذن وجع
يكون حدوثه اما من غلبة الدم والامتلا او من زيادة المره
الصفرا وعلامته الضربان والالتهاب والحمى والثقل في
الاذن والجبهه والاستلذاذ بملاقاة الاشيا البارده او يكون
حدوثه من غلبة البلغم او السودا وعلامته قلة
الوجع وعدم اللهب من غير حمره في الاذن وان يحس فيها
بالبرد ويستلذ بملاقاة الاشيا الحاره وقد يكون المرض
في الاذن من سوء مزاج رطب او يابس ولا يكون معهما
وجع في الاذن وقد يكون من رياح حاره تحتقن في
الاذن وعلامته الوجع الناخس وحراره الاذن وليه

[illegible] المريض ان تفاخ الريح الحادثه في الاذن ويتبع ذلك [illegible]
[illegible] جفاف في الفم والخياشيم وان كان الرياح [illegible]
[illegible] من الحر مع تلك العلامات الحرفه في نم المعده والعطش
[illegible] بسهل [illegible] شرب الما البارد وقد يعرض المرض في الاذن
[illegible] القيام في الشمس والمشي فيها في السمايم وعلامته
[illegible] الوجه والاذن والعينين وجفاف الانف والعطش
وقد يعرض لها المرض من انصباب المياه الحاره او صب الماء
[illegible] عليها وعلامته الحمى الشديده والخفه في الراس
[illegible] صداع في موخر الراس او وسطه وقد يكون من
[illegible] الادويه الحاره عليها ويتبعه علامات الحراره
وقد يكون من ملاقاة الاهويه البارده والاستحمام
[illegible] البارده وعلامته ان يجد المريض حركة الريح
[illegible] وكانه قد دس في اذنه ويتبع
[illegible] في موخر الراس ولا يمكن ان يطاطي راسه
وقد يكون من الخروج باردة تحتقن في الصماخ اما
[illegible] وعلامته الغشيان وامتلاء الفم من البصاق
[illegible] ويكون في الراس صداع وثقل ويلتذ المريض بصب
[illegible] الحار على الراس وقد يكون مثل الرياح وقد غلب
[illegible] الرياح واحتقنت في الاذن وعلامته الثقل
[illegible] والطنين في الاذن والراس ويتبعه صداع وقد
[illegible] من وضع الادويه البارده على الاذن ويتبعه علامات

الورد

الورد [illegible] ان كان وجع الاذن من غلبة الدم
[illegible] وزيادة الصفرا فينبغي ان يبدا بالفصد من القيفال
ويخرج من الدم بقدر احتمال المريض فان منع مانع فالحجامه
وبعد ذلك استفرغ البدن والدماغ بمطبوخ الاهليلج
المذكور في علاج الحزاز العارض من الدم المحترق
وهو في صدر الكتاب فان لم يكن هناك امتلا
فاعط المريض ما الجبن قليلا مثل شراب الاجاص
وما التمر هندي المذكور في علاج الصبار او شراب
البنفسج والنيلوفر المذكورين في علاج السرسام الاصفر
او لبن طبيعه ما اللبلاب مع السكر او ما البنفسج مع السكر
والعطيه بعض الحابات الجلاب وما الشعير بشراب
البنفسج وتقطر في الاذن ما البقله الحمقا مع دهن البنفسج
المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع وما جراده
القرع مع دهن الورد المذكور في علاج الصداع بعد
شراب [illegible] وبياض البيض او ما حي العالم مع خل
خمر ودهن ورد او لبن النسا امراه بعد اخرى فان ذلك
[illegible] او تقطر فيها دهن ورد وسنجار وهو حار فان
كان اللهب شديدا فاطلي ظاهر الاذن بالصندل
الابيض وما الورد والكافور وما الكزبره وما
الخس او تقطر فيها شحم البط او شحم الدجاج مذابا في
الشيرج او اللبن او تقطر فيها عصاره اصل اللفاح مع

لي

[illegible] دهن ورد فان ذلك يجلو الوجع فان لم يجد دهن ورد
فيقطر فيها قليل افيون مصري مذابا في دهن ورد او دهن
بنفسج واحذر ان يجعل من هذه المخدرات كثيرا
فيضر بالسمع واذا اصلح المريض فخذ بالما ويرد
الى عادته وان كان من غلبة البلغم او السودا
فعلاجه باستفراغ البدن والدماغ بحب الايارج
المذكور في علاج الحزاز البلغمي في صدر الكتاب
وبحب القوقايا المذكور في علاج شدخ جلد الجبهه
وبغرغره بالايارج مع سكنجبين وقد ذكر في علاج
السرسام الاصفر واعطيه الحلنجبين المذكور في
علاج السرسام البارد ومر المريض بدخول الحمام والعرق
فيه على الريق وصب على الراس الما الحار الذي قد طبخ
فيه مرزنجوش وبابونج وبابونج بالادويه وقطر في الاذن
دهن الحل وصفته يوخذ ما الحل ثلاثة اجزا
يلقا عليه جزو شيرج ويطبخ بنار معتدله حتى يذهب
الما ويبقي الدهن ويستعمل او دهن القسط المذكور
في علاج السرسام البارد او دهن الناردين المذكور
في علاج السبات المفرد او ما المرزنجوش او دهن
البابونج المذكور في علاج السعفه او يطبخ ما البصل
وما المرزنجوش مع الزيت حتى يذهب الما ويبقى الدهن
ويقطر فيها او يقطر فيها دهن الغار وصفته يوخذ

الغار

[illegible] او [illegible] الى [illegible] السرسام
[illegible] او [illegible] ان
[illegible] والا [illegible]
[illegible] والبث [illegible]
[illegible] والخلاف [illegible] الجديد [illegible]
[illegible] والسموم وضعفه
[illegible] وعاقر قرحا واذا كان
[illegible] ذلك جيدا واستعمل
[illegible] او [illegible] بالايارج [illegible] وقد
[illegible] الصداع السوداوي بمشاركه
[illegible] شحم الحنظل [illegible]
[illegible] وصفته [illegible]
[illegible] فيوخذ من كل واحد درهم اهليلج
[illegible] من كل واحد [illegible] وابن شحم الحنظل
[illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] الكراث النبطي
[illegible] الادويه [illegible] في الظل
[illegible] منها كل يوم وزن [illegible] مع دانق [illegible] فان صلح
[illegible] وصفته سكنجبين [illegible]
[illegible] ابيض [illegible]
[illegible] وزن [illegible]

[illegible] الدم [illegible] ويسقى [illegible] البيض ومصطكى
[illegible] ويجتنب المشلل من كل [illegible] وبعض [illegible]
[illegible] الى الارض [illegible] على [illegible]
[illegible] ويمنع ان [illegible] ويجتنب [illegible]
يوم [illegible] الترياق الكبير [illegible]
الجمص او فراخ نواهض او حمصا [illegible] شراب العسل
والشراب الريحاني او [illegible] والدهن [illegible]
او دهن القاردين او دهن القسط [illegible] من المعاجين
الحارة [illegible] ولا في الابدان الحارة [illegible] الحارة
وان كانت المادة دموية [illegible] او [illegible]
النوبة احمرار الوجه واسوداده او اخضراره او [illegible]
فبادر الى فصد القيفال [illegible] وقت [illegible] ومن [illegible]
افضل الصواب [illegible] الشافي [illegible]
الى الهفل [illegible] ماورد وخل خمر وصندل واسقي [illegible]
السكنجبين وحرك الطبع بما الاجاص والتمر هندي والخيار
[illegible] فان كان الدم غليظا فلطفه بمثل الحلنجبين
محلولا في ما قد طبخ فيه المصطكي العود وبمنزلة جوارشن
الزنجبيل وصنعته كصنعة الجوارشنات وينبغي
ان يلطف الغذا بمنزلة الدراج وما هو في قوته **الفالج**
هو استرخا عام يعرض معه ذهاب الحس والحركة
في احدى شقي البدن طولا فمنه ما يسترخي جميع الشق

مر الفالج

من البدن ومنه ما يعرض في العنق ويكون [illegible]
[illegible] الفصل [illegible] الفالج [illegible]
الشقين [illegible] البدن [illegible]
الوجه [illegible] اللوقة او [illegible]
[illegible] فان كان [illegible] في [illegible] واحد
[illegible] من العصب [illegible] الحس [illegible] المفلوج
[illegible] الا انه في اعصاب
الحركة [illegible] عرضية شديدة
[illegible] الى العصب **وحدوث**
الفالج اما ان يكون من خلط غليظ بلغمي **وعلامته**
[illegible] واسترخاؤه وثقلا
حركته [illegible] من غير سبب من خارج ويكون
نبض المريض ضعيفا متفاوتا وبوله ابيض فجا او يكون
حدوثه من خلط سوداوي **وعلامته** تقلص العضو
وكمودة لونه ويبسه وهزاله ويكون النبض دقيقا
صلبا بطيئا او **يكون** من سوء مزاج بارد ساذج **وعلامته**
ان يعرض دفعة ويتبعه بعض علامات المادي **وقد يكون**
الفالج من سقطة او ضربة **وعلامته** ان يعرض عقيبها
وهذا لا علاج له فان تاخر بعدها بيوم او يومين **وعلامته**
تورم العصب وانصباب المواد اليه وهذا يطمع في علاجه
العلاج ان كان من خلط بلغمي او سوداوي

[illegible] الى الثلث [illegible] المفرد [illegible] الكبير [illegible]
ومصطكي [illegible] من [illegible]
[illegible] الترياق الكبير [illegible]
ان كانت العلة خفيفة ولا يلزم استعماله الى ما الى
سبعة ايام ويمنع المريض من الاكل والشرب وتامره بان
يصابر الجوع والعطش [illegible] فان كان العطش شديدا واضطر الى
شرب الما فليكن [illegible] ولا يكون [illegible]
فاذا جاوز السابع وكان الطبع [illegible]
خفيفة وهذه **صفتها** [illegible]
وشبث وشراب من كل واحد [illegible]
الكرفس من كل واحد درهم [illegible] ومصوص [illegible]
يطبخ الجميع باربع ارطال ما عذب حتى يذهب منه النصف
ويصفى ويستحم فيه [illegible] او قصب الخيار شنبر ويلقى
عليه دهن الخيري ومن كل واحد [illegible] سكر احمر
او عسل [illegible] درهم [illegible] واعطيه [illegible]
[illegible] **وصفته** [illegible] الكرفس [illegible]
اصل [illegible] من كل واحد [illegible] الكرفس و [illegible]
وافتيمون من كل واحد درهم مصطكي وسنبل الطيب من
كل واحد درهمين [illegible] الاذخر و [illegible]
من كل واحد درهم زبيب احمر طائفي منزوع العجم او فنين

زبيب

[illegible] الجميع [illegible] منه النصف
[illegible] عليه [illegible]
[illegible]
[illegible] البلغمي او السوداوي [illegible]
المسهل الخفيف [illegible] المذكور في علاج الحزاز
البلغمي [illegible] المسهل [illegible]
[illegible] فيه [illegible] بالسكر وينقول وهو
[illegible] وهذه **صفة غرغرة**
[illegible] صعتر وزنجبيل وخردل من
كل واحد [illegible] نوشادر وعاقرقرحا ومويزج من كل
واحد نصف درهم [illegible] درهمين يدق الجميع ناعما ويغرغر
به او بشي منه مع سكنجبين محلولا في ما حار ويغذى في هذه
الايام بما الحمص فاذا مضا للمريض اسبوعان يحلا الدبر ويطلى
النخاع بالقاردين فان بدله بما هو اقوى من المسهل الاول بمنزلة
حب المنتن المذكور في علاج السكتة البلغمية وينبغي
ان يستعمل كل ثلاثة ايام مرة ويستعمل يوم الراحة حلنجبين
محلولا في ما قد طبخ فيه انيسون وبزر الكرفس ويغذى يوم
المسهل بمرق طيهوج او قنابر او فراخ نواهض بما الحمص
وزبيب وشبث وخولنجان ودارصيني ويتبعه ان يسهله بحب
الشطرج **وصفته** [illegible] والطاهر واهليلج
اصفر منزوع النوا من كل واحد درهمين صبر [illegible] زنجبيل

وبجري [illegible] [illegible] دهن [illegible] [illegible] من كل
واحد [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الجميع ناعما
و[illegible] [illegible] [illegible] مع [illegible] [illegible] [illegible]
فاذا استفرغ البدن [illegible] الحبوب فاعلف عليه الفرخ
بما ذكرناه اولا [illegible] وان اغتسل المريض في يوم الراحه
من المسهل [illegible] [illegible] [illegible] الاذربي المذكور صفته
في علاج بطلان الذكر [illegible] [illegible] [illegible] نافعا
جدا او دهن الجابات الحليلي [illegible] [illegible] الادهان المحلله
بمنزله دهن القسط او دهن البارد بن المذكورين
في علاج السرسام البارد وهذه صفته [illegible] [illegible]
يوخذ قسط مر اوقيه وعاقر قرحا و[illegible] من كل واحد
اوقيه جندبيدستر نصف اوقيه ينقع [illegible] في نصف
رطل دهن الخيري او دهن النرجس [illegible] ويستعمل هذين
الدهنين مذكوران في علاج الصداع العارض من
الجماع او ادهنه بدهن السذاب وقد سبق ذكره في
علاج النسيان المفرد او ادهنه بدهن الزنبق وقد سبق
ذكره ايضا في علاج الصداع العارض من الجماع او
ادهنه بدهن اللوز المر وصفته ان يدق اللوز المر
ويرش عليه ما حار وملح ويعجن باليد حتى يخرج دهنه او
ادهنه بدهن الاترج فبل ان دهن الاترج يوخذ منه عند
البلوغ

البلوغ الانوره وكذا الخيط عنها وهو في غصونها من
[illegible] [illegible] او ادهنه بدهن الجوز العتيق [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] والادهنه بدهن [illegible] وان كان
المريض قويا [illegible] [illegible] [illegible] الادهان [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] وقد سبق ذكره في
علاج [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] فيه [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] وكمد
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] قد طبخ فيه بابونج واكليل
الملك [illegible] [illegible] [illegible] ونمام وورق الاترج وكاشا
[illegible] ومرزنجوش [illegible] وورق الغار والسذاب والافسنتين
والنانخواه وما شاكل ذلك وامر المريض ان يضع المصطكى
والرازيانج [illegible] [illegible] نافع له جدا ومره بالحركه والجوع
واسقيه شرابا عتيقا وشممه المرزنجوش والنمام والشيح
والنرجس وادخله الحمام وقتا بعد وقت قبل الغذا ا
ويكون ذلك في اخر الغله فان لم ينجب العلاج فا
الايارجات الكبار بمنزله ايارج روفس وايارج جالينوس
وقد سبق ذكرهما في علاج الصداع العارض بمشاركه
المعده من ماده سوداويه وايارج لوغاذيا مذكور
في علاج دا الثعلب البلغمي وبعد ذلك استعمل الترياق
الكبير فان لم ينجب العلاج ولا يزول المرض ينبغي
ان تعاهده في كل فصل باستعمال ما ذكرناه من

عطيه

المشهلات [illegible] من الاغذيه الرديه [illegible] [illegible] الادهان
فان كان الفالج من سقطه او ضربه فلا علاج له لان
ذلك [illegible] [illegible] النخاع والعصبه التي [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] واما متى [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بيوم او يومين فان ذلك [illegible] [illegible] [illegible] من يوم [illegible]
فعلاجه بان يضمد الموضع بهذا الضماد وصفته [illegible]
دقيق الحلبه وحب البان وحب الحلب وحب الخروع [illegible]
واشق وشحم البط وشمع [illegible] [illegible] وقد ذكر في علاج
الصداع العارض من الحمام [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
في الدهن [illegible] [illegible] عليه [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] صفته
[illegible] يوخذ قسط وحب الغار [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من كل واحد
[illegible] جندبيدستر [illegible] زعفران درهم [illegible] [illegible]
[illegible] الكندر [illegible] [illegible] [illegible] من كل
واحد [illegible] مصطكي شونيز من كل واحد [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] من كل واحد [illegible] اقاقيا مصري وسنبل
الطيب من كل واحد [illegible] يدق الجميع ناعما ويحل [illegible]
[illegible] في دهن البان او دهن القسط ويذر عليه
الادويه ويخلط حتى يعود مرهما ويرفع ويستعمل
وان امكن ان يفصد في وقت السقطه او الضربه
كان جيدا وتامر المريض بالحميه واستعمال التكميد
المذكور

[illegible] المذكور في علاج السرسام [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] فان لم [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الاسترخا
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] وقد تقدم ذكره
في الفالج [illegible] [illegible] يكون اما من [illegible] [illegible] [illegible]
عصب من الاعصاب [illegible] [illegible] [illegible] العضو فيمنع القوى التي
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] النخاع وقد بينا ذكره عند
ذكر المرض المعالج [illegible] قطع العصب عرضا وهذا
لا علاج له [illegible] [illegible] [illegible] النخاع وعلامته الوجع
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] من الخلاع عضو من مفصله
بسبب رطوبه [illegible] [illegible] العظم فينضغط العصب وقد
يكون [illegible] [illegible] [illegible] موضعه فينضغط العصب ايضا
وعلامته [illegible] [illegible] [illegible] او الرقبه او الحدابه لخروج
الزوايد الداخله من جهه المفصل العلاج علاج
الاسترخا شبيه بعلاج الفالج لان اسبابه كاسبابه
وبالجمله فان كان من [illegible] او من رطوبه فليستعمل الحلبه
[illegible] المذكور في علاج السرسام البارد او شراب
[illegible] المذكور في علاج السكته البلغميه و[illegible]
والخفقنه وبعد ذلك اذا انضجت الماده [illegible] بايارج
[illegible] المذكور في علاج الحزاز البلغمي وقد سبق ذكره
وادلك البدن بالنطرون والخردل والزيت وصب على
البدن الما المغلى فيه صعتر وسذاب ومرزنجوش و[illegible]

باف

البدن بدهن [illegible] المذكور في علاج الفالج البلغمي او دهن
الشراب المذكور في علاج [illegible] [illegible]
بالحزن الخشن [illegible] [illegible] [illegible]
الى [illegible] الطيور الحارة [illegible] الشراب العتيق
والمزج بالحركة وحدوثه من الامتلاء [illegible] وان كان
من هتك العصب فلا علاج له وان كان من ورم الحالج
فضمد بما ذكر في علاج الفالج وان كان من زوال
الفقار وانخلاع عضو [illegible] [illegible] موضعه وربما
يعالج به الخلع **الخدر** هو نقصان حس العضو [illegible]
الروح من النفوذ فيه [illegible] [illegible] [illegible]
النفوذ في الهواء [illegible] [illegible] [illegible]
العضو شيئا كدبيب النمل [illegible] [illegible]
ويعسر حركته **وحدوثه** يكون اما من خلط
خام يعرض منه سدد في العصب **وعلامته** ترهل البدن
وبياض اللون وكدر الحواس والكسل او يكون
حدوثه من امتلاء الاوعية من الدم فيعرض السدد
وعلامته حمرة اللون وكمودته ودرور العروق
وقد يكون الخدر من الهواء البارد **وعلامته** ملاقاة
ذلك الهواء **او يكون** من غلظ جوهر العصب بسبب
برد يكثفه فلا ينفذ فيه الروح على المجرى الطبيعي
وعلامته غلظ الاعصاب والانتفاع بالمسخنات

افر

وقد يكون من ضغط العصب [illegible] [illegible] [illegible]
عضلا [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] **وقد
يكون** من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] اجتماع الليف
وانضمامه على بعضه [illegible] **وعلامته** علامات تشنج
اليابس **وقد يكون** الخدر من شرب السموم الباردة او الدواء
البارد كالافيون وما اشبهه **وقد يكون** من لسع الحوت
اذا صادفت شعبة من العصب **وعلامته** تقدم سببه
واصحاب [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] بعض
بعض الحركة **العلاج** ان كان من خلط غليظ
خام او من الهواء البارد او من غلظ جوهر العصب فيعالج
بما يعالج به الفالج ولا يهمل حاله فانه ربما آل امره
الى الفالج فيعسر [illegible] والذي ينبغي ان تعطيه اولا
ما الاصول [illegible] [illegible] المذكور في علاج الفالج
[illegible] ذلك [illegible] [illegible] وبعده ينفع حب الاياراج
الفيقرا المذكور في علاج الخراز البلغمي وقد سبق
ذكره وحب القوقايا المذكور في علاج تشنج
جلد الجبهة فان بري المريض او زالت علته والا فا
حب المنتن المذكور في علاج السكتة البلغمية
وصب على العضو بعض المياه المحللة التي ذكرت في
علاج الفالج او ادهن العضو بدهن الخيري او دهن
السوسن المذكور في علاج الصداع العارض من الجماع

عطيه

او دهن [illegible] المذكور في علاج الفالج او دهن البان وصلف
او [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بقدر الحاجة [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] الموضع [illegible] [illegible] [illegible]
فيه الفوتنج او بالمثروديطوس [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] خوف المريض [illegible] [illegible] [illegible] البدن [illegible]
المركب [illegible] [illegible] [illegible] في علاج الدوار
والسدر البلغمي والحلتيت [illegible] المذكور في علاج الشوصة
البارد وادخله الحمام وغذيه بما [illegible] مع القنابر والدراج
وان كان قد عرض من الدم [illegible] [illegible] استعمال
الاهليلج المذكور في علاج الخراز الدموي وادهن العضو
بدهن الورد وخل خمر وقد ذكر صفته في علاج الصداع
العارض بعقب شرب الشراب الصرف ويكون ذلك
مضافا الى شيء من كافور وصندل ومر المريض بقلة
الغذاء واجعل غذاءه ماء الشعير وماء [illegible] **وان كان**
حدوثه من شرب الافيون او من لسع العقرب فيعالج
كل منهما بما ذكر في علاجه وسيأتي فيما بعد
التشنج هو قصر العضو العليل ونقصانه في الطول
عن مقداره الطبيعي لحركة العضل الى جهة ما فيقصر
عن الانبساط فمنها ما يبقى على حالة التشنج ومنها
ما يكون عوده سريعا كالتثاؤب وذلك يكون

ابنا في

العارض [illegible] البدن [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] العضو
من [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] الى [illegible] واما
ان يكون [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] في العصب
الذي [illegible] [illegible] العضو **وحدوثه** يكون اما من
بلغم غليظ يملأ فرج الاعصاب ويمددها عرضا فينقص
طولها ويسمى هذا التشنج الامتلائي والرطب **وعلامته**
ان يعرض بغتة [illegible] [illegible] [illegible] البلغمية والامتلاء
[illegible] ودوام [illegible] [illegible] البدن او يكون حدوثه
من الاستفراغ **وعلامته** جفاف الاعصاب ويبسها
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ويتقدمه نزف الدم والرعاف
[illegible] وهذا النوع [illegible] [illegible] [illegible] التشنج الامتلائي
[illegible] [illegible] انواع التشنج او يكون من سوء مزاج بارد ساذج
وحدوثه يكون من ملاقاة هواء شديد البرد او الانغماس
في الماء البارد او من ملاقاة الثلوج او نباولها فان عرض لصاحب
هذا النوع حمى كان [illegible] بها كما **قال بقراط**
لان يكون الحمى بعد التشنج خير من ان يكون التشنج بعد
الحمى **وقد يكون** من يبس الاعضاء وتقلصها بمنزلة الوتر اذا
ادني من النار **وعلامته** تقدم الاسباب المسخنة
المجففة كالحمى الحادة المحرقة وضمور العضو ودقته
وهذا يسمى التشنج اليابس ولا يكاد ان يبرأ الا في الصبيان
والنساء الرطوبة ابدانهم وضعف قوى اوج [illegible] **وقد تعرض**

المشيخ للصبيان في الخمامات عند اغتسال الحج وقد يعرض من الحمى وكثيرا ما يحدث لاكثر [illegible] ورم حار يعرض للعصب [illegible] المشيخ مع شي من [illegible]
فاذا اورد عضله بعد علته و [illegible] العرض من خلف [illegible]
لذلك اوكما يعرض من لسع العقرب [illegible] اذا وضب
على العصب اوكما [illegible] من يشرب الافيون والشوكران
وقد يكون التشيخ [illegible] حتى [illegible] الجوع [illegible]
المرار وهذا النوع يحض [illegible] ومن هذا النوع يكون
المشيخ بسبب الابدان [illegible] الرحم والاعضا العصبيا
وعلامات ذلك كله ظاهرة [illegible] تقدم [illegible]
العلاج ان كان [illegible] وهو الامتلا [illegible] بادر
في اول الامر بالحقنه ويعطا من [illegible] الكبير وزن
نصف درهم بما مغلي فيه شبث وصعتر [illegible] واعطيه
بعض الحبوب المشهله [illegible] الاخلاط [illegible] حب الشحرج
المذكور في علاج الفالج او حب [illegible] وصفته
صبر [illegible] وبزر الكرفس والزرواند واهليلج اصفر
منزوع النوى من كل واحد خمس [illegible] عشرين درهما
الحنظل [illegible] يدق الجميع ناعما ويستعمل منه كل يوم
ثلاثه دراهم مع ماء [illegible] واعطيه ما الاصول المذكور
في علاج الفالج مع ايارج فيقرا وقد سبق ذكره في
علاج الحرار البلغمي مع شي من دهن القسط المذكور في علاج

الفالج

الفالج ايضا [illegible] الاستفراغ [illegible] صفته [illegible] حب [illegible] المحمودة
اجزا [illegible] وان لم [illegible] والا اعطيه
حب [illegible] المذكور في علاج [illegible] البلغميه ولا يكثر
من الاستفراغ [illegible] الا قليلا قليلا واعطيه
[illegible] المذكور في علاج
[illegible] المذكور
في علاج [illegible] وشراب [illegible] وصفته
يوخذ [illegible] يطبخ في ما عذب حتى [illegible]
[illegible] مثله وزن [illegible] فانه
[illegible] وهو على البارد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم مدقوقه
ناعما [illegible] وامرخ اعضاوه بدهن
الخيري [illegible] وهذان الدهنان مذكوران في
علاج الصداع العارض من الجماع او يدهن بدهن السذاب
المذكور في علاج [illegible] او يدهن القسط
المذكور في علاج الفالج ويطبخ في الدهن جندبيدستر
و[illegible] بالغرض المذكور في علاج الفالج
وكمد [illegible] بما قد طبخ فيه بابونج وشبث و[illegible]
و[illegible] وورق الاترج [illegible] بدنه في الحمام
بالخرق الخشنه دلكا جيدا وادلكه بالمرخ

والبابونج [illegible] اغتساله [illegible]
المغلي فيه السذاب والشبث والفلسوم [illegible]
والا اعطيه ايارج [illegible]
العارض من [illegible] او غيره [illegible]
الحمى [illegible]
من [illegible]
[illegible]
[illegible] هذا
الما وصفته [illegible]
[illegible] حتى يخف [illegible] ويستعمل منه وزن
ربع رطل مع درهمين دهن اللوز [illegible] وصفته في علاج
الفالج ويتنفع المريض [illegible]
[illegible] على جلد [illegible] شوعلته [illegible]
[illegible] دهن [illegible] المذكور صفته في علاج الصداع العارض
من الجماع وهذا المعجون نافع من التشنج الامتلاي صفته
[illegible] من كل واحد [illegible]
نصف درهم [illegible] يدق الجميع ناعما ويعجن [illegible]
السذاب على النار [illegible] المسقيه منه
وزن درهم وينبغي ان يستعمل هذه الادويه [illegible]
ان كان هناك حمى او حرارة ظاهرة وان كان [illegible]
من الاستفراغ واليبس [illegible] عشر [illegible] الا ان
يكون العليل [illegible] سبع سنين وما يقاربها

[illegible]

[illegible] ان [illegible] من [illegible]
[illegible] ان [illegible] بالقرع دان
[illegible] واسقيه [illegible] حب
[illegible] من دهن اللوز الحلو او دهن
[illegible] وصفته دهن اللوز المذكور
في علاج [illegible] القرع [illegible] ويستخرج دهنه
[illegible] واسقيه ما الرمان الحلو
[illegible] ان يوخذ القرع الرطب
[illegible] ويوخذ من مايه المصفا
[illegible] ويطبخ الجميع بنار ساكنه
حتى يذهب الما [illegible] ويصفى الدهن ثم يصفا ويعيد الاثر
[illegible] عليه [illegible]
بالماء [illegible] الى النار ويطبخ حتى [illegible] الما
[illegible] المريض [illegible] القرع [illegible] ودهن
[illegible] من الحمى فصب على الراس وجر [illegible]
دهن [illegible] وصفته كصنعه دهن
البنفسج وكمد الراس بما قد طبخ فيه دقيق الشعير و[illegible]
[illegible] ويوضع [illegible] على الراس [illegible]
[illegible] بالدهن [illegible] ويوضع على الراس واسقيه [illegible]
[illegible] كلحوم الجدا
والدراج واطلب على الاعضا [illegible] بدهن بنفسج

او الليمو [illegible] البدن [illegible] الى الاذن [illegible]
على البدن [illegible] فيه [illegible] الحشيش [illegible]
بان لا [illegible] الاعضا [illegible] علاج الزمن [illegible]
وان لم يحب العلاج [illegible] المريض [illegible]
كالجائع وعاد [illegible] من الحلاوة [illegible]
بفتح [illegible] البزر [illegible] الحلبة [illegible]
تشور القمح [illegible] مرضوضا [illegible]
[illegible] الجميع [illegible] القالعين [illegible]
واذهن [illegible] المتشنج [illegible]
في شمع ابيض او شحم الدجاج او شحم البط او شحم الحمير [illegible]
شحم الدب وشحم الاوز فانه نافع [illegible]
[illegible] المتشنج وهو [illegible] وبزر كتان [illegible] اجزا [illegible]
[illegible] باعقا [illegible] شحم البط ثلاثة اجزا [illegible]
[illegible] عليه [illegible] من كثير [illegible] وتضرب [illegible]
[illegible] المرهم [illegible] وان [illegible]
[illegible] الحشاب المسلتيان [illegible]
[illegible] الحلاوة والخبز البيض والبيض النيمبرشت [illegible]
[illegible] الخطه [illegible] والسمك [illegible]
[illegible] والرمان [illegible] وما شاكله [illegible]
[illegible] عند الحمى [illegible] زوال الحمى [illegible]
[illegible] الحمى [illegible] ويدبرها بمثل هذا التدبير [illegible]
الفضل

[illegible] وانه [illegible] فان كان [illegible]
من [illegible] الدماغ [illegible]
[illegible] الحمو [illegible]
[illegible] ودرج [illegible] وضمنين [illegible]
[illegible] الحلو [illegible] البادر [illegible]
[illegible] وعشر [illegible]
[illegible] الامليلج الكابلي
[illegible] والادويه [illegible]
ذلك [illegible] ويقع [illegible] رطل [illegible]
[illegible] الحار فيعالج بعلاج الاورام
[illegible] وان كان [illegible] العقرب [illegible]
[illegible] كما [illegible] وكذا [illegible]
من شرب [illegible] والشوكران فان كان [illegible]
[illegible] فيعالج [illegible] المذكور في علاج السهر
[illegible] وما شاكل ذلك اللقوه
مرض [illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] فيها احد شقي الوجه الى الجانب المخالف
[illegible] الطبيعيه [illegible] الشفتين [illegible]
العينين [illegible] وحدوثها يكون [illegible]
نفوذ القوه المحركه الى العضل الذي في الوجه والعينين
وعلامتها [illegible] ولا يمكن المريض ان [illegible]

[illegible] الجانب [illegible] من [illegible]
[illegible] الصحيح [illegible]
[illegible]
[illegible] الجانب [illegible]
[illegible] من [illegible]
[illegible] الجانب [illegible]
[illegible] الاعضاء [illegible]
[illegible] العضل الذي في [illegible]
[illegible] في [illegible]
[illegible] الورم [illegible]
كما [illegible] اليابس [illegible] الاستفراغ [illegible]
[illegible] الجو [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible] البارد
[illegible] الاعضاء [illegible]
المذكوره في علاج الفالج والحقنه [illegible] المذكوره
هناك [illegible] الورم [illegible] الاعضاء [illegible]
المذكوره في علاج [illegible]
[illegible] الحقنه [illegible] في علاج
[illegible] البلغميه فان في ذلك [illegible]
[illegible] فيه [illegible] وما شاكلها [illegible]
[illegible] شراب [illegible] الاطريفل [illegible]
ونتبع

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المذكور
[illegible] احمر
[illegible] المذكور
في علاج الفالج [illegible] الفواسير
والسعوطات [illegible] في الراس [illegible]
المذكور في علاج الصداع العارض [illegible] شرب الشراب
[illegible] الراس [illegible] وان يكب
[illegible] شراب [illegible]
[illegible] من الجانب [illegible] بالاهليلج [illegible]
[illegible] الموضع [illegible] منه وكذلك
[illegible] والعاقر قرحا [illegible] فان ذلك كله نافع
[illegible] هذا [illegible] بمضغه [illegible] فيه

ما يجذب المطبوخات من الاثر والايارات [illegible]
[illegible]
[illegible] الطبيخ
[illegible]
[illegible] من الشونيز [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاربع المذكور
[illegible]
[illegible]
[illegible] في علاج الفالج
والخيرو [illegible] **الفصل** [illegible] هو [illegible]
مشاركة [illegible]
والسبب الموجب للامتداد في العصب هو الموجب للكزاز
في العضل **وحدوثه** يكون لي السبب [illegible]
العصب او جماعة في نفس الوسط [illegible] العصب او جراحة
تصيبه او حرق ما يؤذي العضل ويكون **حدوثه** من
سبب من باطن يعرض له ريح بارده يابسه او خلط غليظ لزج
ممدد وقد يكون من الامتلاء او الاستفراغ **وعلامة**
الكزاز هو ان يحس المريض باختلاج يعرض في البدن
وابطا في الكلام وصلابة في العضل [illegible]
في الازدراد واضطراب اللحي وضيق النفس وانتصاب
الاعضا

الاعضا [illegible] لا يقدر المريض [illegible] ولا [illegible]
[illegible] ويكون [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الدم [illegible]
[illegible] لمشاركة [illegible]
ويكون [illegible]
[illegible] ايام [illegible]
[illegible] **العلاج** [illegible]
[illegible]
[illegible]
البارد [illegible]
[illegible] حب الايارج
المذكور في علاج الخزاز البلغمي او حب القوقايا المذكور
في علاج الشرسام البارد ويحقن بشي من ترياق الفاروق وماء فاتر
وكمد [illegible] مرزنجوش وبابونج واكليل
الملك [illegible]
بالصبر [illegible] مرزنجوش [illegible]
او شحم الاسد او شحم الذئب او شحم الضبع [illegible]
ذلك [illegible] **صفة دهن** [illegible]
[illegible]

[illegible] يذاب الجميع [illegible]
[illegible] **صفة** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
وان كانت [illegible]
[illegible]
علاج الصداع البارد [illegible]
[illegible]
علاج الفالج [illegible]
[illegible]
[illegible]
علاج [illegible]
[illegible]
شحم البط وشحم الدجاج ومخ ساق البقر ودهن الالية يذاب الجميع [illegible]
[illegible]
[illegible] **صفة دهن** [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الرعشة** هي اختلاط حركات ارادية
كانت غير ارادية تعرض للاعضاء المتحركة بالارادة [illegible]
[illegible] تحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك العضو
حركة متصلة **وحدوثها** يكون اما من اسباب من خارج
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **الرعشة** [illegible]
[illegible] من خلط غليظ [illegible]
[illegible] خلط بارد [illegible] العصب [illegible] من
كثرة الجماع **وعلامات** [illegible] ذلك [illegible] السبب
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
البارد [illegible]
العضو المريض بالادهان الحارة [illegible] دهن القسط المذكور
في علاج الفالج ودهن البابونج المذكور في علاج الشرسام البارد
[illegible] الحمام الحار [illegible]
[illegible] بالرياضة [illegible] من الامتلاء من الطعام ومن
الجماع [illegible]
والفلفل [illegible] **وان كان**
[illegible] او خلط غليظ [illegible] في العصب فيستعمل ايارج
[illegible] المذكور في علاج الخزاز البلغمي [illegible] او حب
[illegible] المذكور في علاج الفالج او حب [illegible] المذكور

في المذكورة اوما الاصول مع دهن الخروع فان لم ينجع العلاج
لا تعطيه الايارج خالينوس المذكور في علاج الصداع العارض
من مادة سوداوية بمشاركة المعدة والايارج لوغاذيا المذكور
في علاج داء الثعلب البلغي وامرخ العضو بدهن الزنبق المذكور في
علاج الصداع العارض من الجماع [illegible]
وان كان من شرب الشراب او الجماع [illegible]
[illegible] المذكور في علاج الصداع
العارض بعقب شرب الشراب الصرف مضافا الى [illegible]
[illegible] ان يوخذ من ما الاس المعصر
المدقوق المعصور وزن رطل ومن الشيرج نصف رطل [illegible]
[illegible]
[illegible]
فانه نافع لا [illegible] جدا وصفته يوخذ نصف
رطل اصطوخودوس ينقع في ثلاثه ارطال ما عذب ليله اجمع ويطبخ
بكره حتى يرجع الما الى رطل ونصف ويلقى عليه [illegible] من السكر
النقي حتى [illegible] ارطال ويطبخ قوام الاشربه ويرفع ويستعمل ويغذى
بلحم الماعز والعدس ولحوم الجاجيل وان كان من سقوط
القوه بعقب الامراض فيدبر بالغذا ورطب الراس بالادهان
وآمره بالنوم والتطيب بالطيب **الاختلاج**
هو حركه خارجه عن الطبع تعرض للعضل ويتحرك معها
ما يتصل بها من الجلد في موضع ليس من عادته ان يتحرك ويكون
ذلك

[illegible] [illegible] ثم [illegible] او [illegible]
[illegible] وربما [illegible] ويكون من ريح خاريه لا تجد
منفذا [illegible] العضو العاصر [illegible] الحم والجلد الذي
فوقه **او يكون** من [illegible] بارد ساذج او مع ماده بارده
او يكون من شرب ما [illegible] **وقد يكون** من اعراض
نفسانيه كالغضب والفرح المفرطين ولا يحدث [illegible]
في عضو صلب كالعظم ولا في عضو لين كالدماغ [illegible]
[illegible] والضرب [illegible] التشنج
والارتعاش [illegible] الاعضا [illegible]
[illegible] يعرض في كل عضو [illegible]
[illegible] والرحم
والعرق [illegible] معلوله
[illegible] الاختلاج [illegible] العضو [illegible] **علاج** هذا
المرض علاجه كعلاج الرعشه والذي [illegible]
بدخول الحمام ودلك الاعضا بالخرق الخشنه والحلو والدهن
المفتر والتمريخ بدهن القسط المذكور في علاج الفالج ودهن
الحل الذي قد اغلي فيه [illegible] والفوتنج او بدهن الزنبق المذكور
في علاج الصداع العارض بعقب الجماع ويلقى فيه جندبيدستر
ويمنع المريض من شرب الما البارد والاغذيه البارده
الغليظه وشرب الشراب الكثير ومن بان يستعمل
[illegible] السكر المذكور في علاج السهر المفرد والجبن

[illegible] المذكور في علاج البرسام البارد [illegible]
والاسقوريون فان لم ينجب العلاج [illegible] الايارج [illegible]
في علاج داء الثعلب البلغي واعطيه ما الاصول المذكور في
علاج الصداع البارد بغير ماده [illegible] ودهن الخروع [illegible]
في ذكر الامراض العارضه بالجفن [illegible] الجرب
هو خشونه تعرض في باطن الجفن واكثر ما يعرض بعد الرمد الحار
[illegible]
[illegible] **ويكون** من المواد الحاده
[illegible] انواعه اربعه **الاول** هو ان يكون خشونه الجفن يسيره
[illegible] **النوع الثاني** ان يكون خشونته [illegible]
اكثر من الاول [illegible] الوجع [illegible] وهذا النوع
يسمى الحصفي [illegible]
خارات [illegible] الرمد [illegible]
للجفن من داخل وهو يشبه الحصف ببياض روسه وانتثار
قشور رقاق خفيفه منه فاذا اغفل عن علاجه ادى الى جريان
الدمعه والغشا والبياض والسبل **والنوع الثالث**
يكون خشونته اقوا من خشونه النوعين الاولين حتى انه
يظهر في باطن الجفن تشقق كتشقق في قشور التين وهذا النوع
يسمى التيني لاتصال حبه بعضه ببعض كحب التين [illegible]
[illegible] الاسباب يكون منه الجفن كثير الوجع ثقيلا
وحدوث هذا النوع يكون من فساد الدم وحرافته

الرابع اعظم من الانواع الاوله واكثر وجع [illegible]
المريض [illegible] وحكته كثيره وهذا النوع
من العلل [illegible] **الفصل [illegible]** النوع الاول ان كان
[illegible] الاكحال لا فالحجامه [illegible]
[illegible] المذكور في علاج السعفه اليابسه [illegible]
الجفن [illegible] الاخضر اللين **وصفته** اقليميا
[illegible] مغسول [illegible] من كل واحد درهمين [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم ساذج مغسول بوزن الجميع [illegible]
[illegible]
[illegible] **وصفته** [illegible] مغسول [illegible]
[illegible]
فان لم [illegible] الجفن بالاشيا
الاخضر الحاد او الاخضر **وصفه** [illegible] **الاحمر**
الحاد وهو ساذج مغسول [illegible] صمغ عربي [illegible] نحاس
محرق درهمين [illegible] مثله افيون مصري نصف درهم
صبر سقوطري مثله زنجار [illegible] درهمين نصف زعفران
ومر من كل واحد دانق ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن [illegible]
[illegible] **صفه الاشياف الاخضر** اقليميا
[illegible] ونصف نحاس محرق مثله جاوشير درهم
جندبيدستر مثله افيون درهمين زنجار مثله مر مثله ساذج
مغسول [illegible] بارد درهمين مرارة الثور رطبه [illegible]

فشاذ [illegible] ثم ينقع [illegible] الخوانيج [illegible]
الطين بشيء [illegible] وان كان [illegible] هذا النوع [illegible]
وان حصل في العين [illegible] الادويه الحاده [illegible]
الاشياف الاحمر اللين او الاغبر [illegible] المتقدم [illegible]
[illegible] او عند الى الادويه الحاده وادخل المريض الحمام
واما علاج النوع الثاني ان يبدا اولا بالفصد من القيفال [illegible]
الجبهه وينقي البدن [illegible] ذكرنا اولا اوبحب القوقايا المذكور
في علاج [illegible] الجبهه في صدر الكتاب او بنقيع الصبر
المذكور في علاج الصداع [illegible] بمشاركة المعده [illegible]
[illegible] فان [illegible] الاخضر [illegible]
الجفن [illegible] الملح [illegible] الجفن [illegible]
وان [illegible]
ويكون [illegible] فان لم [illegible] حكه
تحكه بالاشياف الاخضر المقدم ذكره واكحله
بالباسليقون وصفته فلفل و دار فلفل و زنجبيل
واهليلج اصفر واسود من كل واحد جزء صبر اسقوطري
درهم ونصف زبد البحر [illegible] زعفران و دار صيني من كل
واحد جزء [illegible] قرنفل [illegible] من كل واحد [illegible]
نوشادر درهم يدق الجميع ناعما حتى يعود كالغبار [illegible]
فان عرض في العين حكه فاعطيها [illegible] مغتسل [illegible] حتى
[illegible] الى الادويه الحاده وصما ينفع العين في جميع

انواع

انواع الجرب ان يقلب الجفن [illegible] من الجسم
[illegible] فان الجرب [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] ثم [illegible]
[illegible] الجفن ان يقلبه [illegible]
[illegible] الجفن
[illegible] فاذا [illegible]
وعلاج النوع الثالث ان يفصد القيفال [illegible]
او الجبهه وينقي البدن [illegible] ذكرناه اولا [illegible]
[illegible] وصفته صبر [illegible]
[illegible]
صبر [illegible] درهم [illegible]
[illegible] امثال الفلفل [illegible]
عند الحاجه [illegible] ويعلو ذلك يقلب الجفن
ويحكه بالسكر او بزبد البحر او يكحله بالباسليقون
او بالاشياف الاخضر او بالقلقطار [illegible] حكا جيدا الى ان
يعود الى حاله خفيفا ويقطر في العين الكمون الممضوغ
والملح ويشد على ظاهرها صفرة البيض ودهن الورد المذكور
في علاج الصداع العارض [illegible] الشراب الصرف [illegible]
على العين من انصباب المواد اليها ومن [illegible] ها بالنار [illegible]
[illegible] فان عرض [illegible] بالاغبر وان احتجت الى [illegible]

اضمد [illegible] وصفته انزروت درهم [illegible]
[illegible] درهم [illegible]
[illegible] الادويه الحاده [illegible]
[illegible] ويدخل المريض الحمام وعلاج النوع الرابع [illegible]
[illegible] بتنقية الراس [illegible]
[illegible] المذكور في علاج الحزاز البلغمي او بحب الصبر المذكور
في علاج الصداع البلغمي [illegible] يقلب الجفن ويحكه
[illegible] حكا جيدا فان احتجت
[illegible] الجفن في [illegible]
[illegible] علاج النوع الثالث [illegible] جميع انواع الجرب [illegible]
الحمام [illegible]
[illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] كالبرده [illegible] كيفيته [illegible]
ولم [illegible] وقت [illegible] حتى [illegible] الانسان [illegible]
العلاج [illegible] البدن و الدماغ بالفصد و بعد
[illegible] حب الايارج المذكور في علاج الحزاز
البلغمي او بحب الصبر المذكور في علاج الصداع البلغمي وبعد
ذلك يستعمل الضماد المتخذ من التين والخل الخمر [illegible] حتى
[illegible] ويضمد به [illegible] ويضمد بالاشق [illegible] البارد
[illegible] الجميع بالخل الخمر ويضمد به او يحك بورق التين او يضمد
[illegible] والقنه والاشق وصمغ البطم يحل الجميع في

خارج

خارج [illegible] من الشمع في الدهن [illegible] عليه [illegible]
[illegible] وصفته [illegible] من كل
[illegible] ويؤخذ من كل واحد [illegible]
[illegible] درهم يدق الجميع ويذاب الشمع في شي من الزيت ويلقى
عليه الادويه [illegible] حتى [illegible] ويستعمل فان لم [illegible]
[illegible] والاشق [illegible] وخرج البرده [illegible]
[illegible] المذكور في علاج النوع الثالث
من الجرب العارض في الجفن فان كان الشي كبيرا [illegible]
[illegible] وان كان البرده في باطن الجفن فليقلبه [illegible]
[illegible] بالماء الحار [illegible] بالاذ
[illegible] الشعيره [illegible] على [illegible] الجفن
او في باطنه [illegible] الشعير [illegible] وهو صلب
ولونه كلون الجفن ونوع اخر منه [illegible] ولونه
احمر وهو رخو تحت اللمس وحدوث النوعين من
دم غليظ [illegible] العلاج ان كان الورم [illegible]
[illegible] بماء الورد وما الهندبا
وان لم يكن [illegible] بدهن وشمع [illegible] فان لم
[illegible] والا فعالجه بمرهم الداخليون وصفته بزر كتان
[illegible] وبزر الخطمي ينقع كل واحد منهم على
حدته [illegible] كل واحد نصف رطل ويذاب
من الشمع الاصفر الخام وزن ربع رطل في رطل ونصف زيت

يلزق الجميع على نار هادئة [illegible]
[illegible] الشمع الابيض [illegible] المذكور الموضع [illegible]
[illegible] الخاثر [illegible]
[illegible] التبن [illegible]
[illegible] الشعير [illegible]
[illegible] حتى [illegible] وان لم يجب [illegible]
[illegible] البدن بحسب القوة [illegible] المذكور وفي علاج [illegible]
[illegible] الاياريج [illegible] المرار البلغمي [illegible]
[illegible]
[illegible] المذكور وفي علاج النوع الثالث من [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] المرار البلغمي بحسب القوة بالمذكور
وفي علاج [illegible] الجبهة [illegible] الفصد من القيفال [illegible] الجانب
[illegible] الجفن بالما الحار فان [illegible] الاغاليه برهم
[illegible] المذكور وفي علاج الشعيرة فانه [illegible]
[illegible] الجفن وافتح الموضع بالمبضع المدور الراس
[illegible] واحذر ان تخرق الجفن واعصر على [illegible]
بظفرك او بحلقه الخاتم فانه يخرج من الموضع [illegible]
بالوبه [illegible] خرج [illegible] وان خفت من [illegible]
الجرح بمقراض بحيث [illegible] وذر بالذرور الاصفر
المذكور

المذكور وفي علاج النوع الثالث من جرب الجفن [illegible]
[illegible] عشره [illegible] بصلاح الموضع
[illegible] الالتصاق هو التصاق الاجفان [illegible]
[illegible] وحدوثه [illegible] في العين [illegible]
[illegible] وعلامته [illegible] شبيه وهو ظاهر [illegible]
[illegible] العين الاجفان حتى يصيران كانهما
[illegible] الاجفان [illegible]
[illegible] ذلك يكون من خلط حاد [illegible]
[illegible] الخلط اما ان يحدر من الدماغ وعلامته [illegible]
[illegible] الدماغ [illegible] في الراس والجبهة واما
ان [illegible] وعلامته [illegible]
الالم [illegible] العلاج
ينبغي ان يبدا اولا بالفصد ان كان [illegible]
في موضع [illegible] من الجفن [illegible] او يبدا الجفن بصنارة
[illegible] الالتصاق [illegible]
بالحديد [illegible] العين وقطر في العين ما الكمون
والملح المضوغين واجعل بين الجفنين فتيله من قطن مغموسه في
دهن [illegible] على ظاهر العين [illegible] البيض
[illegible] واعد التدبير [illegible]
وفي اليوم الثالث عالج العين ببعض الاشيافات [illegible]
[illegible] فان كان الالتصاق في الجفنين فادخل الميل

ومنهم [illegible] الافشون [illegible]
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] بالما الحار والملح والكمون [illegible] الجفن [illegible]
[illegible] مغموسه [illegible] الاسفيداج
المذكور وفي علاج داء الثعلب [illegible] الابيض [illegible]
[illegible] وتقويها [illegible] الكحل [illegible]
[illegible] من الجرح [illegible] الشترة
[illegible] الفضه [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الطيب [illegible]
[illegible] واحد
[illegible] الشترة هو
ارتفاع الجفن الاعلا عن الجفن الاسفل حتى لا يغطي بياض
العين وكثيرا ما يعرض هذه في الجفن الاسفل وحدوثه
يكون [illegible] او من [illegible] الجفن او يكون من
[illegible] الجفن على غير ما ينبغي او يكون من
قرحه او من لحم زايد او يكون من علة تحدث بالعين
على [illegible] الجفن [illegible] الجفن وقد يكون
من [illegible] الجفن [illegible] الشيء الذي [illegible]
الخارج وقد يكون الشترة [illegible] ضربه تقع على الراس
والجبهه

الجبهة [illegible] من [illegible]
[illegible] الريحان [illegible] لها [illegible]
[illegible] الله فيجب [illegible] الجرح [illegible]
[illegible] مغموسه في دهن [illegible] مرهم الاسفيداج المذكور [illegible]
في علاج داء الثعلب [illegible] مرهم [illegible]
[illegible] الاباط [illegible]
على [illegible] العين [illegible] على
[illegible] الاشياف [illegible]
[illegible] الاودية [illegible]
[illegible] العين الاول [illegible] الادويه
الحاده [illegible]
الزايد بالصنانير [illegible] من اصله ووطر في
العين كمون ممضوغ و [illegible] الجفن يرجع الي
حاله الاولى [illegible] بالادويه الحاده بحيث لا يعاود
واللحم الشعر الزايد هو ان ينبت في الاجفان على غير
المجرى الطبيعي [illegible] الشعر المنقلب والشعر المنقلب
[illegible] الي داخل العين [illegible] وحدوثه
[illegible] يكون من رطوبه عفنه رديه مجتمعه في الجفن
العلاج ينبغي اولا ان يستفرغ البدن بحسب الزمان والسن
والقوه بحب الاياريج المذكور وفي علاج المرار البلغمي وبحب
القوقايا المذكور وفي علاج تشنج جلد الجبهة او غيره [illegible]

الغشاوات [illegible] المتشكل [illegible] الجميع [illegible]
وتقطر [illegible] الاربع [illegible] اطلبه [illegible]
وجوز بوا فان [illegible] الدماغ وقوى [illegible] العين [illegible]
يقصد [illegible] علاج الشعر ان [illegible] بالموسا [illegible]
[illegible] يوخذ [illegible] بالموسا [illegible] فان [illegible]
[illegible] الصفوح الا [illegible]
[illegible]
[illegible] الحار [illegible] ذلك [illegible]
[illegible] المتشكل [illegible]
[illegible] السواد [illegible] موضع [illegible]
[illegible]
ولا يكون [illegible] الشعر [illegible] حتى
من الموضع [illegible] بعد الكي [illegible] البيض ودهن الورد وينبغي
ان يقلب الجفن عند الكي [illegible] لا يحمى العين وان
خشيت العين [illegible] اذا اردت تكوى الشعر كان
جيدا والحذر الا يشتبه عليك موضع الشعر فتكوي [illegible]
وان عالجته بخياطة الشعر في ظاهر الجفن كان اجود [illegible]
ذلك ان تاخذ ابرة الخياطة وتدخل في ثقبها خيط ابريسم [illegible]
[illegible] وتنوم المريض بين يديك وترفع جفنه [illegible]
الابرة من داخل الجفن الى خارجه في طرف الجفن [illegible]
الى الشعر الزائد ثم ادخل الشعر ان كان [illegible] او شعرتين

في علاج الشعر [illegible] الاربع [illegible] وعلاج [illegible]
[illegible] الرمد [illegible] اوضم [illegible]
[illegible] العين [illegible] المذكور وعلاج [illegible]
[illegible] الشعر **[illegible]**
[illegible] **[illegible]**
[illegible]
[illegible] الاجفان [illegible]
يكون [illegible] الغلظ [illegible]
وله ارجو سمار **[illegible]** يكون [illegible]
والشد [illegible] **العلاج** يكون [illegible] المذكور
المذكور وفي علاج الصداع العارض من البلغم او بعقب الايارج الذي
في علاج الجرب البلغي او بمطبوخ الافتيمون المذكور وفي علاج [illegible]
[illegible] الفراغ [illegible] المريض من اشياء الاغذية
[illegible] العين [illegible]
[illegible] اوانفت له [illegible] الممزوج او [illegible]
[illegible] الحجامة [illegible] الدماغ له [illegible] بهذا الطلا
[illegible] جزوين [illegible] جز و [illegible]
[illegible] جزو [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] الجميع ناعما [illegible]
[illegible] الجفن [illegible] الكبير

كان [illegible] والحكة [illegible] **[illegible]**
[illegible] الجفن [illegible] **[illegible]**
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **[illegible]** [illegible]
[illegible] **[illegible]** ان يكون معه احمرار
[illegible] مع تورم الجفن وانتفاخ الجفنين وثقل فيهما
[illegible] الكثيرة وقد يعرض مع هذا النوع [illegible] العين
[illegible] ظاهر الجفن وقد ينقلب الجفن الى خارج [illegible]
[illegible] حتى لا يتبين وسط العين [illegible] الصبيان [illegible]
[illegible] وضعف ادمغتهم [illegible] والنوع الاخر **[illegible]**
اذا [illegible] النوع الاول [illegible] الورم وخرج منه [illegible]
[illegible] هذا الورم [illegible] حادة [illegible]
[illegible] **العلاج** ان كان [illegible]
[illegible] بالفصد والحجامة ان [illegible]
[illegible] الاغذية [illegible] على العين
[illegible] البيض [illegible] اليوم [illegible]
في اليوم الثالث [illegible]
اليوم الرابع [illegible] العين [illegible] **[illegible]**

[illegible]
[illegible]
[illegible] المذكور [illegible]
[illegible] **[illegible]**
[illegible]
[illegible]
[illegible]
في علاج النوع الاول من الجرب [illegible]
[illegible] العين [illegible]
بالعدس [illegible] الشعير والورد [illegible] الجميع [illegible]
فاذا [illegible] المريض [illegible] بالاصفر الكبير **[illegible]** ان [illegible]
[illegible] مثقال [illegible]
[illegible] درهم زعفران ثلث درهم [illegible]
[illegible] الجميع ناعما [illegible] ومما ينفع [illegible] الجفن
[illegible] بالاصفر الكبير والاشياف الاحمر
[illegible] المذكور [illegible] النوع الاول من الجرب [illegible] الجفن [illegible]
[illegible] **وان كان** [illegible] حان استفرغ
البدن [illegible] المريض من الاغذية [illegible]
[illegible] العين [illegible]
[illegible] زعفران [illegible] الجميع [illegible]
[illegible] النوع الاول [illegible]

[illegible] الاشياف الاحمر اللين
الاغبر الشعيرة وهو [illegible]
[illegible] وعلاجه
[illegible] الجفن [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] عليه [illegible]
[illegible] في الجفن [illegible] والرمد واذا اغمض على الجفن
[illegible] والوسطى وهي متفرقة يفرق ما بينهما العلاج
[illegible] بالفصد من القيفال ان امكن والا فالحجامة ولطف الغذا
[illegible] المزر ويقطر البنفسج المذكور في علاج الصداع العارض
[illegible] الصفرا ويؤخذ [illegible] الجفن عرضا ثم [illegible] تضغطه بين
[illegible] الوسطى والسبابة حتى ينفر ويشق عليه واجعل الفتيلة [illegible]
[illegible] الظفر تحته واحذر ان تقع الفتيلة كثيرا فتخرق الغضروف
يصيب [illegible] ولا باس ان تعيد الضربة بالمبضع ثانية [illegible]
[illegible] الشريان في الجفن فان كان الشريان
[illegible] على الجفن من [illegible]
اضغطها بالابهام وتامر [illegible] الجفن [illegible] الحاجب
[illegible]
[illegible]
[illegible]

لباطن

[illegible] الجفن [illegible]
[illegible] الورد فان لم [illegible]
[illegible] الجفن [illegible] فاطليه باشياف
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
بالحديد [illegible] الاشياف الاخضر [illegible]
اقاقيا وحضض [illegible]
ماميثا وزعفران من كل واحد [illegible] افيون مصري يلم بذلك
الجميع ناعما ويجعل الاسراف الطري ويسيف مثلثا ويجفف ويطلا
به عند الحاجة على الجفن ويذر [illegible] الذرور الاصفر
وصفته انزروت [illegible] اشياف ماميثا وبزر الورد من
كل واحد [illegible] صبر سقوطري [illegible] زعفران وافيون من كل
واحد [illegible] الجميع ناعما ويجعل [illegible]
الشرناق [illegible] يكون في الجفن غلظ وحمرة [illegible]
خاصة عند [illegible] **وحدوثه** يكون من رطوبة [illegible]
لطيفة [illegible] في الجفنين او احدهما **وعلامته** ان كان
[illegible] الاجفان والاماق من غير حمرة كثيرة وكثيرا
ما [illegible] الرمد **علامته** احمرار العين مع الحكة
[illegible] المرض [illegible] وادى الى تقرح اشفار
العين [illegible] **البكر** حدوثه من مادة غليظة

[illegible] العلامات **العلاج** [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible]
[illegible] المذكور في علاج [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] الاشياف الاخضر
المذكور في علاج النوع الاول من جرب الجفن فان برى والا
[illegible] العين ماورد [illegible] فيه حب السماق فان كفا والا فاستعمل
[illegible] الحصرم **وصفته** [illegible] صمغ
[illegible] اهليلج اصفر [illegible] من كل واحد [illegible]
[illegible] من كل واحد درهمين [illegible] هندي [illegible]
[illegible] ناعما [illegible] الحصرم الطري ان امكن والا [illegible]
[illegible] ويعاد [illegible] فان تطاول امره وادى الى [illegible]
[illegible] فعالجه باشياف الديخ **وصفته** [illegible]
[illegible] اقليميا الفضة واسفيداج الرصاص [illegible]
[illegible] زنجار وزرنيخ احمر وقلقطار [illegible]
[illegible] فلفل وشاذنج مغسول ونشا [illegible]
[illegible] من كل واحد درهم [illegible] دم الاخوين
[illegible] من كل واحد درهم ونصف مومنا [illegible]
[illegible] من كل واحد [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **علاجه** [illegible]
الانتباه من النوم [illegible] الفرك باليد [illegible]
قلب الجفن الا بمشقة لصلابته وربما اجتمع في الماق [illegible]
[illegible] الاعراض الوجع والحمرة مع عدم الرطوبة **العلاج**
ينبغي ان يغسل الجفن كل يوم بالما الفاتر العذب وتامر صاحبه
بالانكباب على بخار الما الحار وعلى بخار ماء قد طبخ فيه البنفسج
والبابونج ويكرر بالاستحمام بالما الفاتر ويعالج العين بالاشياف الاحمر
اللين المذكور في علاج النوع الاول من جرب الجفن او [illegible]
[illegible] البنفسج والخطمي مع دهن بنفسج وامنع المريض من استعمال
الاغذية الباردة الغليظة **غلظ الجفن** يعرض في الاعلا منهما
حتى يرى كانه جرب فاذا قلب الجفن وجد نقيا **وحدوثه**
يكون من بخارات غليظة باردة اما يابسة او رطبة **وقد**
يعرض [illegible] ولاقاة الهوا البارد **وقد**
يعرض بعد الانتباه من النوم في ليالي الشتا **وقد** يعرض بعد
الجرب **وقد** يعرض من كثرة الاطلية الباردة على الجفن
وعلامته تقدم هذه الاسباب [illegible] الاجفان

خارج والفرق بين نفس المرض وبين الجسا ان نفس المرض يكون معه

منه **العلاج** يجب ان يصلح الغذا وتلطف التدبير ويطلي الجفن

باشياف الماميثا ومرصافي وزعفران ويكتحل باشياف احمر الحاد

المذكور في علاج النوع الاول من جرب الجفن **الدمعة** العارضة

الجفن وهو المسمي كدكد **وحدوثه** يكون من كثرة

الاغذية الغليظة ومداومة العشا اما **العلاج** ينبغي

يفصد من القيفال ان امكن ويامر المريض باصلاح الغذا ويغسل

الموضع بالما الحار ويدهنه بالدهن والشمع المذاب ويكحل العين

باشياف الاحمر اللين المذكور في علاج جرب الجفن فان

نجب والا فضمد عليه مرهم الداخليون المذكور في علاج

الشعيرة في الجفن فان انضج وانفجر فاكحل العين بالاثمد فان لم

نجب وطال زمانه وعتق فخرقه بالمقراض ودع دمه يجري

ساعه وكذا كل مرض نعالجه بالحديد لا ينقطع دمه

في الحال فيجلب علي الموضع اشيا رديه **التوثة** تشبه بورم

صلب يعرض للجفن وهي لحمة حمرا رخوة مايله الي السواد متعلقه

من داخل الجفن وكثيرا ما يعرض في الاسفل منه وقد يعرض

في الاعلا **وحدوثه** يكون من دم محترق **العلاج**

يجب ان يفصد المريض من القيفال واسهاله بحب القوقايا المذكور

في علاج نشج جلد الجبهة او قرص البنفسج المذكور في علاج

الصداع العارض من الصفرا او الاطريفل المذكور في علاج المغص

في الشعر فاذا نقي البدن فحكها بالسكر فان لم يجب والا فاقلعها

بالصنانة

بالصنارة واقطعها بالمقراض او القمادين وقطر في مكانها ما الكمون

وملح ممضوغين واجعل علي العين صفرة البيض ودهن ورد وبعد

ذرها بالذرور الاصفر المذكور في علاج الورديج حتي برا فان

بقي منها بقية عند القطع فاجعل في وسط العين عجين او قطن

واجعل علي نقبها دوا حاد واصبر عليه حتي يسود اللحم الباقي وامسح

فان احتجت تعيد الدوا مرة اخري فافعل ولا تزال حتي يسود اللحم

الباقي منها وتمسحه حتي يزول واحلب في العين لبن جاريه حتي

تامن حماها فان اردت ان تعالجها بالادويه الحاده بغير حديد

فافعل هكذي وفيه خطر الا ان الحديد اسلم عاقبة

الكمنة هي ثقل في الاجفان **وحدوثها** يكون من

بخار ردي سودا وي فاسد يحتقن تحت الطبقات من غير حرارة

وعلامته ضعف البصر وتغير لون طبقات العين ويحس

الانسان كان عينيه اعظم حجما مما كانت اولا ويحس

فيها عند الانتباه من النوم بشي مثل الرمل والتراب ويعرض

فيها حكه لا تزول الا بالما الحار **العلاج** ينبغي

ان تامر المريض بالفصد وشرب الدوا المسهل وان يلطف الغذا

ويداوم دخول الحمام ويكتحل باشياف الدبيح المذكور في علاج

السلاق ويمنعه من الاغذيه الرديه الغليظة ونفعه ان يكتحل

باشياف **له** طرخما طيقان **وصفته** سادج مغسول

ستة صمغ عربي خمسة زنجار درهمين ونصف قلقطار محرق درهمين

ونصف نحاس محرق درهمين افيون وزعفران من كل واحد

نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب عتيق او بما الرازيانج

الرطب ويشيف ويجفف ويستعمل **النملة** هي شقاق يعرض

في اطراف الاجفان مع انتثار بعض شعرها **وحدوثه** يكون

من المرة الصفرا المحترقه **وعلامته** ان يري موضع الهدب المنتثر

احمر **العلاج** ينبغي ان ينقي البدن من المرة الصفرا والدماغ

ايضا بمنزله المطابخ او قرص البنفسج المذكور في علاج الشقيقة

العارض من الصفرا وافصد القيفال ان احتجت واكحل العين

بالاشياف الاحمر اللين المذكور في علاج جرب الجفن بالحصرم

واشياف ماميثا والزعفران وذرها بالكافوري **وصفته**

بيض الدجاج وشنج محرق مغسولين واسفيداج الرصاص ونشا

من كل واحد درهمين طباشير ثلثي درهم سكر طبرزد

درهم يدق الجميع ناعما ويستعمل فان انجب والا فاكحل

بروود الحصرم المذكور في علاج السلاق **السعفة**

هي مرض يعرض للجفن **وحدوثه** يكون اما من عفونة

البلغم **وعلامته** ان يري فيما بين الهدب شيا كالنخاله

ولونها ابيض او يكون **حدوثه** من عفونة المرة السودا

وعلامته ان يكون لون النخاله اغبر كمد وقد ينقرح

الجفن ويحمر منه ثم يندمل وربما انتثر الهدب **العلاج**

ان كان حدوثها من عفونة البلغم او عفونة السودا ينبغي ان

ينقي البدن من ذلك الخلط ويجتنب الاغذيه المولده له ويفصد

القيفال ان امكن ويكحل العين باشياف احمر حاد المذكور

بالسنادج

في علاج جرب الجفن او اشياف الدبيح المذكور في علاج السلاق

واطلي العين بقشور خشب الارز المحرقه مع دهن ورد او يطلي الجفن

بهذا الطلا **وصفته** مرداسنج وعروق صفر وحنا وزرا ونورة

بالسويه يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ثقيف ويستعمل ويطلا بقرطاس

مصري محرق مع دهن ورد وان تعاود عمله ولا ينجب بعد الادويه

فينبغي ان يشرط الجفن بالمبضع او تحك بالسكر كما يفعل

بالجفن الجرب ويفصد بالحك الموضع المريض واكحله بالاشياف

المذكور في علاج السلاق **الشري** هو ان يجد الانسان

قبل حدوثه حكة في الجفن **وحدوثه** يكون من

خلط صفراوي **وعلامته** اذا اكثر الحك تورم الجفن

حتي يتوهم من يراه كانه لسع بعض الهوام ويكون لونه احمر

العلاج فصد القيفال وان يخرج من الدم بمقدار ما يحتمل

المريض فان كفي والا اسهل المريض بنقيع الاهليلج الاصفر والعناب

والتمر هندي محلا بترنجبين واغسل العين بما الحصرم واكحله

بالسادج المغسول ومرة بالحميه **الثالول** هو مرض

يعرض في الجفن من جنس الثالول العارضه في الجسم **وحدوثه**

يكون من مادة سوداويه وعلامته ظاهرة **العلاج**

ينبغي ان تدلكه بعكر الزيت دلكا قويا او يدق الملح

والشونيز ناعما ويعجنان بالخل الثقيف وتطليه فانها تحلله

فان انجب علاجها والا فخذها بالمقراض فاكثر دمها وذرها

بالزاج المحرق **الانتفاخ** هو ورم يعرض في الجفن

حدوثه يكون اما من ريح وعلامته ان يعرض بغتة
ويميل الى ناحية الماق وهو شبيه بعرض الى الباب والمعي ويعرض
في الصيف للمشايخ ويكون لونه ابيض من غير ثقل او يكون
حدوثه من بلغم وعلامته ان يكون الجفن ثقيلا باردا
ويبقى اثر الغمز بالاصبع فيه ساعة او يكون مائي وعلامته
ان يكون لونه كلون البدن ولا يكون له اثر تحت الغمز
ولا وجع وقد يكون من ضعف الاحشا وقد يكون من جنس
الورم الحار الفلغموني العلاج ان كان من ريح يستعمل
الاشياف الابيض بغير افيون وصفته اسفيداج ثم
صمغ عربي لعيم نشا عم كثيرا درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بلعاب البيض ويجفف مدورا ويستعمل بعد جفافه
محكوكا بلبن النسا ويستعمل بعده ذرورا اصفر
المذكور في علاج الوردينج واطلي الجفن بالصبر واكليل
الملك واشياف ماميثا بالسويه يدق الجميع ناعما ويعجن
ويستعمل عند الانتها الذرور الاصفر واشياف احمر لين
المذكور في علاج جرب الجفن ويطلا بالحضض والصبر وان
كان من بلغم او من مادة مائيه او من ضعف الاحشا
فيعالج بتلطيف الغذا واستعمال الاطريفل الكبير المذكور
في الشرسام البارد ويستعمل الكنجبين المذكور في علاج
الشرسام الدموي او يستعمل المطبوخ مع فلوس الخيار شنبر وما
الرازيانج ويتناول الجلنجبين العسلي اكلا المذكور في علاج البرسام

البارد

وتطلا الجفن بالصبر المعجون بالخل ويكمد العين بالما الحار والخل او يغم
به او تضمد بما يدق الشعير والكرسنه والصبر والبابونج واكليل
الملك يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عذب ويستعمل واكحلها باشياف
احمر لين وقد ذكر في علاج جرب الجفن ويعد بالذرور الاصفر
المذكور في علاج الوردينج والاشياف الاحمر الحاد المذكور
في علاج الجرب الجفن ايضا وان كان من جنس الفلغموني فيعالج
بالفصد ويطلا بالصندل واشياف ماميثا معجون بما الهندبا
التاكل والقروح العارضه في الجفن حدوثه
هذين النوعين يكون اما من ظاهر بمنزلة وقوع الحجر او حديد عليه
او يكون من باطن بمنزلة ورم حار قد حصل فيه دم غليظ حاد فيتقرح
الجفن ويتاكل العلاج ان كان من سبب من ظاهر
فرق اتصاله فينبغي ان يحترز عليه من وقوع شي من الدهن او الغبار في
الجرح قبل الخياطه فان كان قد انقطع من الجلد شي فيغسله ويخيطه
والاجصل من ذلك [illegible] ويعالج بالانزروت والصبر فان ذلك يجففه
ولا يغير سطح الجلد فان طال زمانه فعالجه بيسير من المرهم الاخضر
وصفته شمع وعلك الانباط من كل واحد اوقيه اشق
اوقيتان يحل الاشق بخل خمر ويذاب الجميع في رطلين زيت ويلقى
عليه زنجار مدقوق ناعما وزن اوقيتان ونصف ويضرب جيدا
ويرفع ويستعمل فان كان قد سقط من اللحم شي مع الجلد فعالجه
بما ينبت اللحم بمنزلة مرهم الاسفيداج المذكور في علاج دا
الثعلب فاذا نبت اللحم تجففه بهذا الدوا وصفته

[illegible] وانزروت ونشا الكندر ودم الاخوين يدق الجميع ناعما ونثر
عليه فان كان قد عرض صداع اشتغل البدن [illegible]
ذلك الوقت فاذا زال الصداع ارجع الى علاج الجرح وان
كان من سبب من باطن بمنزلة الورم فيعالج بالفصد والتنقيه
بدنه بالاسهال فان جمع رطوبة [illegible] فعالجه بالمرهم المستعمل
[illegible] للقروح وصفته عنبر [illegible] يعقد على النار ويلقى
عليه بوزنه انزروت ويبسط حتى يختلط ويرفع ويستعمل فان
[illegible] فهذا المرهم ينبت اللحم وصفته مرداسنج
اوقيه انزروت وكندر ودم الاخوين ودار [illegible] زفت من
كل واحد درهمين شمع اوقيه شيرج ربع رطل يدق الحوائج
ناعما ويذاب الشمع والكندر في الشيرج ويلقى عليها الادويه
ويضرب حتى يصير مرهما ويستعمل الاسترخا هو ان يعرض
للجفن الاعلى انسبال لا يمكن ان يرتفع وربما زاد انسباله حتى
[illegible] الشعر الى داخل العين وحدوثه يكون من رطوبة
مفرطه غليظه تحصل في العضله التي ترفع الجفن العلاج
ينبغي ان يلطف التدبير ويستعمل الغرغره والعطوس بالاشيا
المذكوره في الامراض الدماغيه ويسهل البلغم بما ذكر
في الامراض البارده ويضمد الجفن بالاقاقيا والصبر والماميثا
والمر والزعفران يدق الجميع ويعجن بما الاس الرطب ويطلا به
[illegible] والافطيه اشياف لاتراليس المذكور في علاج
الشترا فان لم يفد فيشمر الجفن كما ذكر في علاج

الشعر

